

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
17/2014. (IV. 28.)
önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Szilárd- és olaj-tüzelőberendezés füstgáz elvezetésére szolgáló egyedi és gyűjtőkéményeket, valamint azok kémény toldóit és szikrafogóit - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - **évente** egy alkalommal kell ellenőrizni és tisztítani”.

2. §

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §

A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2014. április 24.

Szita Károly
polgármester

dr. Kéki Zoltán
címzetes főjegyző

1. melléklet a 17/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet a 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

A Kapos Kéményseprő Kft. szolgáltatási területén alkalmazandó díjak

1. A törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek díja:

Égéstermék- elvezetők jele**	Tevékenységek						2013. évi CXIV. törvény 15. §-a alapján természetes személy által fizetendő díjak	
	1.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül		1.2. Műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat			
	díj	egység	díj	egység	Díj	egység	Díj	egység
ENHS	740	Ft/db	1600	Ft/db	1140	Ft/db/alkalom	844	Ft/db/alkalom
ENHG	600	Ft/db	1600	Ft/db	1000	Ft/db/alkalom	844	Ft/db/alkalom
KNHS	400	Ft./fm.	560	Ft./fm.	540	Ft./fm/alkalom	412	Ft./fm/alkalom
KNHG	280	Ft./fm.	560	Ft./fm.	420	Ft./fm/alkalom	413	Ft./fm/alkalom
NNHS	600	Ft./fm.	560	Ft./fm.	740	Ft./fm/alkalom	-	Ft./fm/alkalom
NNHG	420	Ft./fm.	560	Ft./fm.	560	Ft./fm/alkalom	-	Ft./fm/alkalom
ENTS	840	Ft/db	1600	Ft/db	1240	Ft/db/alkalom	844	Ft/db/alkalom
ENTG	680	Ft/db	1600	Ft/db	1080	Ft/db/alkalom	844	Ft/db/alkalom
KNTS	480	Ft./fm.	560	Ft./fm.	620	Ft./fm/alkalom	412	Ft./fm/alkalom
KNTG	340	Ft./fm.	560	Ft./fm.	480	Ft./fm/alkalom	413	Ft./fm/alkalom
NNTS	640	Ft./fm.	560	Ft./fm.	780	Ft./fm/alkalom	-	Ft./fm/alkalom
NNTG	440	Ft./fm.	560	Ft./fm.	580	Ft./fm/alkalom	-	Ft./fm/alkalom
EZHS	740	Ft/db	1600	Ft/db	1140	Ft/db/alkalom	844	Ft/db/alkalom
EZHG	600	Ft/db	1600	Ft/db	1000	Ft/db/alkalom	844	Ft/db/alkalom
KZHS	400	Ft./fm.	560	Ft./fm.	540	Ft./fm/alkalom	412	Ft./fm/alkalom
KZHG	280	Ft./fm.	560	Ft./fm.	420	Ft./fm/alkalom	413	Ft./fm/alkalom
NZHS	600	Ft./fm.	560	Ft./fm.	740	Ft./fm/alkalom	-	Ft./fm/alkalom
NZHG	420	Ft./fm.	560	Ft./fm.	560	Ft./fm./alkalom	-	Ft./fm./alkalom
EZTS	840	Ft/db	1600	Ft/db	1240	Ft/db/alkalom	844	Ft/db/alkalom
EZTG	680	Ft/db	1600	Ft/db	1080	Ft/db/alkalom	844	Ft/db/alkalom
KZTS	480	Ft./fm.	560	Ft./fm.	620	Ft./fm./alkalom	412	Ft./fm./alkalom
KZTG	340	Ft./fm.	560	Ft./fm.	480	Ft./fm./alkalom	413	Ft./fm./alkalom
NZTS	640	Ft./fm.	560	Ft./fm.	780	Ft./fm./alkalom	-	Ft./fm./alkalom
NZTG	440	Ft./fm.	560	Ft./fm.	580	Ft./fm./alkalom	-	Ft./fm./alkalom
GNHS*	500	Ft./szint	720	Ft./szint	680	Ft./szint/alkalom	844	Ft./szint/alkalom
GNHG*	400	Ft./szint	720	Ft./szint	580	Ft./szint/alkalom	580	Ft./szint/alkalom
GZHS*	500	Ft./szint	720	Ft./szint	680	Ft./szint/alkalom	844	Ft./szint/alkalom
GZHG*	400	Ft./szint	720	Ft./szint	580	Ft./szint/alkalom	580	Ft./szint/alkalom
GZTS*	600	Ft./szint	880	Ft./szint	820	Ft./szint/alkalom	844	Ft./szint/alkalom
GZTG*	500	Ft./szint	880	Ft./szint	720	Ft./szint/alkalom	720	Ft./szint/alkalom
ET	400	Ft/db	800	Ft/db	600	Ft/db/alkalom	600	Ft/db/alkalom
KT	200	Ft./fm.	280	Ft./fm.	270	Ft./fm./alkalom	270	Ft./fm./alkalom
NT	300	Ft./fm.	280	Ft./fm.	370	Ft./fm./alkalom	-	Ft./fm./alkalom
GT*	200	Ft./szint	320	Ft./szint	280	Ft./szint/alkalom	280	Ft./szint/alkalom

1.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek		
A fenti közszolgáltatások		
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján	4000	Ft./db./óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása	680	Ft./db.
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása	1200	Ft./fm.
A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	2000	Ft

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

** A jelölés magyarázatát a jelen melléklet 4 pontja tartalmazza

2. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja:

Égéstermék- elvezetők jele	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT	KZH KZT NZH NZT
2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata					
	2688 Ft/db	3712 Ft/db	1280 Ft/szint	8320 Ft/db	10880 Ft/db
2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata					
	4288 Ft/db	6400 Ft/db	2240 Ft./szint	12800 Ft/db	16000 Ft/db
2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezés megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálat					
	2688 Ft/db	3712 Ft/db	1280 Ft/szint	8320 Ft/db	10880 Ft/db
2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat					
	2176 Ft/db	2944 Ft/db	960 Ft/szint	6720 Ft/db	8704 Ft/db
2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli					
	3200 Ft				

3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja:

3.1.	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében	11200 Ft
3.2.	Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében	22400 Ft
3.3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként	33600 Ft
3.4.	Épület központi kéménnyel 60-140 kW	22400 Ft
3.5.	Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett	28000 Ft
3.6.	Helyszíni szaktanácsadás	11200 Ft/db
3.7.	A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli	

4. Az égéstermék-elvezetők jelének magyarázata

Karakter				Jelentése
1.	2.	3.	4.	
E	Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.			
K	Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm ² járat keresztmetszetig.			
N	Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm ² járat keresztmetszet felett, 10 000 cm ² -ig.			
G	Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.			
	N	Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	Z	Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	T	Tartalék égéstermék-elvezető.		
		H	Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.	
		T	Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.	
			S	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
			G	Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. „

2. melléklet a 17/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
 „3. melléklet a 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

A Magyar Kémény Kft. szolgáltatási területén alkalmazandó díjak

1. A törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek díja:

Égéstermék- elvezetők jele**	Tevékenységek						2013. évi CXIV. törvény 15. §-a alapján természetes személy által fizetendő díjak	
	1.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül		1.2. Műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat			
	díj	egység	díj	egység	Díj	egység	Díj	egység
ENHS	740	Ft/db	1600	Ft/db	1140	Ft/db/alkalom	944	Ft/db/alkalom
ENHG	600	Ft/db	1600	Ft/db	1000	Ft/db/alkalom	870	Ft/db/alkalom
KNHS	400	Ft./fm.	560	Ft./fm.	540	Ft./fm/alkalom	940	Ft./fm/alkalom
KNHG	280	Ft./fm.	560	Ft./fm.	420	Ft./fm/alkalom	420	Ft./fm/alkalom
NNHS	600	Ft./fm.	560	Ft./fm.	740	Ft./fm/alkalom	-	Ft./fm/alkalom
NNHG	420	Ft./fm.	560	Ft./fm.	560	Ft./fm/alkalom	-	Ft./fm/alkalom
ENTS	840	Ft/db	1600	Ft/db	1240	Ft/db/alkalom	944	Ft/db/alkalom
ENTG	680	Ft/db	1600	Ft/db	1080	Ft/db/alkalom	870	Ft/db/alkalom
KNTS	480	Ft./fm.	560	Ft./fm.	620	Ft./fm/alkalom	1100	Ft./fm/alkalom
KNTG	340	Ft./fm.	560	Ft./fm.	480	Ft./fm/alkalom	480	Ft./fm/alkalom
NNTS	640	Ft./fm.	560	Ft./fm.	780	Ft./fm/alkalom	-	Ft./fm/alkalom
NNTG	440	Ft./fm.	560	Ft./fm.	580	Ft./fm/alkalom	-	Ft./fm/alkalom
EZHS	740	Ft/db	1600	Ft/db	1140	Ft/db/alkalom	1132	Ft/db/alkalom
EZHG	600	Ft/db	1600	Ft/db	1000	Ft/db/alkalom	1000	Ft/db/alkalom
KZHS	400	Ft./fm.	560	Ft./fm.	540	Ft./fm/alkalom	940	Ft./fm/alkalom
KZHG	280	Ft./fm.	560	Ft./fm.	420	Ft./fm/alkalom	420	Ft./fm/alkalom
NZHS	600	Ft./fm.	560	Ft./fm.	740	Ft./fm/alkalom	-	Ft./fm/alkalom
NZHG	420	Ft./fm.	560	Ft./fm.	560	Ft./fm. /alkalom	-	Ft./fm. /alkalom
EZTS	840	Ft/db	1600	Ft/db	1240	Ft/db/alkalom	1132	Ft/db/alkalom
EZTG	680	Ft/db	1600	Ft/db	1080	Ft/db/alkalom	1040	Ft/db/alkalom
KZTS	480	Ft./fm.	560	Ft./fm.	620	Ft./fm. /alkalom	1100	Ft./fm. /alkalom
KZTG	340	Ft./fm.	560	Ft./fm.	480	Ft./fm. /alkalom	480	Ft./fm. /alkalom
NZTS	640	Ft./fm.	560	Ft./fm.	780	Ft./fm. /alkalom	-	Ft./fm. /alkalom
NZTG	440	Ft./fm.	560	Ft./fm.	580	Ft./fm. /alkalom	-	Ft./fm. /alkalom
GNHS*	500	Ft./szint	720	Ft./szint	680	Ft./szint/alkalom	946	Ft./szint/alkalom
GNHG*	400	Ft./szint	720	Ft./szint	580	Ft./szint/alkalom	580	Ft./szint/alkalom
GZHS*	500	Ft./szint	720	Ft./szint	680	Ft./szint/alkalom	948	Ft./szint/alkalom
GZHG*	400	Ft./szint	720	Ft./szint	580	Ft./szint/alkalom	580	Ft./szint/alkalom
GZTS*	600	Ft./szint	880	Ft./szint	820	Ft./szint/alkalom	948	Ft./szint/alkalom
GZTG*	500	Ft./szint	880	Ft./szint	720	Ft./szint/alkalom	720	Ft./szint/alkalom
ET	400	Ft/db	800	Ft/db	600	Ft/db/alkalom	531	Ft/db/alkalom
KT	200	Ft./fm.	280	Ft./fm.	270	Ft./fm. /alkalom	270	Ft./fm. /alkalom
NT	300	Ft./fm.	280	Ft./fm.	370	Ft./fm. /alkalom	-	Ft./fm. /alkalom
GT*	200	Ft./szint	320	Ft./szint	280	Ft./szint/alkalom	280	Ft./szint/alkalom

1.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek		
A fenti közszolgáltatások		
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján	4000	Ft./db./óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása	680	Ft./db.
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása	1200	Ft./fm.
A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	2000	Ft

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

** A jelölés magyarázatát a jelen melléklet 4 pontja tartalmazza

2. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja:

Égéstermék- elvezetők jele	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT	KZH KZT NZH NZT
2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata					
	2688 Ft/db	3712 Ft/db	1280 Ft./szint	8320 Ft/db	10880 Ft/db
2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata					
	4288 Ft/db	6400 Ft/db	2240 Ft./szint	12800 Ft/db	16000 Ft/db
2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezés megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálat a					
	2688 Ft/db	3712 Ft/db	1280 Ft./szint	8320 Ft/db	10880 Ft/db
2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat					
	2176 Ft/db	2944 Ft/db	960 Ft./szint	6720 Ft/db	8704 Ft/db
2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli					
	3200 Ft				

3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja:

3.1.	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében	11200 Ft
3.2.	Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében	22400 Ft
3.3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként	33600 Ft
3.4.	Épület központi kéménnyel 60-140 kW	22400 Ft
3.5.	Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett	28000 Ft
3.6.	Helyszíni szaktanácsadás	11200 Ft/db
3.7.	A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli	

4. Az égéstermék-elvezetők jelének magyarázata

Karakter				Jelentése
1.	2.	3.	4.	
E	Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.			
K	Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm ² járat keresztmetszetig.			
N	Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm ² járat keresztmetszet felett, 10 000 cm ² -ig.			
G	Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.			
	N	Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	Z	Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	T	Tartalék égéstermék-elvezető.		
		H	Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.	
		T	Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.	
			S	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
			G	Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. ,,