

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

70/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

**a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
83/2012. (XII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

- (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2014. december 10.

Szita Károly
polgármester

dr. Kéki Zoltán
címetes főjegyző

1. melléklet a 70/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

A Kapos Kéményseprő Kft. szolgáltatási területén alkalmazandó díjak

1. A törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek díja:

Égéstermék- elvezetők jele**	Tevékenységek közületi díjai							2013. évi CXIV. törvény 15. §-a alapján természetes személy által fizetendő díjak
	1.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül	1.2. Műszaki felülvizgá- lat	Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizgálat 1.1+1.2	1.3. Összekötő elem ellenőrzése ,szükség szerinti tisztítása	1.4. Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér összeköttetésbe n lévő rendeltetési egységenként	1.5. Égéstermék paramétereine k ellenőrzése	1.6. Műszaki biztonsági felülvizgá- lat meglétének ellenőrzése	
ENHS	740 Ft/db	1600 Ft/db	1140 Ft/db/alkalom	340 Ft/bekötés	200 Ft/db	-	-	844 Ft/db/alkalom
ENHG	600 Ft/db	1600 Ft/db	1000 Ft/db/alkalom	280 Ft/bekötés	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	844 Ft/db/alkalom
KNHS	400 Ft/fm	560 Ft/fm	540 Ft/fm/alkalom	400 Ft/fm	200 Ft/db	-	-	412 Ft/fm/alkalom
KNHG	280 Ft/fm	560 Ft/fm	420 Ft/fm/alkalom	280 Ft/fm	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	413 Ft/fm/alkalom
NNHS	600 Ft/fm	560 Ft/fm	740 Ft/fm/alkalom	600 Ft/fm	200 Ft/db	-	-	-
NNHG	420 Ft/fm	560 Ft/fm	560 Ft/fm/alkalom	420 Ft/fm	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	-
ENTS	840 Ft/db	1600 Ft/db	1240 Ft/db/alkalom	340 Ft/bekötés	200 Ft/db	-	-	844 Ft/db/alkalom
ENTG	680 Ft/db	1600 Ft/db	1080 Ft/db/alkalom	280 Ft/bekötés	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	844 Ft/db/alkalom
KNTS	480 Ft/fm	560 Ft/fm	620 Ft/fm/alkalom	480 Ft/fm	200 Ft/db	-	-	412 Ft/fm/alkalom
KNTG	340 Ft/fm	560 Ft/fm	480 Ft/fm/alkalom	340 Ft/fm	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	413 Ft/fm/alkalom
NNTS	640 Ft/fm	560 Ft/fm	780 Ft/fm/alkalom	640 Ft/fm	200 Ft/db	-	-	-
NNTG	440 Ft/fm	560 Ft/fm	580 Ft/fm/alkalom	440 Ft/fm	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	-
EZHS	740 Ft/db	1600 Ft/db	1140 Ft/db/alkalom	340 Ft/bekötés	-	-	-	844 Ft/db/alkalom
EZHG	600 Ft/db	1600 Ft/db	1000 Ft/db/alkalom	280 Ft/bekötés	-	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	844 Ft/db/alkalom
KZHS	400 Ft/fm	560 Ft/fm	540 Ft/fm/alkalom	400 Ft/fm	-	-	-	412 Ft/fm/alkalom
KZHG	280 Ft/fm	560 Ft/fm	420 Ft/fm/alkalom	280 Ft/fm	-	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	413 Ft/fm/alkalom

NZHS	600 Ft/fm.	560 Ft/fm.	740 Ft/fm/alkalom	600 Ft/fm	-	-	-	-
NZHG	420 Ft/fm.	560 Ft/fm.	560 Ft/fm/alkalom	420 Ft/fm	-	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	-
EZTS	840 Ft/db	1600 Ft/db	1240 Ft/db/alkalom	340 Ft/bekötés	-	-	-	844 Ft/db/alkalom
EZTG	680 Ft/db	1600 Ft/db	1080 Ft/db/alkalom	280 Ft/bekötés	-	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	844 Ft/db/alkalom
KZTS	480 Ft/fm.	560 Ft/fm.	620 Ft/fm/alkalom	480 Ft/fm	-	-	-	412 Ft/fm/alkalom
KZTG	340 Ft/fm.	560 Ft/fm.	480 Ft/fm/alkalom	340 Ft/fm	-	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	413 Ft/fm/alkalom
NZTS	640 Ft/fm.	560 Ft/fm.	780 Ft/fm/alkalom	640 Ft/fm	-	-	-	-
NZTG	440 Ft/fm.	560 Ft/fm.	580 Ft/fm/alkalom	440 Ft/fm	-	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	-
GNHS*	500 Ft/szint	720 Ft/szint	680 Ft/szint/alkalom	340 Ft/bekötés	200 Ft/db	-	-	844 Ft/szint/alkalom
GNHG*	400 Ft/szint	720 Ft/szint	580 Ft/szint/alkalom	280 Ft/bekötés	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	580 Ft/szint/alkalom
GZHS*	500 Ft/szint	720 Ft/szint	680 Ft/szint/alkalom	340 Ft/bekötés	200 Ft/db	-	-	844 Ft/szint/alkalom
GZHG*	400 Ft/szint	720 Ft/szint	580 Ft/szint/alkalom	280 Ft/bekötés	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	580 Ft/szint/alkalom
GZTS*	600 Ft/szint	880 Ft/szint	820 Ft/szint/alkalom	340 Ft/bekötés	200 Ft/db	-	-	844 Ft/szint/alkalom
GZTG*	500 Ft/szint	880 Ft/szint	720 Ft/szint/alkalom	280 Ft/bekötés	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	720 Ft/szint/alkalom
ET	400 Ft/db	800 Ft/db	600 Ft/db/alkalom	-	-	-	-	600 Ft/db/alkalom
KT	200 Ft/fm.	280 Ft/fm.	270 Ft/fm/alkalom	-	-	-	-	270 Ft/fm/alkalom
NT	300 Ft/fm.	280 Ft/fm.	370 Ft/fm/alkalom	-	-	-	-	-
GT*	200 Ft/szint	320 Ft/szint	280 Ft/szint/alkalom	-	-	-	-	280 Ft/szint/alkalom

1.5. Megrendelésre kötelezően elvégzendő tevékenységek		
A fenti közszolgáltatások.		
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján:	4000	Ft/db/óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása:	680	Ft/db
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása:	1200	Ft/fm
A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli:	2000	Ft

* Mellékcsatormás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatormát plusz szintnek kell tekinteni.

** A jelölés magyarázatát a jelen melléklet 4. pontja tartalmazza.

2. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja:

Égéstermék- elvezetők jele	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT	KZH KZT NZH NZT
2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata:					
	2688 Ft/db	3712 Ft/db	1280 Ft/szint	8320 Ft/db	10880 Ft/db
2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata:					
	4288 Ft/db	6400 Ft/db	2240 Ft/szint	12800 Ft/db	16000 Ft/db
2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata:					
	2688 Ft/db	3712 Ft/db	1280 Ft/szint	8320 Ft/db	10880 Ft/db
2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat:					
	2176 Ft/db	2944 Ft/db	960 Ft/szint	6720 Ft/db	8704 Ft/db
2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli:					
	3200 Ft				

3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja:

3.1.	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében:	11200 Ft
3.2.	Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében:	22400 Ft
3.3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként:	33600 Ft
3.4.	Épület központi kéménnyel 60-140 kW:	22400 Ft
3.5.	Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett:	28000 Ft
3.6.	Helyszíni szaktanácsadás:	11200 Ft/db
3.7.	A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli.	

4. Az égéstermék-elvezetők jelének magyarázata

Karakter				Jelentése
1.	2.	3.	4.	
E	Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.			
K	Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm ² járat keresztmetszetig.			
N	Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm ² járat keresztmetszet felett, 10 000 cm ² -ig.			
G	Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.			
	N	Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	Z	Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	T	Tartalék égéstermék-elvezető.		
		H	Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.	
		T	Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.	

			S	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
			G	Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. ,,

2. melléklet a 70/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

A Magyar Kémény Kft. szolgáltatási területén alkalmazandó díjak

1. A törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek díja:

Égéstermék-elvezetők jele**	Tevékenységek közületi díjai							2013. évi CXIV. törvény 15. §-a alapján természetes személy által fizetendő díjak
	1.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül	1.2. Műszaki felülvizsgálat	Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat 1.1+1.2	1.3. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása	1.4. Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként	1.5. Égéstermék paramétereinek ellenőrzése	1.6. Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése	
ENHS	740 Ft/db	1600 Ft/db	1140 Ft/db/alkalom	340 Ft/bekötés	200 Ft/db	-	-	944 Ft/db/alkalom
ENHG	600 Ft/db	1600 Ft/db	1000 Ft/db/alkalom	280 Ft/bekötés	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	870 Ft/db/alkalom
KNHS	400 Ft/fm	560 Ft/fm	540 Ft/fm/alkalom	400 Ft/fm	200 Ft/db	-	-	940 Ft/fm/alkalom
KNHG	280 Ft/fm	560 Ft/fm	420 Ft/fm/alkalom	280 Ft/fm	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	420 Ft/fm/alkalom
NNHS	600	560	740	600	200	-	-	-

	Ft/fm.	Ft/fm.	Ft/fm/alkalom	Ft/fm	Ft/db			
NNHG	420 Ft/fm.	560 Ft/fm.	560 Ft/fm/alkalom	420 Ft/fm	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	-
ENTS	840 Ft/db	1600 Ft/db	1240 Ft/db/alkalom	340 Ft/bekötés	200 Ft/db	-	-	944 Ft/db/alkalom
ENTG	680 Ft/db	1600 Ft/db	1080 Ft/db/alkalom	280 Ft/bekötés	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	870 Ft/db/alkalom
KNTS	480 Ft/fm.	560 Ft/fm.	620 Ft/fm/alkalom	480 Ft/fm	200 Ft/db	-	-	1100 Ft/fm/alkalom
KNTG	340 Ft/fm.	560 Ft/fm.	480 Ft/fm/alkalom	340 Ft/fm	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	480 Ft/fm/alkalom
NNTS	640 Ft/fm.	560 Ft/fm.	780 Ft/fm/alkalom	640 Ft/fm	200 Ft/db	-	-	-
NNTG	440 Ft/fm.	560 Ft/fm.	580 Ft/fm/alkalom	440 Ft/fm	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	-
EZHS	740 Ft/db	1600 Ft/db	1140 Ft/db/alkalom	340 Ft/bekötés	-	-	-	1132 Ft/db/alkalom
EZHG	600 Ft/db	1600 Ft/db	1000 Ft/db/alkalom	280 Ft/bekötés	-	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	1000 Ft/db/alkalom
KZHS	400 Ft/fm.	560 Ft/fm.	540 Ft/fm/alkalom	400 Ft/fm	-	-	-	940 Ft/fm/alkalom
KZHG	280 Ft/fm.	560 Ft/fm.	420 Ft/fm/alkalom	280 Ft/fm	-	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	420 Ft/fm/alkalom
NZHS	600 Ft/fm.	560 Ft/fm.	740 Ft/fm/alkalom	600 Ft/fm	-	-	-	-
NZHG	420 Ft/fm.	560 Ft/fm.	560 Ft/fm/alkalom	420 Ft/fm	-	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	-
EZTS	840 Ft/db	1600 Ft/db	1240 Ft/db/alkalom	340 Ft/bekötés	-	-	-	1132 Ft/db/alkalom
EZTG	680 Ft/db	1600 Ft/db	1080 Ft/db/alkalom	280 Ft/bekötés	-	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	1040 Ft/db/alkalom
KZTS	480 Ft/fm.	560 Ft/fm.	620 Ft/fm/alkalom	480 Ft/fm	-	-	-	1100 Ft/fm/alkalom
KZTG	340 Ft/fm.	560 Ft/fm.	480 Ft/fm/alkalom	340 Ft/fm	-	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	480 Ft/fm/alkalom
NZTS	640 Ft/fm.	560 Ft/fm.	780 Ft/fm/alkalom	640 Ft/fm	-	-	-	-
NZTG	440 Ft/fm.	560 Ft/fm.	580 Ft/fm/alkalom	440 Ft/fm	-	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	-
GNHS*	500 Ft/szint	720 Ft/szint	680 Ft/szint/alkalom	340 Ft/bekötés	200 Ft/db	-	-	946 Ft/szint/alkalom
GNHG*	400 Ft/szint	720 Ft/szint	580 Ft/szint/alkalom	280 Ft/bekötés	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	580 Ft/szint/alkalom
GZHS*	500 Ft/szint	720 Ft/szint	680 Ft/szint/alkalom	340 Ft/bekötés	200 Ft/db	-	-	948 Ft/szint/alkalom
GZHG*	400 Ft/szint	720 Ft/szint	580 Ft/szint/alkalom	280 Ft/bekötés	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	580 Ft/szint/alkalom
GZTS*	600 Ft/szint	880 Ft/szint	820 Ft/szint/alkalom	340 Ft/bekötés	200 Ft/db	-	-	948 Ft/szint/alkalom
GZTG*	500 Ft/szint	880 Ft/szint	720 Ft/szint/alkalom	280 Ft/bekötés	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	720 Ft/szint/alkalom

ET	400 Ft/db	800 Ft/db	600 Ft/db/alkalom	-	-	-	-	531 Ft/db/alkalom
KT	200 Ft/fm	280 Ft/fm	270 Ft/fm/alkalom	-	-	-	-	270 Ft/fm/alkalom
NT	300 Ft/fm	280 Ft/fm	370 Ft/fm/alkalom	-	-	-	-	-
GT*	200 Ft/szint	320 Ft/szint	280 Ft/szint/alkalom	-	-	-	-	280 Ft/szint/alkalom

1.5. Megrendelésre kötelezően elvégzendő tevékenységek		
A fenti közszolgáltatások.		
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján:	4000	Ft./db./óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása:	680	Ft./db.
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása:	1200	Ft./fm.
A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli:	2000	Ft

* Mellékcsatormás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatormát plusz szintnek kell tekinteni.

** A jelölés magyarázatát a jelen melléklet 4 pontja tartalmazza.

2. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja:

Égéstermék-elvezetők jele	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT	KZH KZT NZH NZT
2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata:					
	2688 Ft/db	3712 Ft/db	1280 Ft/szint	8320 Ft/db	10880 Ft/db
2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata:					
	4288 Ft/db	6400 Ft/db	2240 Ft /szint	12800 Ft/db	16000 Ft/db
2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata:					
	2688 Ft/db	3712 Ft/db	1280 Ft/szint	8320 Ft/db	10880 Ft/db
2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat:					
	2176 Ft/db	2944 Ft/db	960 Ft/szint	6720 Ft/db	8704 Ft/db
2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli:					
	3200 Ft				

3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja:

3.1.	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében:	11200 Ft
3.2.	Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében:	22400 Ft
3.3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként:	33600 Ft
3.4.	Épület központi kéménnyel 60-140 kW:	22400 Ft
3.5.	Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett:	28000 Ft
3.6.	Helyszíni szaktanácsadás:	11200 Ft/db
3.7.	A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli.	

4. Az égéstermék-elvezetők jelének magyarázata

Karakter				Jelentése
1.	2.	3.	4.	
E				Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.
K				Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm ² járat keresztmetszetig.
N				Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm ² járat keresztmetszet felett, 10 000 cm ² -ig.
G				Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.
	N			Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.
	Z			Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.
	T			Tartalék égéstermék-elvezető.
		H		Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
		T		Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
			S	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
			G	Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. ,,