

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
8/2000. (II. 24.)
önkormányzati rendelete**

a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §. (1) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotta:

A rendelet célja

1. §.

A rendelet célja, hogy az emberi egészség és az emberi környezet megóvása érdekében megállapítsa a szolgáltató tevékenységet végzők és a hangosító berendezések által kibocsátott zaj- és rezgésvédelem helyi szabályait.

A rendelet hatálya

2. §.

E rendelet hatálya Kaposvár közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, telephellyel rendelkező, valamint a városban alkalmi jelleggel e rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt szolgáltató tevékenységet folytató természetes és jogi személyre valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki.

Értelmező rendelkezések

3. §.

A rendelet alkalmazásában:

- a.) Zaj: nemkívánatosnak, zavarónak vagy kellemetlennek minősülő hanghatás. Fizikai meghatározás és mérés szempontjából a zaj és a hang azonos fogalom. Különbséget az emberi megítélés jelent.*
- b.) Rezgés: fizikai mennyiség változásának, idő függvényében történő, ismétlődően növekvő és csökkenő folyamata.*
- c.) Zajkibocsátás-emisszió: a zajforrás működése nyomán keltett hangsugárzás.*
- d.) Zajterhelés-imisszió: a zajforrások által okozott fizikai hatás meghatározott helyen, rendszerint az ember tartózkodási helyén. A zajterjedés mindig végeredmény, közvetlenül nem befolyásolható, módosítani csak a kibocsátás helyén vagy terhelés közben lehet.*

- e.) *A-hangnyomásszint: az emberi fül tulajdonságait figyelembe vevő súlyozott zajszint, 20 Hz – és 16.000 Hz közötti hangnyomásszint, A-szűrővel mérve.*
- f.) *A-szűrő: a műszerekbe épített, a fül érzékenységét követő frekvenciafüggő szűrő, amely a mély hangokat a fül tulajdonságainak megfelelően csillapítja és a magas hangokat kis mértékben kiemeli.*
- g.) *Egyenértékű zaj: a zaj időbeli változása szerint beszélhetünk állandó és változó szintű zajokról. Az egyenértékű zajszint (L_{eq}) az időben változó szintű zaj energia egyenértéke.*
- h.) *L: a zaj egyenértékű A-hangnyomásszintjének effektív értéke.*
- i.) *A dB (decibel) a zajszint mértékegysége: teljesítmény jellegű dimenzió nélküli szám, amely két hang nyomásának arányát fejezi ki, 10-es alapú logaritmus léptékben.*
- j.) *Rendszeres működés: ha a működési napok száma egy naptári hónap alatt minimum 7 nap.*
- k.) *Időszakos működés: ha a működési napok száma egy naptári hónap alatt 3-6 nap.*
- l.) *Alkalmi működés: ha a működési napok száma egy naptári hónap alatt 3 napnál kevesebb.*
- m.) *Nappali időszak: 06-22 óráig.*
- n.) *Éjszakai időszak: 22-06 óráig.*
- o.) *Zajterhelés megengedett értéke: az egyes zajforrásokból származó zajterhelés megengedett értékét a zajterhelési alapérték és a módosító tényezők összege határozza meg.*

A zaj- és rezgésvédelem szabályai

4. §.¹

E rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt ágazatokhoz tartozó tevékenységek folytatása során a zajforrásnak minősülő berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy azok zajkibocsátása e rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott zajterhelési alapértékeket ne haladja meg.

5. §.

Az üzletekben 22 óra után zeneszolgáltatás az üzlethelyiséggel közvetlenül szomszédos lakásingatlanok tulajdonosai, használói írásbeli hozzájárulásával történhet.

6. §.

(1) A létesítmény üzemelési rendszere szerinti módosító tényezők felsorolása e rendelet 3. sz. mellékletében, a létesítmény környezete szerinti módosító tényezők e rendelet 4. sz. mellékletében találhatók.

(2) Egyszerre csak az egyik módosító tényező alkalmazható.

¹ Módosította a 35/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. július 1-től.

(3) *Éjszaka, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és egyházi intézmények 200 m-es körzetében, továbbá heti pihenő- és munkaszüneti napon a város egész területén módosító tényezőt nem lehet figyelembe venni.*

7. §

A megállapított zajterhelési – imissziós - határértékeknek a lakó- vagy intézményépület zajtól védendő homlokzata előtt 2 m távolságban, illetőleg az emberi tartózkodásra, pihenésre, üdülésre szolgáló területeken kell érvényesülniük.

Záró rendelkezések

8. §¹

8/A. §¹

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

9. §

E rendelet 2000. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló 22/1995. (VI. 21.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Kaposvár , 2000. február 24.

dr. Kéki Zoltán s.k.
jegyző

Szita Károly s.k.
polgármester

¹ Hatályon kívül helyezte a 33/2005. (VI.27.) önkormányzati rendelet 30.§ (2) bekezdés g) pontja. Hatálytalan 2005. július 1-től.

¹ Beiktatta a 62/2009. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2009. október 1-től.

- 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások*
- 03 Halászat, halgazdálkodás*
- 14 Ruházati termékek gyártása*
- 15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása*
- 18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység*
- 32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység*
- 33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása*
- 41 Épületek építése*
- 42 Egyéb építmény építése*
- 43 Speciális szaképítés*
- 45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme javítása*
- 46 Nagykereskedelem*
- 47 Kiskereskedelem*
- 49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás*
- 52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység*
- 58 Kiadói tevékenység*
- 79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglалás*
- 90 Alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenység*
- 93 Sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység*
- 96 Egyéb személyi szolgáltatás*

¹ Módosította a 35/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelet melléklete. Hatályos 2008. július 1-től.

A megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint alapértékei
(Zajterhelés alapértéke)

Sor- szám	Területi funkció	Az egyenértékű A-hangnyomásszint irányértéke <i>L_{Aeq}</i> dB	
		06-22 óráig dB	22-06 óráig dB
1.	Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi, oktatási terület, védett természeti terület	45*	35*
2.	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)	50	40
3.	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület	55	45
4.	Gazdasági terület és különleges terület	60	50

* Kórházi, egészségügyi, oktatási intézmények közvetlen környezetében nappal legfeljebb 50 dB, éjjel legfeljebb 40 dB egyenértékű A-hangnyomásszint engedhető meg.

- 1.) A határértékek fizikai /méréstechnikai / értelmezését, az ellenőrzés módját az MSZ 18150-1: 1998 jelű országos szabvány rögzíti, azonban az e rendelet hatálya alá tartozó zajoknál az impulzus – és a tisztahangkorrekció alkalmazása nem szükséges.
- 2.) A területi funkció, beépítés besorolása a hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási terv alapján történik. Vitás esetekben az első fokú környezetvédelmi hatóság állásfoglalása irányadó.

¹ Módosította a 74/2006.(XII.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2007. január 1-től.

*Létesítmény üzemelési rendszere szerinti
módosító tényezők*

<i>Üzemelési rendszer</i>	<i>Működési napok száma</i>	<i>Módosító tényező (dB)</i>
<i>Rendszeres</i>	<i>7 vagy ennél több nap</i>	<i>0</i>
<i>Időszakos</i>	<i>3-6 nap</i>	<i>+ 5</i>
<i>Alkalmi</i>	<i>3 napnál kevesebb</i>	<i>+ 10</i>

*A létesítmény környezete szerinti
módosító tényezők*

<i>Sor- szám</i>	<i>A létesítmény környezetének jellege</i>	<i>Módosító tényezők DB</i>
1.	Városközpont, valamint vasúti fővonal, főközlekedési út, zajos közlekedési létesítmény 50-100 m-es körzetében	+ 5
2.	Vasúti fővonal, főközlekedési út, zajos közlekedési létesítmény körzetében 50 m-en belül	+ 10