

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának**  
**83/2012. (XII.17.)**  
**önkormányzati rendelete**

**a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról<sup>1</sup>**

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Bevezető rendelkezések**

**1. §**

(1) E rendelet hatálya Somogy megye közigazgatási területén az 1. mellékletben nevesített településeken a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására terjed ki.

<sup>2</sup>(2) E rendelet hatálya a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló 2012. évi XC. törvényben (a továbbiakban: Ksktv.), a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII.11.) Korm. rendeletben, a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások körében a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII.11.) BM rendeletben (a továbbiakban: Ksr.) megnevezett kötelező munkák körére, az elvégzésének körülményeire, módjára terjed ki.

**2. §**

(1) Somogy megyében a kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezetek:

- a) Kapos Kéményseprő Kft.;
- b) Magyar Kémény Kft.

<sup>3</sup>(2) A közszolgáltatók tevékenységüket a Ksktv. alapján – ide értve a Ksktv. hatályba lépését megelőzően megkötött és érvényben lévő – a közszolgáltatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően végzik.

**3.§**

(1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjait a 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.

<sup>1</sup> Hatályon kívül helyezte a 27/2016. (VI. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2016. július 1-től.

<sup>2</sup> Kiegészítette a 66/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2014. január 1-től.

<sup>3</sup> Módosította a 66/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2014. január 1-től.

## 2. A szolgáltatás ellátásának szabályai a Kapos Kéményseprő Kft. szolgáltatási területén

### 4. §

A kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás igénybevétele a szolgáltatást igénybevevő és a szolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályok szerint szerződéses jogviszony jön létre.

### 5. §

Az egyedi, gyűjtő- és a 4096 cm<sup>2</sup> -nél (64 cm x 64 cm) kisebb kürtő keresztmetszetű központi hőellátó tüzelőberendezések füstgáz elvezetésére szolgáló kéményeinél és azok tartozékainál négyévenként az esedékes ellenőrzés és tisztítás alkalmával feltárás (bontás) nélküli műszaki felülvizsgálatot kell végezni.

### 6. §

- <sup>5</sup>(1) Szilárd- és olaj-tüzelőberendezés füstgáz elvezetésére szolgáló egyedi és gyűjtőkéményeket, valamint azok kémény toldóit és szikrafogóit - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - **évente** egy alkalommal kell ellenőrizni és tisztítani.
- (2) Évente egy alkalommal kell ellenőrizni és tisztítani
- az (1) bekezdésben meghatározott kémények bekötőnyílásait - a cserépkályhák bekötőnyílásai kivételével-, továbbá koromzsákjait, füstcsatornáit, valamint
  - a mellékcsatornás gyűjtőkémények mellékcsatornáit.
- (3) Négyévenként kell ellenőrizni és tisztítani azokat az (1) bekezdésben foglalt kéményeket, amelyeket külön jogszabályban meghatározott időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegységben használnak.
- (4) Szilárd- és olaj-tüzelőberendezés füstgáz elvezetésére szolgáló központi kéményeket, valamint azok tartozékait, ha a kéménykürtő keresztmetszete
- 4096 cm<sup>2</sup>-nél (64 cm x 64 cm) kisebb, a használat ideje alatt három havonta,
  - 4096 cm<sup>2</sup> (64 cm x 64 cm) vagy annál nagyobb, évente egy alkalommal kell ellenőrizni és tisztítani.

### 7. §

- (1) A kéménykürtő felületéről a szabványos tisztítóeszközzel el nem távolítható szurokréteget kiégetéssel kell eltávolítani.
- (2) Tilos kiégetni az olyan kéménykürtőt,
- amelynél kiégetés estén tűzveszély áll fenn;
  - amelynek a rendeltetésszerű használhatóságát a kiégetés károsíthatja;
  - amelynek a keresztmetszete a 729 cm<sup>2</sup>-t (27 cm x 27 cm) meghaladja.

<sup>4</sup> Módosította a 33/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. július 1-től.

<sup>5</sup> Módosította a 17/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2014. május 1-től.

## 8. §

Gáz-tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló

- a.) egyedi és gyűjtőkémények átjárhatóságát és a keletkező égéstermék maradéktalan eltávozását évente egy alkalommal ellenőrizni kell, e kéményeket, valamint azok kéménytoldóit, szikrafogóit, bekötőnyílásait - a cserépkályhák bekötőnyílásai kivételével -, kondenz gyűjtőit, koromzsákjait, füstcsatornáit, továbbá a mellékcsatornás gyűjtőkémények mellékcsatornáit, ha szükséges, egyidejűleg tisztítani is kell;
- b.) központi kémények átjárhatóságát és a keletkező égéstermék maradéktalan eltávozását - a kémény keresztmetszetétől függetlenül - évente egy alkalommal ellenőrizni kell, és ha szükséges egyidejűleg tisztítani is kell.

## 9. §

- (1) A tartalékkémények és tartozékaik rendeltetésszerű használhatóságát - a (2) bekezdésben foglalt kivételével - évente egyszer ellenőrizni kell és a tisztítást, ha szükséges, egyidejűleg el kell végezni.
- (2) A külön jogszabályban meghatározott időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegység tartalékkéményeit és tartozékait négyévenként ellenőrizni kell, és ha szükséges, a tisztítást egyidejűleg el kell végezni.

## 10. §

- (1) Ha a kémény szerkezete, a használt tüzelőanyag minősége, a tüzelés módja vagy más ok azt szükségessé teszi, a kéményt és tartozékait a 6. §-ban, a 8. és 9. §-ban előírtaknál gyakoribb időközönként kell tisztítani.
- (2) A gyakoribb időközönkénti tisztítás, továbbá a füstömörtség-próba szükségességét a szolgáltató állapítja meg, melyet írásban kell az ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) részére megindokolni.

## 11. §

- (1) <sup>6</sup>A szolgáltatónak a műszaki felülvizsgálat, az ellenőrzés és tisztítás keretében a részletezett munkálatokat a Ksr-ben meghatározott rendben és módon kell elvégeznie.
- (2) A közszolgáltatást külön megrendelés nélkül kell elvégezni.

## 12. §

- (1) A szolgáltató a munka megkezdése előtt kellő időben - de legalább 8 nappal megelőzően - köteles a tulajdonost írásban vagy hirdetmény útján értesíteni.
- (2) Ha a tulajdonos a helyszínre történő bejutást, vagy a munka akadálytalan elvégzését, ismételt szabályszerű értesítés ellenére akadályozza, a szolgáltató köteles az első fokú tűzvédelmi hatóságot írásban értesíteni.

---

<sup>6</sup>Módosította a 66/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése. Hatályos 2014. január 1-től.

- (3) Ha a szolgáltató a közszolgáltatás ellátása során szabálytalanságot észlel, írásban köteles felhívni a tulajdonos figyelmét annak megszüntetésére.
- (4) A következő esedékes munkavégzéskor a szolgáltató köteles ellenőrizni, hogy a szabálytalanságokat megszüntették-e. Amennyiben a szükséges intézkedés nem történt meg, a szolgáltató az első fokú építésügyi, illetőleg tűzvédelmi hatóságot köteles írásban értesíteni.
- (5) Közvetlen élet- vagy tűzveszély esetén a szolgáltató köteles a kémény, illetőleg a tüzelőberendezés használatának azonnali megszüntetésére a tulajdonost írásban felhívni. Egyidejűleg a szolgáltató az első fokú tűzvédelmi, illetőleg építésügyi hatóságnak, továbbá gáztüzelő-berendezés esetén a területi gázszolgáltatónak bejelentést tesz.

### **13. §**

- (1) Új égéstermék-elvezetőket kivitelezés közben, eltakarás előtt a kémény kivitelezőjének jelenlétében a szolgáltatóval ellenőriztetni kell. A megrendelésnek a szolgáltató 3 munkanapon belül köteles eleget tenni. Az ellenőrzés eredményét a szolgáltató szakvéleménnyel igazolja.
- (2) Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatbavételéhez a szolgáltató a kémények megfelelőségét tanúsító szakvéleményt ad ki.
- (3) Újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá eső kéményeket és tartozékait csak azok megfelelőségét tanúsító szakvélemény birtokában lehet üzemeltetni.
- (4) Gázüzemű, továbbá - a tüzelési mód vagy a kémény terhelésének megváltozása esetén - más tüzelőberendezést meglévő kéménybe kötni csak a kémények megfelelőségét és terhelhetőségét tanúsító szakvélemény birtokában szabad.
- (5) Az 5. §-ban meghatározott műszaki felülvizsgálat eredményét a szolgáltató szakvéleménnyel igazolja.

### **14. §**

- (1) A szakvéleményt - a 13. §. (4)-(5) bekezdésében foglalt szakvélemények kivételével - a megrendeléstől számított 8 napon belül kell kiadni.
- (2) A 13. §. (4) bekezdésében foglalt szakvéleményt a megrendeléstől számított 15 napon belül, a 13. §. (5) bekezdésében foglalt szakvéleményt 30 napon belül kell kiadni.
- (3) A szakvélemény másolatát a szolgáltató 5 évig köteles megőrizni.

### **15. §**

A szolgáltató a közszolgáltatás során általa elvégzett munkákról a Ksr.-ben meghatározott módon nyilvántartást vezet.

A körzetben a szolgáltató köteles munkanapokon ügyfélfogadást tartani.

## 16. §

- (1) A tulajdonos köteles a közszolgáltatás ellátásához szükséges helyi előfeltételeket biztosítani, így különösen
  - a.) az érintett helyiségekbe való bejutás lehetőségéről,
  - b.) a kéménykiégetés alkalmával a helyszínen, illetve magastető épület esetén a padlástérben legalább 10 liter vízről,
  - c.) a koromzsák tisztításakor megfelelő gyűjtőedényről gondoskodni.
- (2) A szolgáltató által feltárt szabálytalanságot a tulajdonosnak meg kell szüntetnie.
- (3) Meglévő kémény felújítását, illetőleg valamely kéménynek használaton kívüli kéménnyé történő átalakítását - a munka megkezdését megelőző 15 nappal - a tulajdonos írásban köteles a szolgáltatónak bejelenteni.

## 17. §

- (1) A közszolgáltatás igénybevételéért a tulajdonos köteles díjat fizetni, amelynek mértékét e rendelet melléklete tartalmazza.
- (2) A szolgáltató a mellékletben meghatározott díjat a tevékenység elvégzésekor szedi be.

## 18. §

A kéményseprési rendelkezések betartásának ellenőrzését a Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kaposvári Katasztrófavédelmi Kirendeltsége látja el.

### **3. A szolgáltatás ellátásának szabályai a Magyar Kémény Kft. szolgáltatási területén**

## 19. §

- <sup>7</sup>(1) A Magyar Kémény Kft. az 1. § (2) bekezdésében megnevezett szolgáltatásokat a Ksr-ben meghatározott módon, gyakorisággal és feltételekkel köteles elvégezni e rendelet 1. mellékletében meghatározott településeken.
- <sup>8</sup>(2)
- <sup>9</sup>(3)
- <sup>10</sup>(4) A közszolgáltatási szerződés az eddig végzett folyamatos kötelező munkák tekintetében is folyamatos, illetve a Ksr-ben előírt bejelentési kötelezettség teljesítésével vagy megrendeléssel jön létre. A munka elvégzését, a teljesítést a tulajdonos, használó vagy megbízottja aláírásával igazolja.

---

<sup>7</sup> Módosította a 66/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2014. január 1-től.

<sup>8</sup> Hatályon kívül helyezte a 66/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése. Hatályát veszti 2014. január 1-től.

<sup>9</sup> Hatályon kívül helyezte a 66/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése. Hatályát veszti 2014. január 1-től.

<sup>10</sup> Módosította a 33/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. július 1-től.

- (5) A kötelező közszolgáltatásokat igénybevevő tulajdonos (haszonélvező) vagy a szolgáltatónak bejelentett, rendelkezési jogosult igénybevevő az elvégzett és igazolt munka után - számla ellenében készpénzzel vagy átutalással - az e rendelet mellékletében meghatározott díjtételek szerinti díjat köteles fizetni.
- (6) A Magyar Kémény Kft. a szolgáltatási körébe tartozó települések önkormányzatainak közintézményeinél, az önkormányzat kérésére együttműködési megállapodás alapján díjmentesen elvégzi a tüzelőberendezések tüzeléstechnikai műszeres mérését, hatásfok vizsgálatát, a kötelező kéménytisztításokat, valamint az üzemeltetőknek tüzelés-technikai tanácsot ad.
- (7) A Magyar Kémény Kft. azon nyugdíjasok ingatlanján, akiket szociális helyzetük miatt az önkormányzat rendszeres szociális támogatásban részesít, díjmentesen elvégzi a kötelező kéményseprési munkákat. A díjmentességet az érintettnek kell kérnie a Magyar Kémény Kft-től és hitelt érdemlően bizonyítania szociális rászorultságát a települési önkormányzatok által kiadott igazolással.

## **20. §**

- (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/1997. (I. 22.) önkormányzati rendelet.

Kaposvár, 2012. december 13.

**Szita Károly s.k.**  
**polgármester**

**dr. Kéki Zoltán s.k.**  
**címzetes főjegyző**

**A rendelet hatálya alá tartozó települések jegyzéke**

**I. Kapos Kéményseprő Kft. szolgáltatási területe: Kaposvár**

**II. Magyar Kémény Kft. szolgáltatási területe:**

1) Ádánd	40) Hács	79) Nagyatád	118) Somogydöröcske
2) Babócsa	41) Háromfa	80) Nagyberény	119) Somogygeszti
3) Bakháza	42) Hedrehely	81) Nagykorpad	120) Somogyjád
4) Balatonberény	43) Hencse	82) Nagyszakácsi	121) Somogysimonyi
5) Balatonendréd	44) Heresznye	83) Nemeskisfalud	122) Somogyszentpál
6) Balatonföldvár	45) Hollád	84) Nemesvid	123) Somogyszil
7) Balatonmáriafürdő	46) Homokszentgyörgy	85) Nyim	124) Somogyszob
8) Balatonőszöd	47) Hosszúvíz	86) Orci	125) Somogyudvarhely
9) Balatonszabadi	48) Igal	87) Ordacsehi	126) Somogyvámos
10) Balatonszárszó	49) Iharos	88) Őrtilos	127) Szabadi
11) Balatonszemes	50) Iharosberény	89) Ötvöskónyi	128) Szabás
12) Balatonszentgyörgy	51) Istvándi	90) Pamuk	129) Szántód
13) Balatonújlak	52) Jákó	91) Patalom	130) Szegerdő
<b>14) Balatonvilágos</b>	53) Kálmánca	92) Patca	131) Szenna
15) Bálványos	54) Kaposhomok	93) Patosfa	132) Szentá
16) Barcs	55) Kaposkeresztúr	94) Péterhida	133) Szentborbás
17) Bárdudvarnok	56) Kaposszerdahely	95) Pogányszentpéter	134) Szentgáloskér
18) Baté	57) Kastélyosdombó	96) Polány	135) Szenyér
19) Bélavár	58) Kaszó-Darvas pta.	97) Porrog	136) Szilvásszentmárton
20) Beleg	59) Kazsok	98) Porrogszentkirály	137) Szökedencs
21) Berzence	60) Kelevíz	99) Porrogszentpál	138) Szőlősgyörök
22) Bolhás	61) Kercseliget	100) Potony	139) Szulok
23) Bolhó	62) Kereki	101) Pusztakovácsi	140) Tapsony
24) Bószénfa	63) Kisasszond	102) Ráksi	141) Tarany
25) Buzsák	64) Kisbajom	103) Rinyabesenyő	142) Taszár
26) Büssü	65) Kisberény	104) Rinyakovácsi	143) Teleki
27) Csokonyavisonta	66) Kisgyalán	105) Rinyaszentkirály	144) Tikos
28) Csököly	67) Komlósd	106) Rinyaújlak	145) Torvaj

<sup>11</sup> Módosította a 60/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2014. január 1-től.

29)Csurgó	68) Kőkút	107) Rinyaújnép	146) Tótújfalu
30) Csurgónagymarton	69) Kötcsé	108) Ságvár	147) Újvárfalva
31) Darány	70) Kutas	109) Sávoly	148) Varászló
32) Drávagárdony	71) Lábod	110) Segesd	149) Visnye
33) Drávatamási	72) Lad	111) Sérsekszőlős	150) Vízvár
34) Fonó	73) Lakócsa	112) Siójut	151) Vörs
35) Főnyed	74) Lengyeltóti	113) Som	152) Zákány
36) Gadács	75) Libickozma	114) Somodor	153) Zákányfalva
37) Görgeteg	76) Lulla	115) Somogyaracs	154) Zamárdi
38) Gyékényes	77) Mike	116) Somogybükkösd	155) Zimány
39) Gyugy	78) Mosdós	117) Somogyicsó	156) Zselickisfalud



**A Kapos Kéményseprő Kft. szolgáltatási területén alkalmazandó díjak****1. A törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek díja:**

Égéstermék- elvezetők jele**	Tevékenységek közületi díjai							2013. évi CXIV. törvény 15. §-a alapján természetes személy által fizetendő díjak
	1.1. Ellenőrzés , szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül	1.2. Műszaki felülvizsgálat	Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat 1.1+1.2	1.3. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása	1.4. Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér összeköttetésbe n lévő rendeltetési egységenként	1.5. Égéstermék paramétereine k ellenőrzése	1.6. Műszaki biztonsági felülvizsgálá t meglétének ellenőrzése	
ENHS	740 Ft/db	1600 Ft/db	1140 Ft/db/alkalom	340 Ft/bekötés	200 Ft/db	-	-	844 Ft/db/alkalom
ENHG	600 Ft/db	1600 Ft/db	1000 Ft/db/alkalom	280 Ft/bekötés	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	844 Ft/db/alkalom
KNHS	400 Ft/fm.	560 Ft/fm.	540 Ft/fm/alkalom	400 Ft/fm	200 Ft/db	-	-	412 Ft/fm/alkalom
KNHG	280 Ft/fm.	560 Ft/fm.	420 Ft/fm/alkalom	280 Ft/fm	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	413 Ft/fm/alkalom
NNHS	600 Ft/fm.	560 Ft/fm.	740 Ft/fm/alkalom	600 Ft/fm	200 Ft/db	-	-	-
NNHG	420 Ft/fm.	560 Ft/fm.	560 Ft/fm/alkalom	420 Ft/fm	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	-
ENTS	840 Ft/db	1600 Ft/db	1240 Ft/db/alkalom	340 Ft/bekötés	200 Ft/db	-	-	844 Ft/db/alkalom
ENTG	680 Ft/db	1600 Ft/db	1080 Ft/db/alkalom	280 Ft/bekötés	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	844 Ft/db/alkalom
KNTS	480 Ft/fm.	560 Ft/fm.	620 Ft/fm/alkalom	480 Ft/fm	200 Ft/db	-	-	412 Ft/fm/alkalom
KNTG	340 Ft/fm.	560 Ft/fm.	480 Ft/fm/alkalom	340 Ft/fm	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	413 Ft/fm/alkalom
NNTS	640 Ft/fm.	560 Ft/fm.	780 Ft/fm/alkalom	640 Ft/fm	200 Ft/db	-	-	-
NNTG	440 Ft/fm.	560 Ft/fm.	580 Ft/fm/alkalom	440 Ft/fm	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	-
EZHS	740 Ft/db	1600 Ft/db	1140 Ft/db/alkalom	340 Ft/bekötés	-	-	-	844 Ft/db/alkalom
EZHG	600 Ft/db	1600 Ft/db	1000 Ft/db/alkalom	280 Ft/bekötés	-	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	844 Ft/db/alkalom
KZHS	400 Ft/fm.	560 Ft/fm.	540 Ft/fm/alkalom	400 Ft/fm	-	-	-	412 Ft/fm/alkalom
KZHG	280 Ft/fm.	560 Ft/fm.	420 Ft/fm/alkalom	280 Ft/fm	-	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	413 Ft/fm/alkalom
NZHS	600 Ft/fm.	560 Ft/fm.	740 Ft/fm/alkalom	600 Ft/fm	-	-	-	-
NZHG	420 Ft/fm.	560 Ft/fm.	560 Ft/fm/alkalom	420 Ft/fm	-	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	-
EZTS	840 Ft/db	1600 Ft/db	1240 Ft/db/alkalom	340 Ft/bekötés	-	-	-	844 Ft/db/alkalom
EZTG	680 Ft/db	1600 Ft/db	1080 Ft/db/alkalom	280 Ft/bekötés	-	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	844 Ft/db/alkalom
KZTS	480 Ft/fm.	560 Ft/fm.	620 Ft/fm/alkalom	480 Ft/fm	-	-	-	412 Ft/fm/alkalom
KZTG	340 Ft/fm.	560 Ft/fm.	480 Ft/fm/alkalom	340 Ft/fm	-	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	413 Ft/fm/alkalom
NZTS	640 Ft/fm.	560 Ft/fm.	780 Ft/fm/alkalom	640 Ft/fm	-	-	-	-
NZTG	440 Ft/fm.	560 Ft/fm.	580 Ft/fm/alkalom	440 Ft/fm	-	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	-

<sup>12</sup> Módosította a 70/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. január 1-től.

GNHS*	500 Ft/szint	720 Ft/szint	680 Ft/szint/alkalom	<b>340</b> Ft/bekötés	<b>200</b> Ft/db	-	-	844 Ft/szint/alkalom
GNHG*	400 Ft/szint	720 Ft/szint	580 Ft/szint/alkalom	<b>280</b> Ft/bekötés	<b>200</b> Ft/db	<b>600</b> Ft/paraméter	<b>100</b> Ft/db	580 Ft/szint/alkalom
GZHS*	500 Ft/szint	720 Ft/szint	680 Ft/szint/alkalom	<b>340</b> Ft/bekötés	<b>200</b> Ft/db	-	-	844 Ft/szint/alkalom
GZHG*	400 Ft/szint	720 Ft/szint	580 Ft/szint/alkalom	<b>280</b> Ft/bekötés	<b>200</b> Ft/db	<b>600</b> Ft/paraméter	<b>100</b> Ft/db	580 Ft/szint/alkalom
GZTS*	600 Ft/szint	880 Ft/szint	820 Ft/szint/alkalom	<b>340</b> Ft/bekötés	<b>200</b> Ft/db	-	-	844 Ft/szint/alkalom
GZTG*	500 Ft/szint	880 Ft/szint	720 Ft/szint/alkalom	<b>280</b> Ft/bekötés	<b>200</b> Ft/db	<b>600</b> Ft/paraméter	<b>100</b> Ft/db	720 Ft/szint/alkalom
ET	400 Ft/db	800 Ft/db	600 Ft/db/alkalom	-	-	-	-	600 Ft/db/alkalom
KT	200 Ft/fm.	280 Ft/fm.	270 Ft/fm/alkalom	-	-	-	-	270 Ft/fm/alkalom
NT	300 Ft/fm.	280 Ft/fm.	370 Ft/fm/alkalom	-	-	-	-	-
GT*	200 Ft/szint	320 Ft/szint	280 Ft/szint/alkalom	-	-	-	-	280 Ft/szint/alkalom

1.5. Megrendelésre kötelezően elvégzendő tevékenységek		
A fenti közszolgáltatások.		
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján:	4000	Ft/db/óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása:	680	Ft/db
A 10 000 cm <sup>2</sup> feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása:	1200	Ft/fm
A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli:	2000	Ft

\* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

\*\* A jelölés magyarázatát a jelen melléklet 4. pontja tartalmazza.

## 2. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja:

Égéstermék-elvezetők jele	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT	KZH KZT NZH NZT
2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata:	2688 Ft/db	3712 Ft/db	1280 Ft/szint	8320 Ft/db	10880 Ft/db
2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata:	4288 Ft/db	6400 Ft/db	2240 Ft/szint	12800 Ft/db	16000 Ft/db
2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata:	2688 Ft/db	3712 Ft/db	1280 Ft/szint	8320 Ft/db	10880 Ft/db
2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat:	2176 Ft/db	2944 Ft/db	960 Ft/szint	6720 Ft/db	8704 Ft/db
2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli:	3200 Ft				

**3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja:**

3.1.	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében:	11200 Ft
3.2.	Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében:	22400 Ft
3.3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként:	33600 Ft
3.4.	Épület központi kéménnyel 60-140 kW:	22400 Ft
3.5.	Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett:	28000 Ft
3.6.	Helyszíni szaktanácsadás:	11200 Ft/db
3.7.	A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli.	

**4. Az égéstermék-elvezetők jelének magyarázata**

Karakter				Jelentése
1.	2.	3.	4.	
E	Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.			
K	Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm <sup>2</sup> járat keresztmetszetig.			
N	Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm <sup>2</sup> járat keresztmetszet felett, 10 000 cm <sup>2</sup> -ig.			
G	Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.			
	N	Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	Z	Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	T	Tartalék égéstermék-elvezető.		
		H	Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.	
		T	Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.	
			S	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
			G	Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

3. melléklet a 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez<sup>13</sup>

**A Magyar Kémény Kft. szolgáltatási területén alkalmazandó díjak**

**1. A törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek díja:**

Égéstermék- elvezetők jele**	Tevékenységek közületi díjai							2013. évi CXIV. törvény 15. §-a alapján természetes személy által fizetendő díjak
	1.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül	1.2. Műszaki felülvizsgálat	Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat 1.1+1.2	1.3. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása	1.4. Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként	1.5. Égéstermék paramétereine k ellenőrzése	1.6. Műszaki biztonsági felülvizsgálá t meglétének ellenőrzése	
ENHS	740 Ft/db	1600 Ft/db	1140 Ft/db/alkalom	340 Ft/bekötés	200 Ft/db	-	-	944 Ft/db/alkalom
ENHG	600 Ft/db	1600 Ft/db	1000 Ft/db/alkalom	280 Ft/bekötés	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	870 Ft/db/alkalom
KNHS	400 Ft/fm.	560 Ft/fm.	540 Ft/fm/alkalom	400 Ft/fm	200 Ft/db	-	-	940 Ft/fm/alkalom
KNHG	280 Ft/fm.	560 Ft/fm.	420 Ft/fm/alkalom	280 Ft/fm	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	420 Ft/fm/alkalom
NNHS	600 Ft/fm.	560 Ft/fm.	740 Ft/fm/alkalom	600 Ft/fm	200 Ft/db	-	-	-
NNHG	420 Ft/fm.	560 Ft/fm.	560 Ft/fm/alkalom	420 Ft/fm	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	-
ENTS	840 Ft/db	1600 Ft/db	1240 Ft/db/alkalom	340 Ft/bekötés	200 Ft/db	-	-	944 Ft/db/alkalom
ENTG	680 Ft/db	1600 Ft/db	1080 Ft/db/alkalom	280 Ft/bekötés	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	870 Ft/db/alkalom
KNTS	480 Ft/fm.	560 Ft/fm.	620 Ft/fm/alkalom	480 Ft/fm	200 Ft/db	-	-	1100 Ft/fm/alkalom
KNTG	340 Ft/fm.	560 Ft/fm.	480 Ft/fm/alkalom	340 Ft/fm	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	480 Ft/fm/alkalom
NNTS	640 Ft/fm.	560 Ft/fm.	780 Ft/fm/alkalom	640 Ft/fm	200 Ft/db	-	-	-
NNTG	440 Ft/fm.	560 Ft/fm.	580 Ft/fm/alkalom	440 Ft/fm	200 Ft/db	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	-
EZHS	740 Ft/db	1600 Ft/db	1140 Ft/db/alkalom	340 Ft/bekötés	-	-	-	1132 Ft/db/alkalom
EZHG	600 Ft/db	1600 Ft/db	1000 Ft/db/alkalom	280 Ft/bekötés	-	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	1000 Ft/db/alkalom
KZHS	400 Ft/fm.	560 Ft/fm.	540 Ft/fm/alkalom	400 Ft/fm	-	-	-	940 Ft/fm/alkalom
KZHG	280 Ft/fm.	560 Ft/fm.	420 Ft/fm/alkalom	280 Ft/fm	-	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	420 Ft/fm/alkalom
NZHS	600 Ft/fm.	560 Ft/fm.	740 Ft/fm/alkalom	600 Ft/fm	-	-	-	-
NZHG	420 Ft/fm.	560 Ft/fm.	560 Ft/fm/alkalom	420 Ft/fm	-	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	-
EZTS	840 Ft/db	1600 Ft/db	1240 Ft/db/alkalom	340 Ft/bekötés	-	-	-	1132 Ft/db/alkalom
EZTG	680 Ft/db	1600 Ft/db	1080 Ft/db/alkalom	280 Ft/bekötés	-	600 Ft/paraméter	100 Ft/db	1040 Ft/db/alkalom
KZTS	480 Ft/fm.	560 Ft/fm.	620 Ft/fm/alkalom	480 Ft/fm	-	-	-	1100 Ft/fm/alkalom
KZTG	340	560	480	340	-	600	100	480

<sup>13</sup> Módosította a 70/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. január 1-től.

	Ft/fm.	Ft/fm.	Ft/fm/alkalom	<b>Ft/fm</b>		<b>Ft/paraméter</b>	<b>Ft/db</b>	Ft/fm/alkalom
NZTS	640 Ft/fm.	560 Ft/fm.	780 Ft/fm/alkalom	<b>640</b> <b>Ft/fm</b>	-	-	-	-
NZTG	440 Ft/fm.	560 Ft/fm.	580 Ft/fm/alkalom	<b>440</b> <b>Ft/fm</b>	-	<b>600</b> <b>Ft/paraméter</b>	<b>100</b> <b>Ft/db</b>	-
GNHS*	500 Ft/szint	720 Ft/szint	680 Ft/szint/alkalom	<b>340</b> <b>Ft/bekötés</b>	<b>200</b> <b>Ft/db</b>	-	-	946 Ft/szint/alkalom
GNHG*	400 Ft/szint	720 Ft/szint	580 Ft/szint/alkalom	<b>280</b> <b>Ft/bekötés</b>	<b>200</b> <b>Ft/db</b>	<b>600</b> <b>Ft/paraméter</b>	<b>100</b> <b>Ft/db</b>	580 Ft/szint/alkalom
GZHS*	500 Ft/szint	720 Ft/szint	680 Ft/szint/alkalom	<b>340</b> <b>Ft/bekötés</b>	<b>200</b> <b>Ft/db</b>	-	-	948 Ft/szint/alkalom
GZHG*	400 Ft/szint	720 Ft/szint	580 Ft/szint/alkalom	<b>280</b> <b>Ft/bekötés</b>	<b>200</b> <b>Ft/db</b>	<b>600</b> <b>Ft/paraméter</b>	<b>100</b> <b>Ft/db</b>	580 Ft/szint/alkalom
GZTS*	600 Ft/szint	880 Ft/szint	820 Ft/szint/alkalom	<b>340</b> <b>Ft/bekötés</b>	<b>200</b> <b>Ft/db</b>	-	-	948 Ft/szint/alkalom
GZTG*	500 Ft/szint	880 Ft/szint	720 Ft/szint/alkalom	<b>280</b> <b>Ft/bekötés</b>	<b>200</b> <b>Ft/db</b>	<b>600</b> <b>Ft/paraméter</b>	<b>100</b> <b>Ft/db</b>	720 Ft/szint/alkalom
ET	400 Ft/db	800 Ft/db	600 Ft/db/alkalom	-	-	-	-	531 Ft/db/alkalom
KT	200 Ft/fm.	280 Ft/fm.	270 Ft/fm/alkalom	-	-	-	-	270 Ft/fm/alkalom
NT	300 Ft/fm.	280 Ft/fm.	370 Ft/fm/alkalom	-	-	-	-	-
GT*	200 Ft/szint	320 Ft/szint	280 Ft/szint/alkalom	-	-	-	-	280 Ft/szint/alkalom

1.5. Megrendelésre kötelezően elvégzendő tevékenységek		
A fenti közszolgáltatások.		
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján:	4000	Ft./db./óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása:	680	Ft./db.
A 10 000 cm <sup>2</sup> feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása:	1200	Ft./fm.
A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli:	2000	Ft

\* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

\*\* A jelölés magyarázatát a jelen melléklet 4 pontja tartalmazza.

## 2. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja:

Égéstermék-elvezetők jele	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT	KZH KZT NZH NZT
2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata:	2688 Ft/db	3712 Ft/db	1280 Ft/szint	8320 Ft/db	10880 Ft/db
2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata:	4288 Ft/db	6400 Ft/db	2240 Ft /szint	12800 Ft/db	16000 Ft/db
2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata:					

	2688 Ft/db	3712 Ft/db	1280 Ft/szint	8320 Ft/db	10880 Ft/db
2.4. Megelevő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat:					
	2176 Ft/db	2944 Ft/db	960 Ft/szint	6720 Ft/db	8704 Ft/db
2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli:					
	3200 Ft				

### 3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja:

3.1.	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében:	11200 Ft
3.2.	Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében:	22400 Ft
3.3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként:	33600 Ft
3.4.	Épület központi kéménnyel 60-140 kW:	22400 Ft
3.5.	Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett:	28000 Ft
3.6.	Helyszíni szaktanácsadás:	11200 Ft/db
3.7.	A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli.	

### 4. Az égéstermék-elvezetők jelének magyarázata

Karakter				Jelentése
1.	2.	3.	4.	
E	Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.			
K	Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm <sup>2</sup> járat keresztmetszetig.			
N	Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm <sup>2</sup> járat keresztmetszet felett, 10 000 cm <sup>2</sup> -ig.			
G	Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.			
	N	Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	Z	Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	T	Tartalék égéstermék-elvezető.		
		H	Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.	
		T	Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.	
			S	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
			G	Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.