



Ügyiratszám: I/3543-2/2024
Ügyintéző: Heim Beáta

Tárgy: Lakosság, méhészek értesítése
MÁV pályatestek vegyszeres gyomirtásáról

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata ezúton értesíti a lakosságot, valamint a méhészeket, hogy a Magyar Államvasutak Zrt. megkezdi a Pécsi Területi Igazgatóság működési területén az állomások, illetve egyes vonalak vegyszeres gyomirtását a csatolt táblázat szerint. A táblázat tartalmazza a permetezendő vonalak, illetve állomások, raktárterületek, peronok listáját.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy

- az Unimogok útvonalterve az időjárás miatt, vagy forgalmi okból módosulhat.
- a gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- a gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

AMEGA UP/CLINIC UP/GLADIATOR FORTE / MARS 480 SL hatóanyaga: 360g glifozát, kijuttatott dózis: 5-6 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WP /KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC/MAGELLÁN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopíralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l szirol-akrilát kopolimer, 15,6 g/l trisziloxan, 7,5 % propilén-glikol kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO hatóanyaga: 200g/kg metszulfuron-metil, kijuttatott dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 hatóanyaga: 600 g/l petoxamid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

A Magyar Államvasutak Zrt. tájékoztatása alapján felhívom az állattartók szíves figyelmét, hogy a kezelt területen legeltetni, illetve onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni TILOS!

A Magyar Államvasutak Zrt. tájékoztató levele és a permetezési ütemterv elérhető Kaposvár Megyei Jogú Város honlapján (www.kaposvar.hu), valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. új épület földszinti hirdetőtábláján.

Kaposvár, 2024. április 9.

Tisztelettel:

Dr. Csillag Gábor jegyző megbízásából:



2024. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - GYOMIRTÓ SZERELVÉNY
PTI Ps

Munkavezető: Szarka Sándor Tel. 06 30/723 2505					
<i>Dátum</i>	<i>Igazgatóság</i>	<i>vv.</i>	<i>Viszonylat</i>	<i>Permetezés (vgkm)</i>	<i>Átállítás (vgkm)</i>
2024. május 3.	Szeged	154	Kkhalas - Pörboly - Baja	80,44	
	Pécs	154	Baja - Dunafürdő - Bátaszék	14,29	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2024. május 6.	Pécs	46	Bátaszék - Tolna-Mőzs	27,27	
	Pécs	46	Tolna-Mőzs - Rétszilás	46,34	
	Pécs	46	Rétszilás - Sárbogárd		9,00
	Pécs	45	Sárbogárd - Börgönd	28,98	
	Budapest	29.	Börgönd - Szabadbattyán	11,00	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2024. május 8.	Pécs	30	Balatonszentgyörgy - Szabadbattyán	102,97	
	Budapest	30	Szabadbattyán - Kelenföld	72,00	
	Budapest	1	Kelenföld - Ferencváros	6,30	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2024. június 3.	Budapest	42	Pusztaszabolcs - Mezőfalva - Dunaföldvár	52,00	
	Budapest	42	Dunaföldvár - Mezőfalva		22,00
	Pécs	43	Mezőfalva - Rétszilás	18,55	
	Pécs	40	Rétszilás - Pusztaszabolcs		40,00
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2024. június 4.	Pécs	40	Pusztaszabolcs - Dombóvár	110,80	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2024. június 5.	Pécs	50	Dombóvár-Bátaszék	59,06	
	Pécs	50	Bátaszék - Dombóvár		60,00
	Pécs	40	Dombóvár-Pécs	62,43	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2024. június 6.	Pécs	65.	Pécs-Villány	35,60	
	Pécs	65.	Áta áll. 1,5 vgkm	1,50	
	Pécs	66.	Villány-OH	12,36	
	Pécs	66	OH - Villány		13,00
	Pécs	65.	Villány - Mohács	23,98	
	Pécs	65	Mohács -Szentlőrinc		79,00
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2024. június 7.	Pécs	60	Szentlőrinc - Gyékényes	97,99	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2024. június 10.	Pécs	30	Gyékényes - Murakeresztúr	16,48	
	Pécs	30	Murakeresztúr - Gyékényes		16,00
	Pécs	41	Gyékényes - Somogyszob	30,06	
	Pécs	41	Somogyszob - Dombóvár	69,81	
	Pécs	41	Dombóvár - Kaposvár		29,00
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2024. június 11.	Pécs	36	Kaposvár-Fonyód	52,69	
	Pécs	30	Fonyód - Siófok		42,00
	Pécs	30	B.lelle-felső - B.szemes	1,60	
	Pécs	30	Zamárdi-felső - Siófok	4,91	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2024. június 12.	Pécs	35	Siófok - Kaposvár	97,80	
	Pécs	36	Kaposvár-Fonyód		53,00
			Fonyód - Balatonszentgyörgy		24,00
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2024. június 20.	Szombathely	20	Celldőmök - Boba B vg.	9,10	
	Szombathely	25/1	Bobá - Ukk	16,49	
	Szombathely	26	Ukk kiz.-Tapolca kiz. 174+00-444+45	27,05	
	Szombathely	26	Nyírlak (peron 0,1 ha)		
	Szombathely	26	Tapolca - Balatonszentgyörgy		34,04
	Pécs	30	Balatonszentgyörgy - Murakeresztúr	55,11	
	Pécs	30	Bajcsa I. vg. 0,91 vgkm.		
	Pécs	30	Murakeresztúr - Nagykanizsa		14,00
	Pécs	17	Nagykanizsa - Felsőrajk	25,22	
	Szombathely	17/2	Felsőrajk kiz.-Zalaszentiván bez. - 1443+00-1715+95	27,30	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				

2024. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Ps

2024. április 22.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Permetező adapter felszerelés, próbaüzem								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

2024. április 23.

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
40	Dombóvár	I,II,III,V-XXX, személykocsimosó, fatelítő kihúzó, szertár		25,61		3,60	0,40	0,25
	Dvár "B"vg		1,16					
	Dvár"A"vg		1,26					
	Dvár-alsó-Dvár-elág		0,60					
Összes teljesítmény:			3,02	25,61	0,00	3,60	0,40	0,25

2024. április 24.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
41	Dvár-alsó	I,II,IV,V VI, VII, pft csonka ,VVF I.,II.		3,92		1,50		0,00
41	Csoma-Sz	I,III,IV,V		3,16		0,60		1,50
41	Baté	I,III,IV,V,VI		2,37		0,50	0,32	1,10
41	Taszár	I,III,IV		2,03		0,25		0,00
41	Kaposvár	I,II,III,V-XI + Kerpu		11,67				
41	Kaposvár	Kerpu,Cseri vontató,K.Szentjakab				2,50	1,50	0,26
41	Kaposvár	6 kit-I/1 kit-4/1kit-cuk kapu			0,60			
36	Kaposvár iparvágányok				1,90			
Összes teljesítmény:			0,00	23,15	2,50	5,35	1,82	2,86

2024. április 25.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
35	Mernye	I,III		0,72				0,00
35	Felsőmocsolád	I,III		0,81		0,50		0,07
35	Kisbárapáti	I		0,30		0,30		0,02
35	Karád	I,III		0,56		0,50		0,08
35	Somogyeggyes	I		0,17				0,02
35	Tab	I,III,IV,V		1,10		0,22	0,78	0,05
35	Bábonymegyer	I		0,19				0,02
35	Ádánd	I,III		0,27		1,40		0,04
35	Siófok - ker.pu	Rakodó III,II,I ÁtadóII,I		2,07				
Összes teljesítmény:			0,00	6,19	0,00	2,92	0,78	0,28

2024. április 26.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
30	Kiscséripuszta	II,III,IV		1,74		1,39	0,11	0,00
30	Lepsény	I,II,III,IV,VI,VII,VIII,IX,X, enyingi kihúzó		4,64		1,30	1,10	0,00
30	Balatonaliga	I, II		1,24		1,30		0,00
30	Szabadisóstó	II		0,88				0,00
30	Szabadisóstó-Siófok bal vágány		2,02					
30	Siófok	I,II,III,V,VI,VIII,IX-XVII,A		7,60		0,48	1,52	1,00
Összes teljesítmény:			2,02	16,09	0,00	4,47	2,73	1,00

2024. április 29.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
30	Zamárdi-felső I-II	II		0,70		0,20		0,49
30	Szántód-Köröshegy	I,II,IV, V		2,80		0,50	0,40	0,06
30	Balatonszárszó	I		0,73				0,18
30	Balatonszemes	I/A,I,III,IV		2,28				0,22
30	Balatonlelle-felső	II.		0,80		0,32		0,28
30	Balatonboglár	I,III,IV.		2,47		0,36		0,30

2024. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Ps

30	Balatonboglár	V.;V.csonka					0,53	
Összes teljesítmény:			0,00	9,77	0,00	1,38	0,93	1,53

2024. április 30.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
30	Fonyód	I. II. III. V.		2,11		0,80	1,56	0,00
30	Fonyód	VI;VII;VIII;III/a;III/b;VII/a H.csonka, Raktári csonka		3,11			1,58	
30	Balatonfenyves	I; II; IV;		2,48		0,35		0,00
30	Balatonfenyves	V; VI.		1,51				
30	Balatonmáriaifürdő	I; III.		1,58		0,19		0,00
30	Balatonszentgyörgy	I; II;III;V;VI;VII;VIII		5,37		0,34		0,00
30	Balatonszentgyörgy	Posta, Erdéért ipar			1,23	0,70	0,30	
Összes teljesítmény:			0,00	16,16	1,23	2,38	3,44	0,00

2024. május 2.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
30	Sávoly	I, III		1,43		0,68		0,20
30	Zalacomár	I, III, IV		2,20		1,05		0,20
30	Zalaszentjakab	I, III		1,52		0,72		0,20
30	Nagyrécsce	I, III, IV, V.		2,28		1,08		0,16
17	Felsőrajk	I, II		1,46		0,69		
17	Gelse	I, III, IV		2,24		1,06		
17	Ujudvar	I, II, IV		2,21		1,05		
Összes teljesítmény:			0,00	13,34	0,00	6,34	0,00	0,76

2024. május 3.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
30	Nagykanizsa	I - XVI, XIX, XXII, XXV, XXVI		8,82		1,19		
30	Nagykanizsa	I/a, II/a,b, IV/a, V/a, VII/a,b		2,20		1,05		
30	Nagykanizsa	M vg.		0,42		0,20	0,30	
30	Nagykanizsa	Mosó egyenes		0,60		0,29	0,20	
30	Nagykanizsa	Gutman		0,50		0,24		
30	Nagykanizsa	Üzemi vg.			4,89	1,32		
30	Nagykanizsa	Ipar vg.			4,51	1,14		
30	Nagykanizsa	GMPSZ th.			0,50	0,24	0,20	
30	Nagykanizsa	Sőr átadó			0,25	0,12		
30	Nagykanizsa	Sőr átvevő			0,25	0,12		
30	Nagykanizsa	Zalaerdő ipar vg. Összekötő vg. II vg.			0,37			
Összes teljesítmény:			0,00	12,54	10,77	5,90	0,70	0,00

2024. május 6.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
30	Murakersztúr	Sz 1 - Sz9, Sz14, Sz17		8,07		2,83		0,20
30	Murakersztúr	B2, B3, B4		1,50		0,71		
30	Murakersztúr	A2, A3, A5-A8		3,71		1,99		
30	Murakersztúr	Delta		0,40		0,19		
30	Murakersztúr	Sz16		0,44		0,21		
30	Murakersztúr	Üzemi vg.				0,21		
30	Órilos	I, II		1,46		0,69		0,15
30	Zákány	XXXI.XXXI/A.XXXI/B.		0,54		0,20		
41	Csurgó	I.II.III.IV.I/A./B.csonka		3,31		1,00		
41	Csurgó	Concordia ip I.II.vg		1,33	1,33	0,40		
41	Szenta	I.II.III.vg		1,73		0,50		
41	Szenta	HM Kaszó		0,45	0,45	0,10		
Összes teljesítmény:			0,00	22,94	1,78	9,03	0,00	0,35

2024. május 7.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
H2	Gyékényes-Országhatár	Közforgalmú		0,57				

2024. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Ps

H2	Gyékényes.	I-XXIII.vg		16,72		0,65		
H2	Gyékényes	Gyék kocsi műhely		1,07		0,30		
H2	Gyékényes	47 csop kitérő		1,41		0,40		
Összes teljesítmény:								

2024. május 8.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	
41	Somogyszob	I-VIII vg.6/a 6/b csonka		6.898		2,30			
41	Somogyszob	22es kit pft csonka, 2-18 kit közti rakterület,+vg széthúzások, felbontott zöld fa cs				0,30			
38	Somogyszob-Nagyatád		9,91						
38	Nagyatád	I-VI. vg ig		2,02		0,60			
38	Nagyatád	Agro-Lábod-HM ip		1,50	1,50	0,45			
38	Nagyatád	Összekötő I,II		4,10	1,76	0,41			
41	Beleg	I,III,IV		2,07		0,50		0,16	
41	Jákó-N	I,II,IV,V		3,10				0,18	
41	Kiskorpád	I,II,IV,V		3,19				0,22	
41	Kaposmérő	I,II,IV,V		2,66		0,50		0,00	
Összes teljesítmény:				9,91	18,64	3,26	5,06	0,00	0,56

2024. május 9.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	
36	Kapostűskevár					0,00		0,00	
36	Kaposfüred	I; II.		0,96		0,09		0,00	
36	Somogyjád	I		0,56		0,11		0,07	
36	Osztopán	I; II;		1,29		0,11	1,50	0,00	
36	Somogyvár	III		0,56		0,06		0,00	
36	Somogyvár	Sefag ipar		0,26					
36	Lengyeltóti	I, II		1,04		0,09	0,39	0,00	
Összes teljesítmény:				0,00	4,67	0,00	0,46	1,89	0,07

2024. május 10.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	
37	Balatonkeresztúr-Somogyszob		52,41						
37	Balatonkeresztúr.	I,II, III, +sik cs		0,64		0,20			
37	Kéthely	I		0,43		0,10			
37	Marcali	I, II,III.+cs		1,21		0,36			
37	Marcali	sefag ip		0,53		0,20			
37	Marcali	Concordia ip I.II.vg		1,10		0,32			
37	Mesztegyő	I,II,III+Cs vg		0,76		0,20			
37	Mesztegyő	TIQ ip vg		1,06		0,30			
37	Böhönye	I,II,III+Cs vg		0,99		0,30			
Összes teljesítmény:				52,41	6,73	0,00	1,98	0,00	0,00

2024. május 13.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	
40	Vásárosdombó	II.,III.,		1,50		1,20			
40	Sásd	I.,II.,IV.,V.		2,50		1,40			
40	Godisa	I.,II.,IV.,V.,VI.		4,70		0,60	0,50		
47	Godisa-Komló		18,70						
47	Magyarszék	IV.		0,80					
47	Komló	I.,III.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X., XI.		2,00	0,41				
40	Abaliget	I.,III.,IV.		1,80		1,00			
40	Bükkösd	I.,III.,IV.,V.		2,60		0,80			
Összes teljesítmény:				18,70	15,90	0,41	5,00	0,50	0,00

2024. május 14.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
-----	------------	---------------------------	-------------------	-----------------	--------------	---------------	--------------	------------

2024. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Ps

60	Szigetvár	I.,III.,IV.,V.,VI.,VIII.,IX.,X.csvg.		3,70	0,45	1,76	0,40		
60	Darány	I.,III.		0,70		0,33			
60	Középrigóc	I.,III.csvg.		1,80		0,86			
60	Barcs	I.,II.,IV.,V.VI.,VII.,VIII.		6,06		2,88	0,50		
60	Babócsa	I.,III.csonka vg.		0,90		0,43	0,20		
60	Vízvár	I.,II.,IV.,csvg.		1,20		0,57			
60	Berzence	I.,II.		0,80		0,38			
Összes teljesítmény:				0,00	15,16	0,45	7,20	1,10	0,00

2024. május 15.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	
40	Szentlőrinc	I.,III/A.,III/B.,IV.,V.,VI.,VII.,VII I.,IX.,X.,XI.,XII.,XIII.		6,50	0,50	3,50			
61	Szentlőrinc-Sellye		22,83					0,75	
61	Sellye	I.,III.,IV.,V.,VI.,VII.		2,40		1,14	0,40		
62	Sellye-Drávafok		10,60						
62	Vajszló	I,III,IV		1,00		0,60			
62	Drávafok	I		0,50		0,30			
40	Bicsérd	I.,II.		1,60		2,00			
40	Mecsekajka - Cserkút	I.,II.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.		4,90	0,90	1,50			
Összes teljesítmény:				33,43	16,90	1,40	9,04	0,40	0,75

2024. május 16.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	
40	Pécs	I.,II.,III.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,A.,A-tároló,B-tároló.,I-tároló,C,D,XV.,XV/A.XVI.,XVI I.,XVIII.,XIX.,XXVII., I.vontató, II.vontató		9,80	2,50	6,00			
40	Pécs (Fűtőház)	üzemi vágány		4,80	4,80				
65	Pécskülváros	I.,II.,V.,VI.VII.,VIII.		1,60		0,90			
65	Pécsbányarendező	I.,II.,III.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI.,XII.,XIII.,XIV.,XV.,XVI.,XXI.		8,60	2,50	1,50	0,20		
65	Pécsbányarendező	Hőerőmű összekötő		1,00	1,00				
Összes teljesítmény:				0,00	25,80	10,80	8,40	0,20	0,00

2024. május 17.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	
65	Villány	II.,III.,IV.,V.,VI.,VI.,VII.,VIII., IX.cs.,X.		4,60		0,80	0,40		
65	Mohács	I.,II.,III., VI.,VII.,VIII.,IX., X., IV/2.,H/2.,H/1.,XII.,XIII.,XIV.		3,90	4,75	1,80	1,00		
65	Bóly	I.,III.,IV.		1,90		0,75	0,30		
66	Magyarboly	I,II,IV,V		3,06		0,70			
62	Siklós-Siklószőlők	nyíltvonal és Siklós áll átmenő	3,40						
62	Siklós állomás	I,III IV,V,VI		1,79		0,85	0,30		
62	Harkány	I,II,III,IV		1,87		0,88	0,30		
62	Villány elág-BCM		7,90						
62	Vajszló-Sellye		11,70						
62	BCM	II,III,		1,60		0,80			
Összes teljesítmény:				23,00	18,72	4,75	6,58	2,30	0,00

2024. május 21.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
50	Mágocs - Alsómocsolád	I.,III.,IV.,V.,VI.		2,10			0,80	0,14
50	Máza - Szászvár	I.,II.,IV.,V		2,40			0,60	0,13
50	Nagymányok				0,50			
50	Hidas-Bonyhád	I.,III.,IV.,V.,VI.csonka vg.		3,30		1,00	0,37	0,13
51	Bonyhád	csonka vg.		0,40				

2024. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Ps

50	Bátaszék	I.,II.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X., XI. csvg.		5,91	1,70		0,50	
154.	Pörboly	I.,III.		1,50				0,21
Összes teljesítmény:			0,00	15,61	2,20	1,00	2,27	0,61

2024. május 22.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
46	Decs	I.,III.		0,80			0,30	
46	Szekszárd	I.,II.,IV.,V.,VI. SIKÉR		1,67	1,14	0,38	0,39	0,19
46	Tolna-Mózs	I.,III.		0,70	2,49	0,36	1,17	0,12
46	Nagydorog	I,II,IV		1,38		0,27	0,73	0,07
46	Vajta	I,III		1,30		0,84	0,16	0,07
46	Cece	I,II		1,26		0,90	0,10	0,07
Összes teljesítmény:			0,00	7,11	3,63	2,75	2,85	0,51

2024. május 23.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
45	Aba-Sárkeresztúr	I,II		1,41		1,00		0,11
40	Szabadegyháza Hungrana ip.vg.	összekötő régi			1,14			
40	Szabadegyháza Hungrana ip.vg.	összekötő új			0,08			
40	Szabadegyháza	I,II,IV,V,VI		3,65		1,90	0,10	0,00
40	Sárosd	I,III,IV,V,VI		3,36		0,50	0,50	0,00
40	Nagylók	I,III,IV.		1,92		1,00		0,00
40	Sárbogárd	I,II,III,V-XV		7,95		0,90	0,10	0,00
40	Rétszilás	I,II,III,IV-VII,VIII		5,06		2,00	0,30	0,00
Összes teljesítmény:			0,00	23,35	1,23	7,30	1,00	0,11

2024. május 24.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
40	Simontornya	I,II,IV,V,VI		4,08		0,40	0,60	0,13
40	Tolnanémedi	I,II,IV,V		2,70				0,13
40	Pincehely	I,II,IV,V,VI,VII,VIII		2,85	0,40	0,60	0,20	0,12
40	Kh-Gyöng	I,III,IV,V,VII		3,43		0,20		0,14
40	Szakály-H.	I,II,IV,V,VI,VII		2,37				0,13
40	Kurd	I,II,IV		2,89				0,21
40	Döbrököz	I,II,IV		2,21		0,50		0,00
48	Keszőhidegkút - Tamási		12,16					
48	Tamási	I,III,IV,V		1,53		0,50		
Összes teljesítmény:			12,16	22,06	0,40	2,20	0,80	0,85

2024. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - TVG
PTI Ps

2024. május 22.

Vízvételezés: 6 m3

TVG-re szerelt permetező felépítmény Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Nyíltvonali vg. (vgkm)
39.	B.fenyves GV (Csiszta p)	8,50
39.	B.fenyves GV	20,00
Összes teljesítmény:		28,50