



KAPOSVÁR  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
JEGYZŐJE

Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.  
Tel.: +36 (82) 501-501/689  
Fax: +36 (82) 501-500  
E-mail: igazgatas@kaposvar.hu  
Honlap: www.kaposvar.hu

Ügyiratszám: I/3543-6/2024  
Ügyintéző: Heim Beáta

Tárgy: Lakosság, méhészek értesítése  
MÁV pályatestek vegyszeres gyomirtásáról

**Tisztelt Hölgyem/Uram!**

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata ezúton értesíti a lakosságot, valamint a méhészeket, hogy a Magyar Államvasutak Zrt. megkezdi a Pécsi Területi Igazgatóság működési területén az állomások, illetve egyes vonalak vegyszeres gyomirtását a csatolt táblázat szerint. A táblázat tartalmazza a permetezendő vonalak, illetve állomások, raktárterületek, peronok listáját.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy

- az Unimogok útvonalterve az időjárás miatt, vagy forgalmi okból módosulhat.
- a gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- a gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

**AMEGA UP/CLINIC UP/GLADIATOR FORTE / MARS 480 SL** hatóanyaga: 360g glifozát, kijuttatott dózis: 5-6 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

**CHIKARA 25 WP /KATANA** hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**COLOMBUS EC/MAGELLÁN** hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopivalid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**DEZORMON** hatóanyaga: 600g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**DROPMAX** hatóanyaga: 27 g/l sztirol-akrilat kopolimer, 15,6 g/l trisziloxan, 7,5 % propilén-glikol kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

**MEZZO** hatóanyaga: 200g/kg metszulfuron-metil, kijuttatott dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**SUCCESSOR 600** hatóanyaga: 600 g/l petoxamid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**A Magyar Államvasutak Zrt. tájékoztatása alapján felhívom az állattartók szíves figyelmét, hogy a kezelt területen legeltetni, illetve onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni TILOS!**

A Magyar Államvasutak Zrt. tájékoztató levele és a permetezési ütemterv elérhető Kaposvár Megyei Jogú Város honlapján ([www.kaposvar.hu](http://www.kaposvar.hu)), valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. új épület földszinti hirdetőabláján.

Kaposvár, 2024. augusztus 22.

Tisztelettel:

Dr. Csillag Gábor jegyző megbízásából:



*Baróczy Zsuzsanna*  
*Visnyei Gabriella*  
irodavezető

<b>Munkavezető: Szarka Sándor, tel.: 06 30 723 2505</b>					
Dátum	Igazgatóság	vv.	Viszonylat	Permetezés	Árállás
2024. szeptember 10.	Pécs	154	Baja - Dunafürdő - Bátaszék	14,29	
	<i>Félreáll vízvételezés (30 m<sup>3</sup>), áramvételezés, éjszakai céljából</i>				
2024. szeptember 11.	Pécs	46	Bátaszék - Tolna-Mózs	27,27	
	Pécs	46	Tolna-Mózs - Rétság	46,34	
	Pécs	46	Rétság - Sárospatak	9,00	
	Pécs	45	Sárospatak - Börgönd	28,98	
	Budapest	29.	Börgönd - Szabadbattyán	11,00	
Budapest	30	Szabadbattyán - Székesfehérvár	10,00		
<i>Félreáll vízvételezés (30 m<sup>3</sup>), áramvételezés, éjszakai céljából</i>					
2024. szeptember 12.	Budapest	44	Székesfehérvár - Pusztaszabolcs	29,00	
	Budapest	42	Pusztaszabolcs - Mezőfalva - Paks	80,00	
	Budapest	42	Paks - Mezőfalva	50,00	
	Pécs	43	Mezőfalva - Rétság	18,55	
	Pécs	40	Rétság - Pusztaszabolcs	40,00	
<i>Félreáll vízvételezés (30 m<sup>3</sup>), áramvételezés, éjszakai céljából</i>					
2024. szeptember 13.	Pécs	40	Pusztaszabolcs - Dombóvár	110,80	
<i>Félreáll vízvételezés (30 m<sup>3</sup>), áramvételezés, éjszakai céljából</i>					
2024. szeptember 16.	Pécs	50	Dombóvár-Bátaszék	59,06	
	Pécs	50	Bátaszék - Dombóvár	60,00	
	Pécs	40	Dombóvár-Pécs	62,43	
<i>Félreáll vízvételezés (30 m<sup>3</sup>), áramvételezés, éjszakai céljából</i>					
2024. szeptember 17.	Pécs	65.	Pécs-Villány	35,60	
	Pécs	65.	Ára áll. 1,5 vgkm	1,50	
	Pécs	66.	Villány-OH	12,36	
	Pécs	66	OH - Villány	13,00	
	Pécs	65.	Villány - Mohács	23,98	
Pécs	65	Mohács -Szentlőrinc	79,00		
<i>Félreáll vízvételezés (30 m<sup>3</sup>), áramvételezés, éjszakai céljából</i>					
2024. szeptember 18.	Pécs	40	Szentlőrinc - Dombóvár	45,00	
	Pécs	41	Dombóvár - Gyékényes	99,87	
	Pécs	60	Gyékényes - Szigetvár	86,00	
<i>Félreáll vízvételezés (30 m<sup>3</sup>), áramvételezés, éjszakai céljából</i>					
2024. szeptember 19.	Pécs	60	Szigetvár - Gyékényes	86,00	
	Pécs	30	Gyékényes - Murakeresztúr	16,48	
	Pécs	30	Murakeresztúr - Gyékényes	16,00	



2024. ÉVI II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - GYOMIRTÓ SZERELVÉNY

lkt.sz.: 37344-51/2023/MAV

PTI Ps

	Pécs	41	Gyékenyes - Kaposvár		71,00
	<i>Félreáll vízvételezés (30 m<sup>3</sup>), áramvételezés, éjszakázás céljából</i>				
2024. szeptember 20.	Pécs	36	Kaposvár-Fonyód	52,69	
	Pécs	30	Fonyód - Siófok		42,00
	Pécs	30	B.lelle-felső - B.szemes	1,60	
	Pécs	30	Zamárdi-felső - Siófok	4,91	
	<i>Félreáll vízvételezés (30 m<sup>3</sup>), áramvételezés, éjszakázás céljából</i>				
2024. szeptember 23.	Pécs	35	Siófok - Kaposvár	97,80	
	Pécs	36	Kaposvár-Fonyód		53,00
	Pécs	30	Fonyód - Balatonszentgyörgy		24,00
	<i>Félreáll vízvételezés (30 m<sup>3</sup>), áramvételezés, éjszakázás céljából</i>				
2024. szeptember 24.	Pécs	30	Balatonszentgyörgy - Murakeresztúr	55,11	
	Pécs	30	Bajcsa I. vg. 0,91 vgkm.		
	Pécs	30	Murakeresztúr - Nagykanizsa		14,00
	Pécs	17	Nagykanizsa - Felsőrajk	25,22	
	Szombathely	17/2	Felsőrajk kiz.-Zalaszentiván bez. - 1443+00-1715+95	27,30	
	<i>Félreáll vízvételezés (30 m<sup>3</sup>), áramvételezés, éjszakázás céljából</i>				
2024. szeptember 30.	Pécs	30	Szabadbattyán - Balatonszentgyörgy	102,97	
	Szombathely	26/1	B.szentgyörgy - Tapolca	34,04	
	Szombathely	26/1	Fenekpuszta (peron 0,1 ha)		
	<i>Félreáll vízvételezés (30 m<sup>3</sup>), áramvételezés, éjszakázás céljából</i>				