



**K A P O S V Á R
M E G Y E I J O G Ú V Á R O S
J E G Y Z Ő J E**

Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Tel.: +36 (82) 501-501/689
Fax: +36 (82) 501-500
E-mail: igazgatas@kaposvar.hu
Honlap: www.kaposvar.hu

Ügyiratszám: 1/3543-8/2024

Ügyintéző: Heim Beáta

Tárgy: Lakosság, méhészek értesítése
MÁV pályatestek vegyszeres gyomirtásáról
KIEGÉSZÍTÉS

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata ezúton értesíti a lakosságot, valamint a méhészeket, hogy a Magyar Államvasutak Zrt. megkezdi a Pécsi Területi Igazgatóság működési területén az állomások, illetve egyes vonalak vegyszeres gyomirtását a csatolt táblázat szerint. A táblázat tartalmazza a permetezendő vonalak, illetve állomások, raktárterületek, peronok listáját.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy

- a gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- a gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

AMEGA UP/CLINIC UP/FOZÁT 480/GLADIATOR FORTE / MARS 480 SL hatóanyaga: 360g glifozát, kijuttatott dózis: 5-6 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WG /KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC/MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopíralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztirol-akrilat kopolimer, 15,6 g/l trisziloxan, 7,5 % propilén-glikol kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO hatóanyaga: 200g/kg metszulfuron-metil, kijuttatott dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 hatóanyaga: 600 g/l petoxamid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

A Magyar Államvasutak Zrt. tájékoztatása alapján felhívom az állattartók szíves figyelmét, hogy a kezelt területen legeltetni, illetve onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni TILOS!

A Magyar Államvasutak Zrt. tájékoztató levele és a permetezési ütemterv elérhető Kaposvár Megyei Jogú Város honlapján (www.kaposvar.hu), valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. új épület földszinti hirdetőtábláján.

Kaposvár, 2024. szeptember 5.

Tisztelettel:

Dr. Csillag Gábor jegyző megbízásából:



2024. szeptember 9.

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
40	Dombóvár	I,II,III,V-XXX, személykocsimosó, fatelítő kihúzó, szertár		25,61		3,60	0,40	0,25
	Dvár "B"vg		1,16					
	Dvár"A"vg		1,26					
	Dvár-alsó-Dvár-elág		0,60					
Összes teljesítmény:			3,02	25,61	0,00	3,60	0,40	0,25

2024. szeptember 10.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
41	Dvár-alsó	I,II,IV,V VI, VII, pft csonka ,VVF I.,II.		3,92		1,50		0,00
41	Csoma-Sz	I,III,IV,V		3,16		0,60		1,50
41	Baté	I,III,IV,V,VI		2,37		0,50	0,32	1,10
41	Taszár	I,III,IV		2,03		0,25		0,00
41	Kaposvár	I,II,III,V-XI + Kerpu		11,67				
41	Kaposvár	Kerpu,Cseri vontató,K.Szentjakab				2,50	1,50	0,26
41	Kaposvár	6 kit-I/1 kit-4/1kit-cuk kapu			0,60			
36	Kaposvár iparvágányok				1,90			
Összes teljesítmény:			0,00	23,15	2,50	5,35	1,82	2,86

2024. szeptember 11.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
35	Mernye	I,III		0,72				0,00
35	Felsőmocsolád	I,III		0,81		0,50		0,07
35	Kisbárapáti	I		0,30		0,30		0,02
35	Karád	I,III		0,56		0,50		0,08
35	Somogymeggyes	I		0,17				0,02
35	Tab	I,III,IV,V		1,10		0,22	0,78	0,05
35	Bábonymegyer	I		0,19				0,02
35	Ádánd	I,III,		0,27		1,40		0,04
35	Siófok - ker.pu	Rakodó III,II,I Átadól,I		2,07				
Összes teljesítmény:			0,00	6,19	0,00	2,92	0,78	0,28

2024. szeptember 12.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
30	Kiscsérpuszta	II,III,IV		1,74		1,39	0,11	0,00
30	Lepsény	I,II,III,IV,VI,VII,VIII,IX,X, enyingi kihúzó		4,64		1,30	1,10	0,00
30	Balatonaliga	I, II		1,24		1,30		0,00
30	Szabadisóstó	II		0,88				0,00
30	Szabadisóstó-Siófok-bal vágány-Siófok	X/a-	2,02	2,02				
30	Siófok	I,II,III,V,VI,VIII,IX-XVII,A		7,60		0,48	1,52	1,00
Összes teljesítmény:			2,02	18,11	0,00	4,47	2,73	1,00

2024. szeptember 13.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
30	Zamárdi-felső I-II	II		0,70		0,20		0,49
30	Szántód-Kőröshegy	I,II,IV, V		2,80		0,50	0,40	0,06
30	Balatonszárszó	I		0,73				0,18
30	Balatonszemes	I/A,I,III,IV		2,28				0,22
30	Balatonlelle-felső	II.		0,80		0,32		0,28
30	Balatonboglár	I,III,IV.		2,47		0,36		0,30
30	Balatonboglár	V.;V.csonka					0,53	
Összes teljesítmény:			0,00	9,77	0,00	1,38	0,93	1,53

2024. szeptember 16.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
30	Fonyód	I. II. III. V.		2,11		0,80	1,56	0,00
30	Fonyód	VI;VII;VIII;III/a;III/b;VII/a H.csonka, Raktári csonka		3,11			1,58	
30	Balatonfenyves	I; II; IV;		2,48		0,35		0,00
30	Balatonfenyves	V; VI.		1,51				
30	Balatonmáriafürdő	I; III.		1,58		0,19		0,00
30	Balatonszentgyörgy	I; II;III;V;VI;VII;VIII		5,37		0,34		0,00
30	Balatonszentgyörgy	Posta, Erdért ipar			1,23	0,70	0,30	
Összes teljesítmény:			0,00	16,16	1,23	2,38	3,44	0,00

2024. szeptember 17.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
30	Sávoly	I, III		1,43		0,68		0,20
30	Zalakomár	I, III, IV		2,20		1,05		0,20
30	Zalaszentjakab	I, III		1,52		0,72		0,20
30	Nagyrecse	I, III, IV, V.		2,28		1,08		0,16
17	Felsőrajk	I, II		1,46		0,69		
17	Gelse	I, III, IV		2,24		1,06		
17	Ujudvar	I, II, IV		2,21		1,05		
Összes teljesítmény:			0,00	13,34	0,00	6,34	0,00	0,76

2024. szeptember 18.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
30	Nagykanizsa	I - XVI, XIX, XXII, XXV, XXVI		8,82		1,19		
30	Nagykanizsa	I/a, II/a,b, IV/a, V/a, VII/a,b		2,20		1,05		
30	Nagykanizsa	M vg.		0,42		0,20	0,30	
30	Nagykanizsa	Mosó egyenes		0,60		0,29	0,20	
30	Nagykanizsa	Gutman		0,50		0,24		
30	Nagykanizsa	Üzemi vg.			4,89	1,32		
30	Nagykanizsa	Ipar vg.			4,51	1,14		
30	Nagykanizsa	GMPSZ th.			0,50	0,24	0,20	
30	Nagykanizsa	Sör átadó			0,25	0,12		
30	Nagykanizsa	Sör átvevő			0,25	0,12		
30	Nagykanizsa	Zalaerdő ipar vg. Összekötő vg. II vg.			0,37			
Összes teljesítmény:			0,00	12,54	10,77	5,90	0,70	0,00

2024. szeptember 19.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
30	Murakersztúr	Sz 1 - Sz9, Sz14, Sz17		8,07		2,83		0,20
30	Murakersztúr	B2, B3, B4		1,50		0,71		
30	Murakersztúr	A2, A3, A5-A8		3,71		1,99		
30	Murakersztúr	Delta		0,40		0,19		
30	Murakersztúr	Sz16		0,44		0,21		
30	Murakersztúr	Üzemi vg.				0,21		
30	Órilos	I, II		1,46		0,69		0,15
30	Zákány	XXXI.XXXI/A.XXXI/B.		0,54		0,20		
41	Csurgó	I.II.III.IV.I/A.I/B.csonka		3,31		1,00		
41	Csurgó	Concordia ip I.II.vg		1,33	1,33	0,40		
41	Szenta	I.II.III.vg		1,73		0,50		
41	Szenta	HM Kaszó		0,45	0,45	0,10		
Összes teljesítmény:			0,00	22,94	1,78	9,03	0,00	0,35

2024. szeptember 20.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
H2	Gyékényes-Országhatár	Közforgalmú		0,57				
H2	Gyékényes.	I-XXIII.vg		16,72		0,65		
H2	Gyékényes	Gyék kocsí műhely		1,07		0,30		
H2	Gyékényes	47 csop kitérő		1,41		0,40		

Összes teljesítmény:

2024. szeptember 23.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
41	Somogyszob	I-VIII vg.6/a 6/b csonka		6,898		2,30		
41	Somogyszob	22es kit pft csonka, 2-18 kit közti rakterület,+vg széthúzások, felbontott zöld fa cs				0,30		
38	Somogyszob-Nagyatád		9,91					
38	Nagyatád	I-VI. vg ig		2,02		0,60		
38	Nagyatád	Agro-Lábod-HM ip		1,50	1,50	0,45		
38	Nagyatád	Ősszekötő I,II		4,10	1,76	0,41		
41	Beleg	I,III,IV		2,07		0,50		0,16
41	Jákó-N	I,II,IV,V		3,10				0,18
41	Kiskorpád	I,II,IV,V		3,19				0,22
41	Kapospmérő	I,II,IV,V		2,66		0,50		0,00
Összes teljesítmény:			9,91	18,64	3,26	5,06	0,00	0,56

2024. szeptember 24.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
36	Kapostűskevár					0,00		0,00
36	Kapospfüred	I; II.		0,96		0,09		0,00
36	Somogyjád	I		0,56		0,11		0,07
36	Osztopán	I; II;		1,29		0,11	1,50	0,00
36	Somogyvár	III		0,56		0,06		0,00
36	Somogyvár	Sefag ipar		0,26				
36	Lengyeltóti	I, II		1,04		0,09	0,39	0,00
Összes teljesítmény:			0,00	4,67	0,00	0,46	1,89	0,07

2024. szeptember 25.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
37	Balatonkeresztúr-Somogyszob		52,41					
37	Balatonkeresztúr.	I,II, III, +sik cs		0,64		0,20		
37	Kéthely	I		0,43		0,10		
37	Marcali	I, II,III.+cs		1,21		0,36		
37	Marcali	sefag ip		0,53		0,20		
37	Marcali	Concordia ip I.II.vg		1,10		0,32		
37	Mesztegyő	I,II,III+Cs vg		0,76		0,20		
37	Mesztegyő	TIQ ip vg		1,06		0,30		
37	Bőhőnye	I,II,III+Cs vg		0,99		0,30		
Összes teljesítmény:			52,41	6,73	0,00	1,98	0,00	0,00

2024. szeptember 26.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
40	Vásárosdombó	II.,III.,		1,50		1,20		
40	Sásd	I.,II.,IV.,V.		2,50		1,40		
40	Godisa	I.,II.,IV.,V.,VI.		4,70		0,60	0,50	
47	Godisa-Komló		18,70					
47	Magyarszék	IV.		0,80				
47	Komló	I.,III.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X., XI.		2,00	0,41			
40	Abaliget	I.,III.,IV.		1,80		1,00		
40	Bükkösd	I.,III.,IV.,V.		2,60		0,80		
Összes teljesítmény:			18,70	15,90	0,41	5,00	0,50	0,00

2024. szeptember 27.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
60	Szigetvár	I.,III.,IV.,V.,VI.,VIII.,IX.,X.csvg.		3,70	0,45	1,76	0,40	
60	Darány	I.,III.		0,70		0,33		
60	Középrigóc	I.,III.csvg.		1,80		0,86		
60	Barcs	I.,II.,IV.,V.VI.,VII.,VIII.		6,06		2,88	0,50	

60	Babócsa	I.,III.csonka vg.		0,90		0,43	0,20	
60	Vízvár	I.,II.,IV.,csvg.		1,20		0,57		
60	Berzence	I.,II.		0,80		0,38		
Összes teljesítmény:			0,00	15,16	0,45	7,20	1,10	0,00

2024. szeptember 30.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
40	Szentlőrinc	I.,III/A.,III/B.,IV.,V.,VI.,VII.,VII I.,IX.,X.,XI.,XII.,XIII.		6,50	0,50	3,50		
61	Szentlőrinc-Sellye		22,83					0,75
61	Sellye	I.,III.,IV.,V.,VI.,VII.		2,40		1,14	0,40	
62	Sellye-Drávafok		10,60					
62	Vajszló	I,III,IV		1,00		0,60		
62	Drávafok	I		0,50		0,30		
40	Bicsérd	I.,II.		1,60		2,00		
40	Mecsekálja - Cserkút	I.,II.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.		4,90	0,90	1,50		
Összes teljesítmény:			33,43	16,90	1,40	9,04	0,40	0,75

2024. október 1.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
40	Pécs	I.,II.,III.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,A „A-tároló,B-tároló,I- tároló,C,D,XV.,XV/A.XVI.,XVI I.,XVIII.,XIX.,XXVII.,I.vontató, II.vontató		9,80	2,50	6,00		
40	Pécs (Fűtőház)	üzemi vágány		4,80	4,80			
65	Pécskúlváros	I.,II.,V.,VI.,VII.,VIII.		1,60		0,90		
65	Pécsbányarendező	I.,II.,III.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,X I.,XII.,XIII.,XIV.,XV.,XVI.,XXI.		8,60	2,50	1,50	0,20	
65	Pécsbányarendező	Hőerőmű összekötő		1,00	1,00			
Összes teljesítmény:			0,00	25,80	10,80	8,40	0,20	0,00

2024. október 2.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
65	Villány	II.,III.,IV.,V.,VI.,VI.,VII.,VIII., IX.cs.,X.		4,60		0,80	0,40	
65	Mohács	I.,II.,III., VI.,VII.,VIII.,IX., X., IV/2.,H/2.,H/1.,XII.,XIII.,XIV.		3,90	4,75	1,80	1,00	
65	Bóly	I.,III.,IV.		1,90		0,75	0,30	
66	Magyarboly	I,II,IV,V		3,06		0,70		
62	Siklós-Siklósszöllők	nyíltvonal és Siklós áll átmenő	3,40					
62	Siklós állomás	I,III IV,V,VI		1,79		0,85	0,30	
62	Harkány	I,II,III,IV		1,87		0,88	0,30	
62	Villány elág-BCM		7,90					
62	Vajszló-Sellye		11,70					
62	BCM	II,III,		1,60		0,80		
Összes teljesítmény:			23,00	18,72	4,75	6,58	2,30	0,00

2024. október 3.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
50	Mágocs - Alsómocsolád	I.,III.,IV.,V.,VI.		2,10			0,80	0,14
50	Máza - Szászvár	I.,II.,IV.,V		2,40			0,60	0,13
50	Nagymányok				0,50			
50	Hidas-Bonyhád	I.,III.,IV.,V.,VI.csonka vg.		3,30		1,00	0,37	0,13
51	Bonyhád	csonka vg.		0,40				
50	Bátaszék	I.,II.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X., XI. csvg.		5,91	1,70		0,50	
154.	Pörböly	I.,III.		1,50				0,21
Összes teljesítmény:			0,00	15,61	2,20	1,00	2,27	0,61

2024. október 4.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
46	Decs	I.,III.		0,80			0,30	
46	Szekszárd	I.,II.,IV.,V.,VI. SIKÉR		1,67	1,14	0,38	0,39	0,19
46	Tolna-Mózs	I.,III.		0,70	2,49	0,36	1,17	0,12
46	Nagydorog	I,II,IV		1,38		0,27	0,73	0,07
46	Vajta	I,III		1,30		0,84	0,16	0,07
46	Cece	I,II		1,26		0,90	0,10	0,07
Összes teljesítmény:			0,00	7,11	3,63	2,75	2,85	0,51

2024. október 7.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
45	Aba-Sárkeresztúr	I,II		1,41		1,00		0,11
40	Szabadegyháza Hungrana ip.vg.	összekötő régi			1,14			
40	Szabadegyháza Hungrana ip.vg.	összekötő új			0,08			
40	Szabadegyháza	I,II,IV,V,VI,		3,65		1,90	0,10	0,00
40	Sárosd	I,III,IV,V,VI		3,36		0,50	0,50	0,00
40	Nagylók	I,III,IV.		1,92		1,00		0,00
40	Sárbogárd	I,II,III,V-XV		7,95		0,90	0,10	0,00
40	Rétszilás	I,II,III,IV-VII,VIII		5,06		2,00	0,30	0,00
Összes teljesítmény:			0,00	23,35	1,23	7,30	1,00	0,11

2024. október 8.

Vízvételezés 6m3

U423 (PGS-757) 99 55 9904 019-4 pályaszámú Unimog (Ps) Munkavezető: Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
40	Simontornya	I,II,IV,V,VI		4,08		0,40	0,60	0,13
40	Tolnanémedi	I,II,IV,V		2,70				0,13
40	Pincehely	I,II,IV,V,VI,VII,VIII		2,85	0,40	0,60	0,20	0,12
40	Kh-Gyöng	I,III,IV,V,VII		3,43		0,20		0,14
40	Szakály-H.	I,II,IV,V,VI,VII		2,37				0,13
40	Kurd	I,II,IV		2,89				0,21
40	Döbrököz	I,II,IV		2,21		0,50		0,00
48	Keszőhidegkút - Tamási		12,16					
48	Tamási	I,III,IV,V		1,53		0,50		
Összes teljesítmény:			12,16	22,06	0,40	2,20	0,80	0,85