



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000127952024 E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Komposztálási technológia fejlesztése**

Ajánlatkérő neve: **Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás**

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	Nemzeti azonosítószám	16808560214				
Postai cím:	Kossuth Tér 1						
Város:	Kaposvár	NUTS-kód:	HU232	Postai irányítószám:	7400	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Bagó	László					
E-mail:	bago.laszlo@kaposvar.hu	Telefon:	+36 82501522	Fax:			
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.kaposmenti.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.kaposmenti.hu						

Lebonyolító szerv(ek) adatai							
Hivatalos név:	Ceu Tender Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzeti azonosítószám	24772699241				
Postai cím:	Radnóti Miklós Utca 9. Fsz. 2. ajtó						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1137	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Andresz-Bódi	Zita	Anna			
E-mail:	info@ceutender.eu	Telefon:	+36 204216657	Fax:			
Internetcím(ek)							
Lebonyolító címe:	www.ceutender.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.ceutender.hu						

II.szakasz: Tárgy

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Komposztálási technológia fejlesztése

II.2) A beszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

A beruházás a meglévő komposztáló telepen történik, beton oldalfalak megépítésével, és a membrántakaró tetőszerű rögzítésével.

1. Oldalfal megépítése blokk elemekből

Beton oldalfal megépítése - amellyel biztosítható, hogy szilárd anyag és a csurgaléklé sem kerül ki a kezelőegységből.

Műszaki paraméterek:

- Fal magasság: 1,0 m
- Fal vastagság: legalább 25 cm
- Egységenként: 2x25m
- Összesen: 250 m

Műszaki tartalom:

- csatlakozás betonacéllal meglévő betonhoz
- betonacél szerelés
- falzsalu készítés
- vb fal betonozás vízzáró betonnal, vagy bevonattal

(lehetőség van előregyártott beton blokkelemeket is alkalmazni a megfelelő alapozással, rögzítéssel, és olyan kialakítású építési megoldással, amellyel a megfelelő szigetelés, vízzáróság biztosított).

2. Membránlaminát leforgató szerkezet leszállítása és megépítése

Biztosítja a megfelelő tömítettséget a laminát és a hátfal között, megelőzve a szükségtelen szagkibocsátást, és egyenletes feltételeket biztosít a laminát alatti térben.

- Anyaga: Tűzi horgonyzott szerkezeti acél – anyaga: S235
- Mennyiség: 5 egység
- Rögzítés: rakományrögzítő heveder
- Karabinerek, drótkötél: rozsdamentes acél

Flexibilis kapcsolat: gumikötés

3. Membránlaminát

Méret: 8 méter és 25 méter hosszú egységekre méretezve.

A membrántakaróval kapcsolatos műszaki követelmények:

- Ahhoz, hogy egy levegőztetett prizmában aerob folyamat menjen végbe, megfelelő mikroklíma kialakítása szükséges.
- A nagy légáteresztő-képesség, kicsi pórusméret és az esővíz átengedéssel szembeni ellenállás kombinációja együttesen biztosítja a hatékony és higiénikus biológiai hulladékkezelés alapfeltételeit.
- Az érési folyamat megfelelő nedvességtartalma szintén alapvető fontosságú a végtermék minősége szempontjából, így azt egy szemipermeábilis membrán segítségével szabályozzuk.
- A komposztálási folyamat során por, baktériumok és más mikroorganizmusok, amelyeket hatékonyan vissza kell tartani. A szemipermeábilis membrán <0,0004 mm pórusátmérője megfelelő gátat képez a csírákkal, baktériumokkal, spórákkal, valamint a porzemcséken megtelepedő mikroorganizmusokkal szemben.

A fenti pontokban leírt, a korszerű technológiákhoz mindenképpen szükséges feltételek megvalósulásához a takaróanyagnak az alábbi követelményeket kell teljesítenie:

A teljes takaróponyvának – leszámítva a 0,7-1,0 m széles peremet-, három rétegben laminált anyagból kell készülnie. A funkcionális membránt (vagy azzal egyenértékű anyagot) alsó és felső védőréteggel kell ellátni.

Az anyag tulajdonságai a következők:

- Felső réteg anyaga: 100% poliészter
- Funkcionális réteg: légáteresztő, de nem vízáteresztő szemipermeábilis membrán
- Alsó réteg anyaga: 100% poliészter
- Perem anyaga: Poliészter (PES) polivinilklorid (PVC) bevonattal.

A háromrétegű laminát fő fizikai tulajdonságai, amelyek meghatározzák az alkalmazhatóságát komposztáláshoz.

Fajlagos tömeg (g/m (2))
EN 12127:1997 < 470 gr/ m²
Repesztési szilárdság (N)
PE-EN ISO 3303-1:2012 # 5, 000 N
Légáteresztő képesség
DIN EN ISO 9237:1995 Terület: 20 cm²
Nyomás: 200 Pa # 2,0 m³/ m²/h
Pára áteresztéssel szembeni ellenállás
m² Pa/W 31092 ISO 11092:2014-11 < 22 m² Pa/W

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik/hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy az azzal – a közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki paraméterei tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni (321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján). Az egyenértékűség igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadók.

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Harmadik rész XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2024.02.02

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:

5

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
Profikomp Környezettechnika Zrt., Magyarország 2100 Gödöllő, Kühne Ede Utca 7.	14939301213
1. Ajánlati ár (nettó HUF): 89 491 360	
1. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata hulladékgazdálkodási és/vagy komposztáló építmény építése területén (hónap, min. 0, max. 24 hónap): 12	
2. Többletjótállás időtartama (hónapban megadva; min. 0, max. 36 hónap): 36	
Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalma alapján egyértelműen megállapítható, hogy az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot a Profikomp Környezettechnika Zrt. (2100 Gödöllő, Kühne Ede utca 7.) Ajánlattevő nyújtotta be, a következő bekezdésben figyelemmel:	
A Profikomp Környezettechnika Zrt. az „Ajánlati ár (nettó HUF)” értékelési szempont alátámasztására az előírtaknak megfelelően benyújtotta az árazott költségvetését, amely az előírtaknak megfelelő, számítási hibát nem tartalmaz.	
A Profikomp Környezettechnika Zrt. „A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata hulladékgazdálkodási és/vagy komposztáló építmény építése területén (hónap, min. 0, max. 24 hónap)” értékelési részszerempont vonatkozásában 12 hónapot ajánlott meg, amely megajánlás megfelelőségének alátámasztására szolgáló adatokat a benyújtott ajánlata tartalmazza.	
A Profikomp Környezettechnika Zrt. a „Többletjótállás időtartama (hónapban megadva; min. 0, max. 36 hónap)” értékelési szempont tekintetében megajánlását az előírásoknak megfelelően a felolvasólapon megjelölte.	

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:	A súlyszerámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
Profikomp Környezettechnika Zrt.	925.00
Szöveges értékelés:	1. Ajánlati ár (nettó HUF): 700,00 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata épületgépészeti szerelés területén (hónap, min. 0, max. 24 hónap): 75,00 3. Többletjótállás időtartama (hónapban megadva; min. 0, max. 36 hónap):150,00 Összesen: 925,00

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

010

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

A beérkezett ajánlatokat Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően, a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint értékeli.

A Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.

rtékelését követően végzi el.

Értékelési részszerempontok a közbeszerzési eljárásban

Részszerempont	Adható pontszám alsó és felső határa	Súlyszám
ÁR ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT		
1. Ajánlati ár (nettó HUF)	0,00-10,00	70
MINÓSÉGI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK		

EKR000127952024

1. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata hulladékgazdálkodási és/vagy komposztáló építmény építése területén (hónap, min. 0, max. 24 hónap)

0,00-10,00

15
2. Többletjótállás időtartama (hónapban megadva; min. 0, max. 36 hónap)

0,00-10,00

15

Értékelési ponttartomány:
Az adható pontszám az értékelési szempontok mindegyike esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Ajánlatkérő 3 tizedesjegyre kerekítve számolja ki a pontokat.

- Értékelési módszer:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
- az „Ajánlati ár (nettó HUF)” értékelési szempontra tett megajánlások esetében fordított arányosítással,
 - a minőségi értékelési szempontokra tett megajánlások esetében egyenes arányosítással.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
.....	

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Profikomp Környezettechnika Zrt., Magyarország 2100 Gödöllő, Kühne Ede Utca 7. 14939301213

Ajánlati ár: nettó 89 491 360 ,- forint

Ajánlattevő az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban található valamennyi dokumentumot az előírtaknak megfelelően benyújtott az ajánlatában, ennélfogva a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlási felhívás, illetőleg felvilágosítás-kérés megküldésére nincs szükség.
Ajánlatkérő nem köteles az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára, a Profikomp Környezettechnika Zrt. (2100 Gödöllő, Kühne Ede utca 7.) által megajánlott ellenszolgáltatás összegére és becsült értékre figyelemmel a Kbt. 72. § szerinti indokolás—kérs alkalmazása egyébként sem indokolt.

Profikomp Környezettechnika Zrt. (2100 Gödöllő, Kühne Ede utca 7.) Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ezen Ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírtaknak és az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az előírtaknak megfelelően igazolta az Ajánlattevő, a kizáró okok fennállása az adatbázisok ellenőrzése alapján sem állapítható meg.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
.....	

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: 2024.02.29 Lejárata: 2024.03.04

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2024.02.28

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2024.02.28

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

Az eljárást megindító felhívás V.2) További információk 4. alpontjában Ajánlatkérő a következő rendelkezéseket rögzítette:

„[...] Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, miszerint csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb, vagy a legkedvezőbb és azt követő ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.”

A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján:

„Az ajánlatkérő nyílt eljárásban a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezhet úgy is, hogy az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. A 69. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy az összegezésben megnevezett nyertes – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett – ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja.”

Az eljárást megindító felhívás V.2) További információk 4. alpontjában foglaltakra tekintettel az alábbi Ajánlattevők ajánlatát a bírálatba nem vonta be Ajánlatkérő:

Grilgép Közmű és Útépítő Kft. (2040 Budaörs, Stefánia u. 32.)

1. Ajánlati ár (nettó HUF): 98 685 020
1. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata hulladékgazdálkodási és/vagy komposztáló építmény építése területén (hónap, min. 0, max. 24 hónap): 4
2. Többletjótállás időtartama (hónapban megadva; min. 0, max. 36 hónap): 6

Asinox Ipari és Kereskedelmi Kft. (7720 Martonfa, Petőfi Sándor utca 26.)

1. Ajánlati ár (nettó HUF): 102 398 500

1. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata hulladékgazdálkodási és/vagy komposztáló építmény építése területén (hónap, min. 0, max. 24 hónap):

0
2. Többszöri felmérés időtartama (hónapban megadva; min. 0, max. 36 hónap):

0

Handel Bau Kft. (2045 Törökbálint, Őrház utca 10.)

1. Ajánlati ár (nettó HUF):

107 676 520
1. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata hulladékgazdálkodási és/vagy komposztáló építmény építése területén (hónap, min. 0, max. 24 hónap):

0
2. Többszöri felmérés időtartama (hónapban megadva; min. 0, max. 36 hónap):

0

PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.)

1. Ajánlati ár (nettó HUF):

104 968 420
1. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata hulladékgazdálkodási és/vagy komposztáló építmény építése területén (hónap, min. 0, max. 24 hónap):

0
2. Többszöri felmérés időtartama (hónapban megadva; min. 0, max. 36 hónap):

0