

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000421872023

E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés **Nagyteljesítményű útseprőgép beszerzése**
tárgya:

Ajánlatkérő **Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás**
neve:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	Nemzeti azonosítószám	16808560214				
Postai cím:	Kossuth Tér 1						
Város:	Kaposvár	NUTS-kód:	HU232	Postai irányítószám:	7400	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Bagó	László					
E-mail:	bago.laszlo@kaposvar.hu	Telefon:	+36 82501522	Fax:	+36 82123456		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	http://www.kaposmenti.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

Lebonyolító szerv(ek) adatai							
Hivatalos név:	Ceu Tender Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzeti azonosítószám	24772699241				
Postai cím:	Radnóti Miklós Utca 9. Fsz. 2. ajtó						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1137	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Bakonyi	Dolli				
E-mail:	info@ceutender.eu	Telefon:		Fax:			
Internetcím(ek)							
Lebonyolító címe:	www.ceutender.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

II.szakasz: Tárgy

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Nagyteljesítményű útseprőgép beszerzése

II.2) A beszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Nagyteljesítményű útseprőgép beszerzése adásvételi szerződés keretében

Nagyteljesítményű, kéttengelyes útseprő célgép 1 db
max. az érvényes jogszabályok szerinti közúti közlekedésre alkalmas legnagyobb
össztömeggel
Kivitel:
Merev létravázas kialakítású alváz
Dízel motoros meghajtás
Tengelytáv: max. 3600 mm
Tömeg és terhelhetőségi adatok:
Össztömeg: max. 18 000 kg
Hátsó tengely technikai teherbírása: min. 10 500 kg,
Első tengely technikai teherbírása: min. 5 500 kg
Hajtáslánc:
Min. EURO 6 környezetvédelmi besorolású, folyadékhűtéses motor
Motorteljesítmény min.: 165 kW,
Motornyomaték min.: 850 Nm,
Növelt hatású motorfék, teljesítmény min. 150kW
Függőleges kipufogó kivezetés
Kézi vagy automata kapcsolású mechanikus nyomatékváltó, min. 9
előremeneti sebességfokozattal
Differenciálzár a meghajtott tengelyen
Vezetőfülke:
A vezetővel együtt min. két személyes ülke
Jobboldali kormány
Klíma berendezés
A motor hűtőfolyadékával működtetett fűtő rendszer
Min négy irányba állítható kormányoszlop
Fűthető lérugós vezetőülés
Műsorvevő rádió Bluetooth telefon kihangosító funkcióval
Digitális tachográf
12 V-os csatlakozó aljzat és telefon töltésre alkalmas USB csatlakozó a
fülkében
Központi zár mindkét ajtón
Elektromosan mozgatható ablak mindkét ajtón
Fűtött és elektromosan állítható külső tükrök mindkét oldalon (ez az előírás
nem vonatkozik a holttér és rámpa tükrökre)
Külső napellenző a szélvédő felett
Biztonsági öv minden üléshez
Színezett hóvédő üvegezés
Tetőszellőző
Futóművek és fékrendszer:
Minden tengelyen tárcsafék
Blokkolásgátló funkcióval ellátott fékrendszer
Visszagurulás-gátló rendszer
Villamos és elektronikus rendszer:
24 V-os elektromos rendszer
Nappali menetfény
Hátramenti hangjelzés
2 db LED forgófény a ülke tetején
Egyéb előírások:
1 db pótkerék (külön szállítva)
2 db kerékék
Elsősegély csomag, elakadásjelzőháromszög
Min. 110 literes, zárható üzemanyag tartály
Vezetőfülke és felépítmény színe: fehér
Felépítmény:
A vízrendszer téliesítése, víztelenítése megoldott legyen automatikusan vagy
pneumatikus úton
Gyűjtőtartály:

Tartálytérfogat az EN 15429 szabvány szerint min. nettó 6 m3

A gyűjtőtartály alja teljes egészében, ill. a tartály homlokfala és oldalfala alulról számítva min. 300 mm magasságban rozsdamentes anyagból készüljön, melynek anyagminősége min. 1.4301

A tartály falvastagsága min. 4 mm

A tartály ürítése billentéssel történjen, hidraulikus munkahenger segítségével,a maximális billentési képesség akkor megfelelő, ha a tartály teljesen ki tud ürülni

Víztartály:

A tartály, vagy tartályok együttes térfogata min. 1.800 liter legyen

Vízellátó berendezés:

Rendelkeznie kell ún. kisnyomású rendszerrel, mely a portalanításhoz szükséges vizet biztosítja, az adott vízpermetezőn keresztül

A szivattyú teljesítménye min. 4 bar és min. 40 l/perc

Minden egyes egységnél, fűvókacsoportnál (azaz az egy modulon található fűvókák egy egységet alkotnak) a vízpermetező külön-külön kapcsolható legyen a vezetőfűlkéből.

Ventilátor:

A ventilátor min. 20.000 m3/h teljesítménnyel rendelkezzen

A ventilátor fordulatszáma fokozatmentesen állítható legyen, és állandó értéken tartását a motorfordulatszám, vagy a menetsebesség változásakor is biztosítani kell

A seprőgép képes legyen önállóan vagy adalékanyag (kalcium-klorid, vagy kalcium-nitrát tartalmú) segítségével 0°C fok alatt is minden funkciójának a használatára

A felépítmény rendelkezzen magasnyomású szivattyú rendszerrel (min. 100 bar és 100 l/perc), mosópisztollyal és min. 15 m hosszú nagynyomású flexibilis tömlővel.

Fűlkéből kapcsolható normál és nagynyomású mosógerenda

A normál és nagynyomású mosógerenda a gépkocsi elején helyezkedjen el. A normál mosógerenda alatt a vízpermetező, portalanító funkció ellátására alkalmas fűvókákkal ellátott egységről van szó. A nagynyomás esetében pedig az előírt nagynyomású szivattyú segítségével történő szennyezettebb útfelület vízugar segítségével történő tisztítása a cél.

Szívó- fej a jobb- és baloldalon

Oldalsó korongseprő a jobb- és baloldalon:

Rendelkezzen a padka tisztítására (gyom, megkötött só) alkalmas szerkezettel vagy kaparó egységgel, vagy gyomseprővel

1 db a baloldali tányérseprőnél 1 db a baloldali szívó fejnél

A felépítményt el kell látni 1 db LED tolató fényszóróval

Legyen egy a ventilátor lapát tisztítására alkalmas vizes berendezés , mely a vezetőfűlkéből, vagy a felépítmény oldalán elhelyezett működtető egységről kapcsolható

A felépítményt fel kell szerelni tolatókamerával és színes monitorral

1 db seprő és lapáttartó

1 db műanyag szerszámos láda

Tartószerkezet 2 db kerékék számára

Kézi szivattyú a seprő tartály emeléséhez és süllyesztéséhez az esetleges meghibásodások esetére

A leszállított tétel tekintetében legalább 2 fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása, úgy, hogy a betanítás 1 fő esetében min. 3 óra.

Az átadás forgalomba helyezett, üzemkész állapotban, műszaki vizsgával, közúti járművek tekintetében rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés)

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történj, a megnevezés mellett a „vagy egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell.

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Második rész, XV. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:2023/S 061-179991

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:61

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:1

V. szakasz előtöltése az automatikus értékelés eredménye alapjánIgen

Az eljárás eredményes volt:Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:4

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
Hydrotest Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor Utca 142	24702933213
Többletjótállás időtartama (hónap, 24 hó érvényességi küszöbnek minősülő megajánláson felüli további min.0 hónap, max.24 hónap): 12	
Előteljesítés mértéke (hónapokban megadva az előírt teljesítési határidőhöz képest): 3	
A célgépek alvázának tekintetében a márkaszervíz távolsága az üzemeltető telephelyétől (km): 55,6	
A célgépek felépítményének tekintetében a márkaszervíz távolsága az üzemeltető telephelyétől (km) : 47,5	
Nettó ajánlati ár: 115 990 000	
A Hydrotest Kft. ajánlata, az általa megajánlott termék megfelelt a műszaki leírásban foglalt követelményeknek, ajánlatával kapcsolatban hiánypótlásra nem volt szükség, ezért a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján felkértük az igazolások benyújtására. A benyújtott igazolások kapcsán hiánypótlási felhívásra került sor. Ajánlattevő a felhívásra, majd az azt követő hiánypótlási felhívásra megfelelően benyújtotta a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásokat a kizáró okok és az alkalmassági feltételek vonatkozásában.	

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Hydrotest Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:A Hydrotest Kft. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérésre a kizáró okokra és az alkalmassági feltételekre vonatkozó igazolásokat – részben hiányosan - benyújtotta, majd az azzal kapcsolatos hiánypótlást teljesítette, így ajánlata érvényesnek nyilvánítható. A Hydrotest Kft. Ajánlattevő az eljárási cselekmény keretében az igazolásokat megfelelő tartalommal benyújtotta.

EKR000421872023

Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, valamint a releváns jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

- Értékelési szempontok:
- Megnevezés: "Többletjótállás időtartama (hónap, 24 hó érvényességi küszöbnek minősülő megajánlason felüli további min.0 hónap, max.24 hónap)"; Súlyszám: 3; Értékelési módszer: Egyenes arányosítás
 - Megnevezés: "Előteljesítés mértéke (hónapokban megadva az előírt teljesítési határidőhöz képest)"; Súlyszám: 13; Értékelési módszer: Egyenes arányosítás
 - Megnevezés: "A célgépek alvázának tekintetében a márkaszervíz távolsága az üzemeltető telephelyétől (km)"; Súlyszám: 7; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
 - Megnevezés: "A célgépek felépítményének tekintetében a márkaszervíz távolsága az üzemeltető telephelyétől (km) "; Súlyszám: 7; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
 - Megnevezés: "Nettó ajánlati ár"; Súlyszám: 70; Értékelési módszer: Fordított arányosítás

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Hydrotest Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor Utca 142

24702933213

Nettó ajánlati ár: 115 990 000

A tárgyban indított közbeszerzési eljárásban a legjobb ár-érték aránynak megfelelő érvényes ajánlat a Hydrotest Kft. által benyújtott ajánlat.

A tárgyi eljárásban nyertes ajánlattevő a Hydrotest Kft., tekintettel arra, hogy ajánlata érvényes, és ajánlata a legjobb ár-érték arányú ajánlat.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

márkaservíz szolgáltatások - felépítmény; márkaszervíz szolgáltatások - alváz

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

GLOBAL TOWING SYSTEMS Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Adószám:25763773202;Ország: Magyarország;Írányítószám:7300;Város:Komló;Utca és házszám:Kossuth Utca 1.)

Volvo Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Adószám:11841674244;HÉA Európai Unió Adószám:HU11841674;Ország:Magyarország;Írányítószám:1172;Város:Budapest;Utca és házszám:Cinkotai Út 34.)

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Nem vesz igénybe

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
Városcert Gépipari és Kereskedelmi Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Tormásrét Utca 5/a	12322211213
Érvénytelenítés jogcíme:	
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb	
Érvénytelenség indoka:	
A hiánypótlási felhívás benyújtási határideje: 2023. 05. 16. 10:00 óra volt, mely határidőig az ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást, ezért ajánlata érvénytelen.	

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre:	2023.06.16	Lejárata:	2023.06.26
-----------	------------	-----------	------------

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2023.06.15

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2023.06.15

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltakat, azaz az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.