

Ajánlattételi felhívás

1. Az ajánlatkérő:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

telefon: +36-82/501-581

fax: +36-82/501-586

képviseli: Dr. Mach Tamás

e-mail: palyref2@kaposvar.hu

2. Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:

PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

cím: 1022 Budapest, Bimbó út. 68.

telefon: +36 1/479 00 94

fax: +36 1/322 17 23

képviseli: dr. Kovács Eszter

email: kovacs.eszter@kozbeszerzes.com

3. A választott eljárás:

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) VI. FEJEZET 251.§ (2) bekezdése alapján rögzített feltétel fennállása alapján, jelen ajánlattételi felhívás megküldésével egyszerű közbeszerzési eljárást kezdeményez.

4. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Vállalkozási szerződés a városháza régi épület első emelet női vizesblokk felújítására

5. A beszerzés tárgya és mennyisége:

1 db vizesblokk felújítása:

- vízvezeték berendezések és szerelvények bontása;
- víz nyomó- és lefolyó csővezetékek bontása;
- öntött vas radiátorok bontása
- lámpatestek bontása;
- oldalfal- és padlóburkolat bontása;
- új víz- szennyvízvezeték szerelése;
- új belső szerelt válaszfalazat készítése, nyílászáró beépítésével;
- álmennyezet szerelése tartószerkezetre;
- vakolatjavítások;
- nyílászárók szükség szerinti javítása, festése, szerelvények pótlása;
- csempeburkolat készítés oldalfalon 1,5-2,1 m magasságig;

- padlóburkolat készítése gránitörleményes burkoló lapokkal;
- új vízvezeték berendezési tárgyak, szerelvények, pipere tárgyak (tükör, piperepolc; WC papír-tartó, folyékony szappantartó, papírtörölköző tartó,)
- beépített mosogatószekrény elhelyezése, egymedencés mosogatóval;
- melegvíz termelő berendezés elhelyezése (20 literig);
- új radiátorok elhelyezése
- új lámpatestek szerelése;
- festés, mázolás;
- bontott anyag, törmelék elszállítása;
- ÉV mérési jkv, szabványossági nyilatkozat;
- ÁNTSZ vízminta vizsgálati jkv.
- piperetakarítás

A Kbt. 58. § (7) bekezdés rendelkezései szerint amennyiben a műszaki dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányt egyértelműen megjelöl, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

6. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:

A teljesítés határideje: A szerződéskötést követő 30. nap.

7. A teljesítés helye:

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatósága, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

8. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: Az ajánlattevő a teljesítési határidő neki felróható késedelmes teljesítés esetére késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek napi mértéke 30.000,- Ft.

Meghiúsulási kötbér: A szerződés teljesítésének ajánlattevő hibájából bekövetkező meghiúsulása esetére az ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó vállalási ár 30%-a.

Jótállás: Ajánlattevő a kivitelezési munkálatok vonatkozásában 60 hónap jótállást köteles vállalni.

9. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozást:

Az Ajánlatkérő a Kbt. 305. § bekezdésben foglalt lehetőség alapján teljesít.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlattevőnek az ajánlati árat átalányáron kell megadnia.

A végszámla az igazolt teljesítést követően nyújtható be.

Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően benyújtott számlát a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki OTP Banknál vezetett 11743002-15398006 sz. számlájáról.

Ajánlatkérő késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Ptk.-ban meghatározottak szerinti késedelmi kamatot fizeti.

Pénzügyi előteljesítésre nincs lehetőség.

10. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:

Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.

11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét.

12. Az ajánlatok elbírálásának szempontja(i):

Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlatkérő képviselőjében eljáró előterjesztése alapján, az önkormányzat által létrehozott Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a "legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás " elve szerint értékeli.

A bírálati szempontok az ajánlattételi dokumentációban vannak részletesen kifejtve.

13. A kizáró okok:

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, illetőleg erőforrást biztosító szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, ill. erőforrást biztosító szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 % -át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint erőforrást biztosító szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) - c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy a közbeszerzés értékének 10 % -át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, valamint erőforrást biztosító szervezetet akivel szemben a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

A megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 249. § (3) bekezdésében foglaltaknak alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.

14. Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltak:

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P.1 A Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő köteles csatolni valamennyi a cégkivonatában szereplő számlavezető pénzügyintézetnek (az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 30 napnál nem régebbi) a nyilatkozatát az alábbi tartalommal:

- mióta vezeti a bankszámlát,
- számláján 2009. január 1. napját követően volt-e sorban állás.

P.2 A Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattevő, közös ajánlattevő esetén minden ajánlattevő csatolja a 2008. és 2009. évi, számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját másolati formában, kiegészítő mellékletek nélkül.

Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor a Kbt. 69. § (9) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően kötelesek igazolni az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésüket.

Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (4) bekezdésének megfelelően az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles a bevont szervezet (szervezetek) igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá a bevont szervezet (szervezetek) köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § -ának (1) bekezdésének a)-d) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelménye(i):

P.1 Az ajánlattevő alkalmatlan amennyiben a cégkivonatban szereplő bármelyik számlavezető pénzügyintézetétől származó nyilatkozata alapján bármelyik számláján 2009. január 1. után sorban álló tétel mutatkozott.

P.2 Az ajánlattevő alkalmatlan amennyiben a 2008. és 2009. évi mérleg szerinti eredménye bármelyikében negatív volt, úgyszintén ha a saját tőkéje kevesebb, mint a jegyzett tőkéje.

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

- M.1 Ajánlattevő csatolja a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatát és a Kbt. 68. § (2) bekezdés szerinti referenciaigazolását. Az egyes referenciák több referencia igényt is igazolhatnak egyben, de az előírt alkalmassági követelmények egymástól jól elkülönített módon megállapíthatóak kell, hogy legyenek.
- M.2 A Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján azoknak a felelős műszaki vezetőknek a megnevezése, valamint végzettségük, képzettségük és gyakorlati idejük ismertetése, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az ismertetőt eredetiben kell benyújtani, a felsőfokú műszaki szakmai végzettség igazolása az iskolai oklevél, az esetleges jogosultság igazolása az illetékes hivatal által kiadott határozat hiteles másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz benyújtásával igazolandó.

A fentiekben rögzített valamennyi alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges a 67. § (1)-(3) bekezdése szerinti igazolásokat, nyilatkozatokat is.

Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (4) bekezdésének megfelelően az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles a bevont szervezet (szervezetek) igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá a bevont szervezet (szervezetek) köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. § (1) bekezdésének a), d)-f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor a Kbt. 69. § (9) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően kötelesek igazolni az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésüket.

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye(i):

- M.1 Ajánlattevő a jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 36 hónap összességében rendelkezzen min. 1 db sikeresen teljesített min. nettó 1.000.000,- Ft értéket elérő vagy azt meghaladó a jelen beszerzés tárgyával megegyező referenciával.
- M.2 Ajánlattevő rendelkezzen 1 fő, műszaki végzettségű, MV-Ép/A vagy MV-Ép/B műszaki vezető jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

15. Hiánypótlási lehetőség:

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § -a szerint biztosítja.

16. Ajánlattételi határidő:

2010. október 12.-én 11 óra

17. Az ajánlat benyújtásának címe:

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatóság
(Kaposvár, Kossuth tér 1. Új Épületszárny II. emelet 211. szoba)

18. Az ajánlattétel nyelve:

Magyar

19. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatóság
(Kaposvár, Kossuth tér 1. Új Épületszárny II. emelet 211. szoba)

2010. október 12.-én 11 óra

20. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Az Ajánlatkérő, a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek.

21. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Napokban: 60

22. Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el:

Jelen eljárásban a benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő külön tárgyalás nélkül bírálja el.

23. A tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályait, az első tárgyalás időpontját:

Tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő nem tárgyal az ajánlattevővel.

24. Annak meghatározását, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 253. § (1) bekezdését:

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 253. § (1) bekezdését.

25. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja és a szerződéskötés tervezett időpontja:

Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja: az ajánlatok bontását követő 10. napon (amennyiben az nem munkanapra esik, akkor az azt követő első munkanapon).

A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő naptári naptól számított 11. napon (amennyiben az nem munkanapra esik, akkor az azt követő első munkanapon).

26. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei:

A dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kerül ajánlattevőknek megküldésre.

27. Amennyiben a szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos, úgy annak megjelölése:

Tárgyi közbeszerzési eljárás az EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal nem kapcsolatos,

28. Egyéb információk:

Megrendelő helyszíni bejárást tart: 2010. október 4.-én 10. óra Találkozó helye: Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatósága Régi Épület II. emelet 214. szoba

Az ajánlatra vonatkozó formai követelmények:

- a) Az ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján köteles megjelölni az ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni, továbbá az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá a 69.§ (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett- a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét címét.

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 70. § (6) bekezdését amelynek értelmében egy - a 4. § 2. pontjának a)-d) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy

(szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen.

- b) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
- c) Az ajánlattevő a részletes szerződési feltételeket tartalmazó szerződéstervezetét jóváhagyólag szignálva köteles az ajánlatához csatolni.
- d) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyben közölni kell az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülő adatokat a dokumentációhoz mellékelte mintában meghatározottak szerint.
- e) Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani a Kbt. 70/A.§ (1) bekezdésének megfelelően. Amennyiben eltérés van az ajánlat „eredeti” és „másolat” példánya között, az ajánlatkérő az „eredeti” példányt tekinti irányadónak. Az ajánlatokat tartalmazó csomagon a következő szöveget kell szerepeltetni: „Városháza régi épület első emelet női vizesblokk felújítása - Ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos”.
- f) Az ajánlatban benyújtott igazolásokat a Kbt. 20.§ (3) szakasza alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.
- g) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
- h) Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
- i) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek az alábbi iratait:
 - az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bíralt módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott példánya eredeti vagy hiteles másolata; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány hiteles másolata;
 - az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának másolata.
- j) Ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

- k) Ajánlattevő a Kbt. 55. § (3) bekezdése szerint köteles tájékozódnia a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről.
- l) Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az ajánlatában.
- m) Az ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a Kbt. 91.§ (2) bekezdése alapján az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, illetve a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt kihirdesse az eljárás nyertesének.
- n) Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő továbbá az erőforrást nyújtó szervezete (ha kíván igénybe venni), valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől valamennyi nem törölt számlájára vonatkozóan becsatolta a felhívásban előírt tartalmú nyilatkozatot. Ha valamely bankszámla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat vagy Ajánlattevői nyilatkozat. Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban nem szerepel valamely bankszámla, Ajánlattevő külön nyilatkozatban sorolja fel ezen bankszámláit.
- o) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti vagy hitelesített másolati példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes ajánlattevő készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállal.
- p) Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján egy vagy több – a 69.§ (2) bekezdése szerinti- alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodik, úgy is, ha az alkalmassági minimum követelménynek való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja, a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattételi felhívásban az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy a bevonni kívánt szervezet (szervezetek) alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá a bevonni kívánt szervezet (szervezetek) köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
- q) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
- r) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. előír.
- s) Az ajánlati árat a felolvasólapon egyösszegű átalányárként nettó ár + ÁFA megjelöléssel kell szerepeltetni.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vállalkozási szerződés a városháza régi épület első emelet női vizesblokk felújítására

- t) Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítése során a megrendelővel kapcsolatosan tudomására jutott üzleti titkokat megőrzi, illetéktelen személyek részére nem szolgáltatja ki.
- u) Ajánlattevő az ajánlatban közölt üzleti titkok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az ajánlattevő neve, székhelye, az általa kért ellenszolgáltatás összege és a teljesítési határidő nyilvánosságra hozatala nem tiltható meg. Ajánlatkérő az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A § és 15/B §-ban, valamint a 55/2003. (XI.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak végrehajtása érdekében Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzeszközei felhasználásával kapcsolatban a nettó egymillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, szerződő felek megnevezését, a szerződés összegét, valamint az említettek változásait a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül a Kaposvári Közlönyben közzéteszi. A Kaposvári Közlöny elérhető Kaposvár Megyei Jogú Város honlapján: www.kaposvar.hu.
- v) A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.



29. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2010. szeptember 24.

Kelt: Kaposvár 2010. szeptember 24.



Szita Károly
polgármester



The seal is circular with the text "Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala" around the perimeter. In the center is the coat of arms of Hungary, and at the bottom is a small asterisk.


 1





KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰSZAKI ÉS PÁLYÁZATI IGAZGATÓSÁGA

BERUHÁZÁSI IRODA

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Telefon: 82/501-519 Telefax: 82/501-520 E-mail: musz-titkarsag@kaposvar.hu

ügyintéző: Huszár Marian

Tárgy: Városháza régi épület I.em. női vizesblokk

MŰSZAKI LEÍRÁS

VÁROSHÁZA RÉGI ÉPÜLET ELSŐ EMELET NŐI VIZESBLOKK FELÚJÍTÁSA

1. **Műszaki tartalom:** az 1. és 2. számú melléklet, és költségvetés szerint
2. **Az építmény, építési munka helye:** Kaposvár, Kossuth tér 1.
3. **Határidő:**
ajánlattételi felhívás szerint
4. **Szerződéses mellékkötelezettség**
 - Jótállás ideje az elvégzett munkára és a beépített anyagokra 5 év.
5. **Egyéb adatok, kötelezettségek:**
 - **az építési munkát befolyásoló körülmények, illetve környezeti tényezők:**
Az intézmény kivitelezés befejezése utáni, eredeti állapotnak megfelelő helyreállításáról nyertes Ajánlattevő feladata gondoskodni.
Az általános műszaki-, gazdasági-, vagyonvédelmi-, környezet-, és munkavédelmi feltételek érvényesek, különös tekintettel a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglaltakra. Ajánlattevő köteles megtenni azokat a megfelelő intézkedéseket is, ami a munkaterületen keletkező törmelék, hulladék anyag összegyűjtésével, elszállításával kapcsolatosak (konténer biztosítása, stb.).
A kivitelezés ideje alatt az intézményben igénybevett valamennyi külső területet, illetve helyiséget (beleértve azok berendezéseit, tartozékait is) védeni kell. Kár okozása esetén a kivitelezés befejezési határidejére az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítást el kell végezni. A munkálatok elvégzése után, de még a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt valamennyi igénybevett munkaterület piperetakarítása szükséges.
 - **a munkavégzési időszak korlátozása:**
A munkavégzés hétfőtől péntekig 08.00 – 16.00 óra közötti időpontban lehetséges. Ettől eltérő időpontban történő munkavégzésről a gondnokság vezetővel egyeztetni szükséges.
 - **más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége:**
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a munkavégzés ideje alatt az intézményben ill. környezetében egyéb felújítási munkákat is végez más vállalkozó, akivel együttműködni szükséges építési anyag épületbe juttatása, építési törmelék elszállítása...). A munkavégzést úgy kell szervezni, hogy egymás munkáját ne akadályozzák.

– **ajánlatkérő által nyújtott szolgáltatások:**

Ajánlatkérő a vállalkozónak a munkavégzéshez munkaterületet, valamint térítés ellenében víz-, villamos energia vételi lehetőséget biztosít.

6. Az ajánlatokkal kapcsolatos követelmények

A kivitelezői árajánlat műszaki fejezete a következő kiegészítő kellékekkel és tartalommal állítandó össze:

- Műszaki tartalom a mellékletek szerint.
- **Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolt műszaki dokumentációt, és annak mellékleteit áttekintve a helyszín megismerésével, kell ajánlatát összeállítania.**
- Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezés teljeskörű és megfelelő teljesítéséhez szükséges munkát, szolgáltatást, anyagot szerepeltetnie az ajánlatában. Az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolt műszaki dokumentáció mellékletében szereplő adatok esetleges hiányosságaira, illetve ellentmondásaira, vagy mennyiségi eltéréseire való hivatkozással többlet költség (pótmunka, stb.) igényt Ajánlatkérő Ajánlattevőtől a teljesítéshez kapcsolódóan nem fogad el.
- Az Ajánlattevőnek ajánlatában azon összegeket kell szerepeltetnie, amelyek szükségesek a teljes körű I. osztályú hiba- és hiánymentes kivitelezési munkák megvalósításához.
- Az ajánlati összegeket úgy kell meghatározni, hogy azok a szerződés érvényességi idején belül változatlanok maradjanak. Árkiigazításra (inflációs ráta) a nyertes Ajánlattevő nem tarthat igényt.
- A megadott ajánlati árnak tartalmaznia kell mindenféle, a vállalkozási tevékenységgel összefüggő költségek, járulékok és díjak teljes ellenértékét ÁFA nélkül és az ÁFA külön történő feltüntetésével.

7. Helyszíni bejárás:

Megrendelő helyszíni bejárást tart: 2010. október 4.-én 10. óra Találkozó helye: Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatósága Régi Épület II. emelet 214. szoba

8. Egyéb feltételek:


—

Műszaki tartalom

1 db vizesblokk felújítása (mellékelt vázrajz alapján):

- vízvezeték berendezések és szerelvények bontása;
- víz nyomó- és lefolyó csővezetékek bontása;
- öntött vas radiátorok bontása
- lámpatestek bontása;
- oldalfal- és padlóburkolat bontása;
- új víz- szennyvízvezeték szerelése;
- új belső szerelt válaszfalazat készítése, nyílászáró beépítésével;
- álmennyezet szerelése tartószerkezetre;
- vakolatjavítások;
- nyílászárók szükség szerinti javítása, festése, szerelvények pótlása;
- csempeburkolat készítés oldalfalon 1,5-2,1 m magasságig;
- padlóburkolat készítése gránitörleményes burkoló lapokkal;
- új vízvezeték berendezési tárgyak, szerelvények, pipere tárgyak (tükör, piperepolc; WC papír-tartó, folyékony szappantartó, papírtörölköző tartó,)
- beépített mosogatószekrény elhelyezése, egymedencés mosogatóval;
- melegvíz termelő berendezés elhelyezése (20 literig);
- új radiátorok elhelyezése
- új lámpatestek szerelése;
- festés, mázolás;
- bontott anyag, törmelék elszállítása;
- ÉV mérési jkv, szabványossági nyilatkozat;
- ÁNTSZ vízminta vizsgálati jkv.
- piperetakarítás

A mosdóknál kevert víz biztosítása szükséges.



VÁROSHÁZA
VIZESBLOKK

Kaposvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Tel.: 82/501-519, Fax: 82/501-520
E-mail: muszaki-ig@kaposvar.hu
Adószám: 15398006-2-14
OTP Bank Rt.:11743002-15398006

Név :

Cím :

Kelt: 20.. év.....hó...nap

Szám:.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés: 20.. év.....hó...nap

Készítette:.....

A munka leírása:

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés

Anyagköltség

Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.2 (22) Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m ³ -es konténerbe 2 db	0	0	0	0
2	31-000-13.2 (69) Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 3 m ²	0	0	0	0
3	31-030-11.1.1-0112110 (19) Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal 0,48 m ³	0	0	0	0
4	33-063-1.1.1 (1) Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig 1 db	0	0	0	0
5	33-063-1.1.2 (2) Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között 1 db	0	0	0	0
6	33-063-1.1.3 (3) Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 téglavastagságért 3 db	0	0	0	0
7	33-063-3.1.1 (14) Horonyvésés, meglévő vakolatba, MM jelű fal vezeték részére 50 m	0	0	0	0
8	33-063-3.2.2 (16) Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm ² keresztmetszet között 50 m	0	0	0	0
9	33-063-3.2.3 (17) Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm ² keresztmetszet között 28 m	0	0	0	0
10	33-063-3.2.4 (18) Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm ² keresztmetszet között 7 m	0	0	0	0
11	33-063-6.1.1 (37) Fészekfűrés elektromos dobozok részére téglafalzatban, Ø: 65 mm 1 db	0	0	0	0
12	36-002-11.1-0411030 (5) Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel weber 705 KPS cementes gúz, Kód: P705 37 m ²	0	0	0	0
13	36-003-1.1.1.1-0411036 (1) Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141P 37 m ²	0	0	0	0
14	36-090-2.1.1 (22) Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig 108 m	0	0	0	0
15	39-001-1.1.1.2-0120012 (2) CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálal hőszigetelés 12,1 m ²	0	0	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
16	39-004-1.2.1.1-0211031 (22) Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben ARMSTRONG CASA 95 RH BOARD lap, 600x 600x15 mm 8 m2	0	0	0	0
17	39-005-2.1.1-0120032 (2) Szabodon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 1 rtg. RBI 12,5 impregnált gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (11 kg/m ³), Th=0,5 óra 12 m2	0	0	0	0
18	42-000-2.1 (6) Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 8 m2	0	0	0	0
19	42-000-2.2 (7) Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőanyag és csempe 37 m2	0	0	0	0
20	42-011-1.1.1.1-0151721 (1) Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G65020 32,5 m2	0	0	0	0
21	42-011-2.1.1.1-0151721 (27) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G65020 8 m2	0	0	0	0
22	42-011-2.1.1.4.1-0311050 (31) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN ST 12 aljzatkiegyenlítő 8 m2	0	0	0	0
23	42-012-1.1.1.1.3-0310201 (3) Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col 631 treff csemperagasztó, weber.color 6 keskeny fugázó, fehér 32,5 m2	0	0	0	0
24	42-022-1.1.1.2.1-0310204 (9) Csúszásmentes padlóburkolat készítése, beltérben, beton, alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col 632 káros szürke csemperagasztó, weber.color 6 keskeny fugázó (CG1), szürke 8 m2	0	0	0	0
25	44-001-1.1.1.1-0131034 (1) Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül. (szerelvényezve, finom beállításal), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, tokkal, kilinccsel, 90x210 cm 1 db	0	0	0	0
26	44-029-1.2.2 (5) Beépített szekrények elhelyezése és helyszíni szerelése, konyhaszekrény, alsó polc, 2 tagú 1 db	0	0	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
27	44-090-1.5 (97) Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalattpótlással, 1,21-2 m ² között, vasalattpótlás nélkül 3 db	0	0	0	0
28	44-090-11.16-0213113 (31) Ajtószervevények pótlása, cseréje, bejárati ajtózár zárólemezsel Beltéri bevésőzár zárólemezsel 2 db	0	0	0	0
29	44-090-11.17-0213117 (32) Ajtószervevények pótlása, cseréje, ajtózár kilincssel, címmel, cylinderbetéttel és kulccsal Beltéri bevésőzár 1 készlet	0	0	0	0
30	47-000-1.1.1.1 (1) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 0,55 100 m ²	0	0	0	0
31	47-000-1.21.2.1.1.1-0142371 (38) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Por alakú felületkiegyenlítő glett 61,2 m ²	0	0	0	0
32	47-000-7.3.2-0150112 (142) Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376 5,5 m ²	0	0	0	0
33	47-010-2.1.1-0154102 (7) Enyhén nedvszívó vagy sima fafelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Diszperziós univerzális alapozó, 00518-002 61,2 m ²	0	0	0	0
34	47-011-15.1.1.1-0151322 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Supralux Tilatex beltéri falfesték, fehér, EAN: 5992452606280 61,2 m ²	0	0	0	0
35	47-031-1.1.1.2-0130701 (2) Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 20,5 m ²	0	0	0	0
36	47-031-1.3.1.2-0130701 (22) Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 20,5 m ²	0	0	0	0
37	47-031-1.5.1.1-0130361 (35) Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Magasfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 20,5 m ²	0	0	0	0
38	71-000-1.11 (28) Vezetékek, kábelek és szerelvevények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése 3 db	0	0	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
39	71-000-1.13 (30) Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 2 db	0	0	0	0
40	71-001-1.1.1.1.1-0110116 (1) Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 50 m	0	0	0	0
41	71-001-11.1.1-0120153 (34) Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø65 mm, 2xØ65 mm VI-KO ViSZD65s sorolható doboz, Csz: 90926007 + ViSZD65f doboz tető, Csz: 90926006 1 db	0	0	0	0
42	71-001-12.1-0120157 (37) Gipszkarton szerelvénydoboz beépítése, üregfúrás nélkül, (szerelvénydoboz, mélyített szerelvény és kötődoboz, (fedéllel) kettős szerelvénydoboz fedéllel), Névleges méret: Ø68x47 mm, 2xØ68x47 mm, Ø68x61 mm VI-KO ViSZD65-GK gipszkarton doboz, Csz: 90 92 60 04 3 db	0	0	0	0
43	71-002-2.1-0211041 (9) Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve, vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm ² MMFAlCu 450/750V 3x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel 50 m	0	0	0	0
44	71-002-21.1-0217092 (26) Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x 1,5 mm ² , hajlékony rézvezetővel (MT) 50 m	0	0	0	0
45	71-005-1.1.1.2-0533303 (2) Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók Kétpólusú kapcsoló, fehér, R: 680002 4 db	0	0	0	0
46	71-005-1.11.1.1.1-0564393 (18) Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) Védőérintkezős dugaszolóaljzat, süllyesztett, IP44 1 db	0	0	0	0
47	71-010-3.1.2.2.2-0140301 (200) Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös nyitott, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) 4x18W T8 fénycsöves (G13) álmennyezeti lámpatest, matt alumínium V tükrővel, IP20, Csz:1820145 4 db	0	0	0	0
48	71-012-2.4-0211034 (7) Villamos háztartási készülékek elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: Beépíthető elszívó, csőventilátor, időkapcsolóval 1 db	0	0	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
49	71-013-7.3-0310386 (31) Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm ² , R.sz.: 5057515 2 db	0	0	0	0
50	71-013-9 (34) M-tétel Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése 1 db	0	0	0	0
51	80-001-1.4.1.1.1-0125204 (41) Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivételben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Csőhéj, falvastagság: 10 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: HT-18/10 28 m	0	0	0	0
52	81-000-1.1.1 (1) Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig 28 m	0	0	0	0
53	81-000-1.5.1 (20) Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték leszerelése, DN 25 - 50 között 10 m	0	0	0	0
54	81-000-1.5.2 (21) Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték leszerelése, DN 65 - 100 között 3 m	0	0	0	0
55	81-000-1.6 (22) Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után 1 db	0	0	0	0
56	81-002-3.2.1.2.2-0131003 (333) PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 40 PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 40x1.8x2000 mm tokosvégű 7 m	0	0	0	0
57	81-002-3.2.1.2.6-0131007 (337) PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 110x2.2x2000 mm tokosvégű 3 m	0	0	0	0
58	81-006-1.1.1.1.1.4-0243018 (4) Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 15 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 18 x 1 mm 28 m	0	0	0	0
59	81-006-1.1.1.2.1.4-0113270 (13) Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon tokos idomok, DN 15 COMAP 4270g belső menetes csatlakozó, egy tokkal, 18 x 1/2" 7 db	0	0	0	0
60	81-006-1.1.1.2.2.4-0113006 (22) Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon tokos idomok, DN 15 COMAP 5270 egyenes karmantyú, 18 x 1 mm két tokkal 3 db	0	0	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
61	81-006-1.1.1.2.2.4-0113086 (22) Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csöidomok elhelyezése, két oldalon tokos idomok, DN 15 COMAP 5090 90 fokos könyök, 18 x 1 mm két tokkal 9 db	0	0	0	0
62	81-006-1.1.1.2.2.4-0113126 (22) Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csöidomok elhelyezése, két oldalon tokos idomok, DN 15 COMAP 5041 45 fokos ív idom, 18 x 1 mm két tokkal 2 db	0	0	0	0
63	81-006-1.1.1.2.2.4-0113376 (22) Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csöidomok elhelyezése, két oldalon tokos idomok, DN 15 COMAP 5085 kerülő ív, 18 x 1 mm két tokkal 2 db	0	0	0	0
64	81-006-1.1.1.2.3.4-0113186 (31) Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csöidomok elhelyezése, három oldalon tokos idomok, DN 15 COMAP 5130 "T" idom, 18 x 1 mm három tokkal 3 db	0	0	0	0
65	81-013-1.2 K-tétel ÁNTSZ ivóvíz mintavétel és jegyzőkönyv készítése 1 db	0	0	0	0
66	82-000-3.2 (13) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók 3 db	0	0	0	0
67	82-000-3.4 (15) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal 2 db	0	0	0	0
68	82-001-7.2.2-0130603 (214) Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00 1 db	0	0	0	0
69	82-004-1.1-0236005 (1) Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, mosdó alá, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízdali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 20 liter-ig FTA 5 típusú melegvíztermelő 1 db	0	0	0	0
70	82-009-2.1.1.2-0214202 (5) Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és búzelzáró nélkül, bútorba beépített, egymedencés csepptálcás Ebm 45 TEKA egymedence, egy csepptálcás rozsdamentes mosogató megfordítható, 860*435 mm 1 db	0	0	0	0
71	82-009-5.2-0117161 (18) Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, felülről beépíthető (bútorba) mosdó (komplett) Beépíthető mosdó 60 cm, 1 csaplyukkal, fűrt, fehér 1 db	0	0	0	0
72	82-009-11.1.1.2-0110231 (49) WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben Porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér 2 db	0	0	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
73	82-009-12.1-0117096 (63) WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke, fehér 2 db	0	0	0	0
74	82-009-12.2.1-0320071 (64) WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez WC-leültető gumi 2 db	0	0	0	0
75	82-009-12.3-0118056 (66) WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőcsövek tartályhoz 2 db	0	0	0	0
76	82-009-13.1-0336001 (69) WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag WC öblítőtartály, öblítővíz 6-9 l, tartalékelzáróval, bekötőcsövel, 2 db	0	0	0	0
77	82-009-17.1-0110161 (88) Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés Sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00 6 db	0	0	0	0
78	82-009-19.3.2-0318026 (104) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Egykaros mosdócsaptelep 1 db	0	0	0	0
79	82-009-31.1.1-0334840 (173) Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40 Viega csőszifon, 1 1/2 x 40, Cikkszám: 105 716 1 db	0	0	0	0
80	82-009-31.2-0110915 (175) Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott 1 db	0	0	0	0
81	82-016-1.1.6-0190551 (6) Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, ruha- és törölközőakasztó Ruha és törölköző akasztó, krómozott 2 db	0	0	0	0
82	82-016-1.1.7-0220112 (7) Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, törölközőtartó Nikkelezett alumínium törölközőtartó 2 ágú 1 db	0	0	0	0
83	82-016-1.1.8-0220401 (8) Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc, üveglappal 1 db	0	0	0	0
84	82-016-1.2.2-0220002 Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör elhelyezése 1 db	0	0	0	0
85	82-016-2.1-0221001 (10) Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Műanyag, fehér színű folyékony szappan adagoló 1 db	0	0	0	0
86	82-016-3.1-0221011 (13) Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Fehér színű kéztörölkőpapír adagoló 1 db	0	0	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
87	82-016-3.1-0221021 (13) Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Toalettpapír adagoló 2 db	0	0	0	0
88	83-001-2.16.1 K-tétel Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomok szerelése, tartószerkezet nélkül, NÁ 63-150 mm között Műanyag szellőzőcső, idomokkal DN 100 5 m	0	0	0	0
89	83-002-1.1.2.1-0312513 (5) Négyszög keresztmetszetű légrács felszerelése ajtóra, felületnagyság: 0,10 m ² -ig 3 db	0	0	0	0
90	83-006-7.3.1-0143207 (114) Ventilátor kiegészítő elemek elhelyezése, csőventilátorhoz, járókerék-átmérő: 200 mm-ig HELIOS RSKK 100 műanyag visszacsapószelep, NÁ 100, Cikkszám: H00005106 1 db	0	0	0	0
91	83-011-2.1.1-0471752 (12) Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, földembe rögzítve, függesztés 0,25 m átlagmagassággal, DN 80-150 között Bilincs kör km. légcsatorna rögzítéshez, DN 100 10 db	0	0	0	0
92	90-001-4 (5) M-tétel Folyosók, lépcsőpihenők, közös helyiségek seprése, munkálatok utáni takarítás 8 m ²	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0