

dr. Horváth

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szállítási szerződés a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0012 kódszámú pályázat keretében Kaposvár Együd Árpád Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületébe beszerzésre kerülő bútorok tárgyában

(PROJEKT AZONOSÍTÓ: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0012)

amely létrejött

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

(7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. képviseli: Szita Károly polgármester és Molnár György pénzügyi ellenjegyző) címe: H-7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma: 11743002-15398006-00000000

adószám: 15731591-2-14

mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”)

és

Iroda 2000 Kft.

székhely: 3519 Miskolc Hordó u. 10.

Cg.:05-09-003913;

adószám: 11079130-2-05

bankszámlaszám: 10700086-26148908-51100005

képviseli: Pappné Urbán Katalin

mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”)

mint Szerződő felek között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

- 1) A felek rögzítik, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közbeszerzési Értesítőben 2012. május 14. napján KÉ 7330/2012 szám alatt megjelent ajánlati felhívást (a továbbiakban: „Ajánlati Felhívás”) tett közzé.

Az Ajánlati Felhívással megindított közbeszerzési eljárás 2. részének tárgya a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0012 kódszámú pályázat keretében Kaposvár Együd Árpád Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületébe beszerzésre kerülő bútorok.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét a 2. rész tekintetében 2012. július 16. napján kihirdette azzal, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlatot a Szállító nyújtotta be, ennek megfelelően felek a Kbt. 124. § értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen szerződésben, továbbá annak mellékleteiben rögzített (a továbbiakban együttesen: „Szerződés”) feltételek szerint.

- 2) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szállító jelen Szerződés alapján átruházza Megrendelőre, illetőleg leszállítja a Megrendelő részére a jelen Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott eszközöket, a Megrendelő pedig köteles értük a vételárat a jelen Szerződésben részletezett feltételek szerint megfizetni.
- 3) A szerződő felek a jelen Szerződés alapján Szállító által szállítandó eszközök mennyiségét és minőségét a jelen Szerződés 1.sz. mellékletében határozzák meg. Jelen Szerződés 2. mellékletét képezi Szállítónak a közbeszerzési eljárásban becsatolt ajánlata, és 2/A. mellékletét képezi Szállítónak a közbeszerzési eljárásban becsatolt ajánlatának üzleti titkot képező része, illetve 3. sz. mellékletét képezi az a Felhívás, valamint az ajánlattételi dokumentáció.
- 4) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Szállító köteles a jelen Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott eszközöket a Felhívásban illetve az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint leszállítani.
- 5) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés teljesítési határideje az Ajánlati Felhívásban rögzítettek szerint 30 nap a szerződés megkötését követően. A határidőre a Szállító köteles a jelen Szerződés 3. pontja szerint meghatározott eszközöket a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, illetve az eszközök tulajdonjogát a Megrendelőre átruházni.
- 6) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szállító a jelen Szerződés mellékletében meghatározott eszközöket köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, valamint a tulajdonjogukat átruházni, amely tevékenységért a KÉ 7330/2012 számon megjelent felhívással induló közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Szállító által benyújtott ajánlatnak a tartalmára tekintettel **Nettó: 16 772 270 Ft,-** (azaz Tizenhatmillió hétszázhetvenkettőezer-kettőszázhetven.) Ft + **4 528 513 Ft ÁFA**, összesen **Bruttó: 21 300 783 Ft,-** összegre jogosult.

Szerződő felek rögzítik, és Szállító kifejezetten tudomásul veszi, hogy:

Megrendelő előleg fizetést, valamint részszámla benyújtására lehetőséget nem biztosít.

A Megrendelő által igazolt teljesítést követően kiállított szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla a Kbt. 130.§ vonatkozó rendelkezéseinek

megfelelően, átutalással kerülnek kiegyenlítésre, a Kbt. 130. § (3)-(6) bekezdés szerinti határidőben, az Önrész vonatkozásában a számla beérkezését követő 15. napon.

Az eszközök szállítására vonatkozóan a pályázatban foglalt számla támogatásra eső részének megfizetése közvetlenül a Szállítónak történik a támogató/közreműködő szerv által (NFÜ, illetve ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft), a szervezet elszámolási rendje szerint.

A pályázatban foglalt számla szállítói finanszírozással kerül kiegyenlítésre.

Kifizetés: szállítói finanszírozás formájában a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet szerint.

Az eszközök szállítására vonatkozóan a pályázatban foglalt számla támogatásra eső részének megfizetése közvetlenül a Szállítónak történik a támogató/közreműködő szervezet által, a szervezet elszámolási rendje szerint.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-t is alkalmazni kell.

A szerződéskötés és kifizetés pénzneme: HUF.

- 7) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy bármely kárért, amely az átadás-átvétel időpontjától a vételár teljes kifizetéséig az eszközök állagában bekövetkezik, a Megrendelő felel.
- 8) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szállítónak felróható késedelmes, vagy hibás teljesítés esetére Szállító késedelmi/hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek napi mértéke a szerződés nettó ellenértékének 0,5 %-a /nap, melynek maximális értéke a nettó vállalási ár 25%-a.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a fentiekben rögzített késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér összegét a Szállító által kiállított számlába beszámítani.

- 9) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szállító az általa szállított bútorok vonatkozásában, az igazolt teljesítéstől számítva 36 hónap időtartamú jótállást vállal.

Szerződő felek rögzítik, hogy a jótállási időtartam alatt a Szállító, a Megrendelő értesítését követően 24. (óra) kiszállási határidőn belül – kiszállási költség felszámolása nélkül – köteles a helyszínen a hibaelhárítást megkezdeni.

Szerződő felek rögzítik, hogy az egyes termékek javítását az ütembehelyezési helyszínén köteles a Megrendelő bejelentését követően 5 munkanapon belül elvégezni, amennyiben 3 munkanapon belül a szállító a hibát nem tudja elhárítani, úgy cserekészüléket köteles biztosítani.

- 10) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szállító jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Megrendelő teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítására a szerződés nettó ellenértékének 5%-ának megfelelő 838614 Ft teljesítési biztosítékot ad, a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerint, Megrendelő számlájára történő befizetés formájában. A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi.
- 11) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés csak a felek által együttesen, a Kbt. 132.§ rendelkezéseinek figyelembevételével írásban módosítható.
- 12) Jelen Szerződés megszűnik abban az esetben, ha bármelyik fél rendkívüli felmondással megszünteti, vagy a szerződő felek közös megegyezéssel 15 napos felmondási határidővel megszüntetik.
- 13) Jelen Szerződést bármelyik szerződő fél a más fél súlyos vagy ismételt Szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatja.
- 14) Szállító részéről súlyos Szerződésszegésnek minősül a leszállított eszközöknek az ajánlati dokumentáció műszaki tartalmában meghatározottaktól eltérő tulajdonságokkal történő leszállítása, amely esetben a Megrendelő a jelen Szerződés rendkívüli felmondásával megszüntetheti, amennyiben a Szállító az írásbeli felszólítás ellenére azokat nem cseréli ki.
- 15) A Szállító köteles valamennyi olyan körülményről a szükség szerinti megfelelő időben értesíteni a Megrendelőt, illetőleg annak intézményét, amely a Szerződésszerű teljesítést érinti.

A szerződő felek közötti kapcsolattartás írásban történik. A szerződő felek közötti kapcsolattartás során fel kell tüntetni a szerződés megnevezését, az azonosító számát és azt postán, faxon, vagy e-mailen kell elküldeni vagy személyesen kézbesíteni az alábbi címekre:

A Megrendelő részére:

Név:	Szilágyi Edit
Cím:	7400 Kaposvár Kossuth tér 1
Telefon:	06-82/501-518
Fax:	06-82-501-520
e-mail:	musz-titkarsag@kaposvar.hu

A Szállító részére:

Név:	Pappné Urbán Katalin
Cím:	3519 Miskolc Hordó u. 10.
Telefon:	46/328-709
Fax:	46/328-709
e-mail:	iroda2000@t-online.hu

- 16) Amennyiben a Megrendelő a megrendelt és szerződés szerűen leszállított eszközök átvételét és a szállítási díj megfizetését megtagadja, úgy a Szállító jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a polgári jog általános szabályai szerint kártérítést követelni.
- 17) A Szállító felek megállapodnak abban, hogy a Szállító a neki felróható okból bekövetkező kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
- 18) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy egymást ajánlott postai küldeményben vagy telefax útján kötelesek értesíteni a Polgári Törvénykönyvben rögzített együttműködési kötelezettségüknek megfelelően, rendszeresen minden olyan körülményről, amely a Szerződésben vállalt kötelezettségük teljesítését érinti.
- 19) A felek a szerződés teljesítése során keletkezett vitákat közvetlen tárgyalások során kísérelik meg rendezni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a felek szakértői véleményt kérnek és a további egyeztetések során ezt figyelembe veszik.
- 20) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 18. pontja szerinti tárgyalások eredménytelensége esetén alávetik magukat a pertárgy értékétől függően a Kaposvár Városi Bíróság vagy a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.
- 21) A szerződő felek rögzítik, hogy jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a közbeszerzési törvény rendelkezései az irányadóak.

22) Szerződő Felek megállapodnak, hogy:

- a) Szállító nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) Szállító a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

23) Szerződő Felek megállapodnak, hogy:

Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

- a) Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
- b) Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés fentiek szerinti felmondás esetén a Szállító a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

24) Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszeréből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszeréhez tartozó vagyont érintő szerződéseket a megrendelőnél, a

1. sz.

Kaposvár Együd Árpád Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 épületébe beszerzésre kerülő bútorok műszaki jellemzői
 az I. számú táblázatban szereplő sorszámozás szerint.

1. Álló ruhafogas	thonet színe: világos, álló fogas: 180 cm magas, favázás
2. Munkaasztal /söntéspult/	<p>Az É-01 számú rajzon szereplő helyiségekbe, az ott megjelölt méretben. A munkaasztal magassága padlótól számítva 90 cm, fém lábakra állítva, előlap nélkül. A munkalap anyaga: konyhai munkalap dekorittal, ellenoldala kontradekorittal készüljön, felülete matt, 600 mm mély, 60 mm vastag, 1 mm vastag alumínium él-lezárással fal mentén vízzáró szegéllyel. A munkalapok méretei 1 db: 1410mm x 600mm; 1 db: 2300mm x 600mm, ebbe a pultba kétmedencés csepptálcás beépítve fali csapteleppel (hideg-meleg), szifonnal Színe: kőris A méretek a kivitelezés megkezdése előtt ellenőrizendők</p>
3. Munkaasztal /pincérfolyosó/	<p>A É-01 számú rajzon szereplő helyiségekbe, az ott megjelölt méretben, egyedi gyártású A pultot falazott falra kell elhelyezni. A munkalap anyaga: konyhai munkalap dekorittal, ellenoldala kontradekorittal készüljön, felülete matt, 600 mm mély, 60 mm vastag, 1 mm vastag alumínium él-lezárással, fal mentén vízzáró szegéllyel Színe: kőris 1 db:méret:141x50x90 cm; 1db méret 435 x 50 x 90 cm A méretek a kivitelezés megkezdése előtt ellenőrizendők</p>
4. Büfépult földszint	<p>A mellékelt rajzok alapján az alábbi kiegészítéssel: A homloklap és a homloklapra merőleges belső hordozó vázszerkezet: rétegelt lemez nyír színben, 30 mm vastagságban, felületkezelés: matt lakkozott felület. 1./ homloklap és belső vázszerkezet: anyag megnevezése: rétegelt lemez nyír - felületkezelés: matt bútorlakk - négyzetmétere: 7,38 m² - vastagsága: 30 mm Egyrétegű biztonsági üveg homloklap laminált vagy edzett kivitelben: vastagsága 8 mm, színe zöld tejüveg, négyzetmétere: 1,24 m². Rozsdamentes acél pultfelület (alatta 30 mm vastag rétegelt lemez hordozó anyaggal): anyag vastagsága 1 mm, négyzetmétere: 2,27 m². Rozsdamentes acél oszlop: 8 db, átmérője: 50 mm. Homloklap mögötti vízszintes polcosor: laminált bútorlap nyír színben, 30 mm vastag, négyzetmétere: 5,61 m². Üvegpolc NINCS. Spotlámpa: 5 db</p> <ul style="list-style-type: none"> - A spotlámpákat be kell kötni az épület elektromos rendszerébe. - A spotlámpák bekötéséhez érintésvédelmi jegyzőkönyvet is csatolni kell az átadáskor. <p>A büfépult polcos kivitelű nem kell zárhatóvá tenni. A méretek a kivitelezés megkezdése előtt ellenőrizendők</p>
5. Dolgozói asztalok	L-alakú, belül íves konkáv kialakítással, 1600x1200x600 x720mm, ABS él-lezárású, laminált ff-lap, lekerekített sarkokkal, kihúzható klaviatúra tartóval, alul toronytartóval, laplábassal, szintező csavarokkal, 1 db

	központi záras 4 fiókos gördíthető alátét szekrényvel. Színe: kőris
6. Étkezőasztal	1200x600x760 mm, ABS él-lezárású, laminált ff-asztallap, 4 db króm csőlábak, színe: kőris
7. Tárgyalóasztal	Tárgyalóasztal 4 króm csőlábbal, 1200x800x760 mm, 180 °-os félkörív alakú tárgyalóvég, R=800 mm, (1 króm csőlábbal készül, egyenes oldalát 800 mm oldalhosszúságú asztalhoz kell kapcsolni) Színe: kőris laminált ff lap,ABS él-lezárás
8. Tárgyalóasztal	Tárgyalóasztal 4 króm csőlábbal, 1800x800x760 mm,2 db 180 °-os félkörív alakú tárgyalóvég R=800 mm, 1-1 króm csőlábbal készül, egyenes oldalát 800 mm oldalhosszúságú asztalhoz kell kapcsolni Színe: kőris laminált ff lap, ABS él-lezárással
9. Éttermi belső téri kerek asztal	20 db 4 személyes, asztallap: Az asztallap anyaga: Natúr forgácslap a teteje HPL lemezzel borítva, éle 2 mm ABS él lezárás az asztallap alja ellenhúzó dekorlemez. átmérő: 1000 mm, magasság 710 mm. kerek láb: fém, színezett (ezüst) epoxi/poliészter bevonat, Jellemzők: Könnyű tisztán tartani. Színe: fehér/ezüst 15 db 4 személyes kerek asztal, asztallap: 18 mm vastag rétegelt fa lemezből, nyír színben, vázszerkezete és kialakítása ugyan az, mint az előző asztal.
10. Kültéri kerek asztal	Alumínium váz, alumínium lap, közepén napernyő elhelyezésére alkalmas furattal, mérete: Ø 800 mm
Napernyő talppal	vízálló szövet(sötétzöld színben), dönthető, állítható magassággal, öntvény talppal 3méter átmérő, alumínium rúd
11. Igazgatói íróasztal székekkel	Az asztal laplábbal, rejtett kábelcsatornával ellátott, szélessége: 2090 mm, mélysége: 900 mm, magassága: 755 mm, 2 db zárható görgős négy fiókos irattárolóval, fém fiókosak, stop-kontrollal ellátottan; irattároló szélessége: 417 mm, magassága: 660 mm, mélysége: 670 mm; A bútor 25 mm vastag mechanikai és fizikai behatásoknak ellenálló laminált faforgácslap, ABS él-lezárással Színe: kőris Szék: gázrugós fotel, textilbőr kárpit(színe: sötétzöld), hintamechanika, műanyag karfa. ülés szélesség 54 cm; háttámla 60 cm; görgős láb átmérője 71 cm
12. Tanári asztal (oktatótermekbe)	1200x600 mm asztallap, ABS él-lezárás, laminált faforgács lap és láb, lekerekített sarkakkal, laplábbal, 1 db központi záras, gördíthető négy fiókos alátét szekrényvel, színe: kőris
13. Tanulói asztal (oktatótermekbe)	kétszemélyes asztal, ABS él-lezárású laminált faforgács lap és láb, lekerekített sarkokkal, Az asztallap alatt egy polccal, laplábbal, 1200x600x760 mm, színe: kőris
14. Rajzasztal	Hét magasságba állítható, dönthető lapú 1 személyes asztal, laminált ff tető ABS éllel, fém vázzal, a fém váz színe: ezüst, lap színe kőris. Mérete: 700x600 mm
15. Dohányzó asztal	800x600x500 mm, laplábbal, lap 25 mm vastag laminált faforgács lap, élei 2 mm vastag, műanyag él-léccel lezárva (ABS él lezárás), színe: kőris
16. Kávészó asztal	asztal formája kerek, D=850 mm, króm lábakkal, tető: 25 mm vastag laminált faforgács lap, éle 2 mm vastag műanyag él-léccel lezárva. A lap színe kőris. Magassága: 720 mm
17. Asztal	3 fő részére, 1800x600x760 mm méretű asztallap, ABS él-lezárású,

	laminált faforgács lap és láb, lekerekített sarkokkal, laplábbal, színe: kőris
18. Szék	Tanulói, egymásba rakható, támlás szék, szövet kárpittal, króm lábbal, szövet színe: sötét zöld. ülésmagasság min: 47 cm támlamagasság min: 35 cm
19. Görgős szék támlával	forgó szék, gázrugós, karfa nélküli, dönthető magas háttámla, sötét zöld szövetrel ülés szélesség min: 46 cm támlamagasság 52,5-57cm között; görgők átmérője 64,5 cm
20. Tárgyalószék	karfás favázás szék, a faelem rétegelt lemezből pácolt lakkozott felülettel, lábak távolsága 52,5-54,5cm-ig; ülésmagasság 44-46 cm-ig kárpitozott ülés és támla, faváz színe: kőris, szövetkárpit, sötétzöld színben.
21. Éttermi szék /beltéri	68 db rakásolható, sokfunkciós műanyag szék, több színben (almazöld, sárga, kék szürke) magasság: 890 mm, ülés magasság 480 mm, támla magasság: 410 mm, ülés szélesség: 430 mm, ülés mélység: 440 mm, króm lábakkal. 40 db büfébe elhelyezhető szék, rétegelt falemez ülő- és hátlappal, króm lábakkal ülésmagasság 45 cm teljes székmagasság 85 cm
22. Éttermi szék /kültéri	egymásba rakható, alu ülőfelülettel, aluvázzal, 560x560x770 mm.
23. Büfépult /emeleti büfé/	A mellékelt rajzok alapján az alábbi kiegészítéssel: A homloklap és a homloklapra merőleges belső hordozó vázszerkezet: rétegelt lemez nyír színben, 30 mm vastagságban, felületkezelés: matt lakkozott felület. 1./ homloklap és belső vázszerkezet: anyag megnevezése: rétegelt lemez nyír - felületkezelés: matt bútorlakk - négyzetmétere: 17,57 m ² - vastagsága 30 mm Egyrétegű biztonsági üveg homloklap: laminált vagy edzett kivitelben vastagsága 8 mm, színe zöld tejüveg, négyzetmétere: 2,47 m ² . Rozsdamentes acél pultfelület (alatta 30 mm vastag rétegelt lemez hordozó anyaggal): anyag vastagsága 1 mm, négyzetmétere: 3,84 m ² . Rozsdamentes acél oszlop: 10 db, átmérője: 50 mm. Homloklap mögötti polcosor: laminált bútorlap nyír színben, 30 mm vastag, négyzetmétere: 14,84 m ² . Üvegpolc: laminált vagy edzett kivitelben egyrétegű biztonsági üveg, zöld tejüveg színben, 8 mm vastag, négyzetmétere: 3,06 m ² Spotlámpa: 8 db. - A spotlámpákat be kell kötni az épület elektromos rendszerébe. - A spotlámpák bekötéséhez érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell csatolni. A büfépult polcos kivitelű nem kell zárhatóvá tenni. A méretek a kivitelezés megkezdése előtt ellenőrizendők
24. Szekrény	A1 rajz szerint. Színe: kőris, króm fogantyúval, zárható, laminált ff lap, ABS él-lezárás, vállfarúddal
25. Szekrény	Ugyan az, mint az A1 rajz, csak végig polcos. Színe kőris, króm fogantyúval, zárható, laminált ff lap, ABS él-lezárás
26. Szekrény	Kétajtós alacsony szekrény, zárható, 1200x550x600 mm, laminált faforgács lap, ABS él-lezárás, a szekrényben 1 polccal, színe kőris, króm fogantyúval.
27. Öltözőpad	egyoldalas, háttámlás öltözőpad fogasokkal, kalaptartóval, váz színe:

	ezüst, rétegelt lemez üléselemekkel, zártszelvény vázszerkezettel, mérete: 1640/2000/360, színe: kőris
28. Öltözőszekrény	4 egységes, kőris színű, 18 mm bútorlapból, zárható kivittel, króm fogantyúval és lábbal, mérete: 1800/700/500
29. Salgo polc	4 egységes, 1 egység mérete: 457x(990)x1981/5 polc, horganyzott acél
30. Salgo polc	10 egységes, 1 egység mérete: 457x(990)x1981/5 polc, horganyzott acél
31. Salgo polc	13 egységes, 1 egység mérete: 457x(990)x1981/5 polc, horganyzott acél
32. Salgo polc	14 egységes, 1 egység mérete: 457x(990)x1981/5 polc, horganyzott acél
33. Salgo polc	21 egységes, 1 egység mérete: 457x(990)x1981/5 polc, horganyzott acél
34. Zárható kulcsos szekrény	falra szerelhető, az alábbi belső kialakítással: - földszint I-II-III-IV emelet - szintenként 30 db kulcs elhelyezésére A szekrény anyaga: faforgács lapból, ABS él-lezárás színe: kőris mérete: 90x20x70, 5 sorban 30-30 kulcskampóval
35. Műhelyasztal	2000x800x760 mm méretű, 20 mm vtg. lakkozott rétegelt lemez asztallappal, láb popfestett acél zártszelvény, asztallap alatt két db fiók
36. öltöző asztal	Mérete: 1800x600x760 mm, 3 fő részére alkalmas öltöző asztal, 3 db 50 cm széles 60 cm magas hátlapos tükörrel, mely az asztalhoz rögzített, az asztallap alatt 3 fiókkal, laplábbal, anyaga laminált faforgács lap, ABS él-lezárással, lekerekített sarkokkal.
37. rudas ruha fogas	kétoldalas, 500 férőhely fogas rendszer: 10 db 50 férőhelyes porfestett acél anyagú Vázszerkezet: 50x30 mm-es ovális keresztmetszetű acélcső, RAL 9006 ezüst színű porszórt festékbevonat. magasság: 1800 mm mélység: 460 mm alváz típusa: 4 beálló kerékkel Kétoldalas kivitelben, oldalanként 25 ruhaakasztóval. Kalaptartó, táska- cipőtartó rostély nem készül.
38. fotel	egy személyes, mérete: ülő mélység 74 cm, magasság 72 cm, ülés szélessége 85 cm, anyaga: textilbőr színe: sötétzöld
39. kanapé	kettő személyes, mérete: magasság 72 cm, ülés mélység 74 cm, ülés szélessége 135 cm, anyaga: textilbőr színe: sötétzöld
40. konyhaszekrény /emeleti büfé/	4 db alsó szekrény 2 db-on pultlapba beépített 3 mosogatótálca + csepptálca (csapteleppel, szifonnal), méret: 4x900x600x850, 2 db felső konyhaszekrény, méret: 2x900x300x600, polccal anyaga: laminált ff lap, ABS él-lezárás
41. konyhaszekrény /fotólabor/	3 mosogatótálcsás alsó konyhaszekrény, méret: 1800x600x850, (Ebben a munkalapban van elhelyezve a három medencés mosogató. A munkalap alatt kettő közepén nyíló ajtóval ellátott szekrény van polcokkal.) álló, keverő csapteleppel, szifonnal, laminált ff lapból, ABS él-lezárás
42. mosogató /melegítőkonyha/	1 db, 3 medencés közepes ipari mosogató rozsdamentes kivitelben, rozsdamentes acél lábakon, fali keverő csapteleppel, szifonnal, csepegtető tálccával (59) Mérete: 220 x 70 x 85 cm, medence méret 50 x 50 x 30 cm. 1 db, 2 medencés közepes ipari mosogató rozsdamentes kivitelben, rozsdamentes acél lábakon, fali keverő csapteleppel, szifonnal,

	csepegtető tálcával (68) Mérete: 170 x 70 x 85 cm, medence méret 50 x 50 x 30 cm.
43. konyhaszekrény /teakonyha/	2 db alsó konyhaszekrény, egyben pultlapba beépített, és 1 db mosogatótálca + csepptálca álló keverő csapteleppel, szifonnal, alsó konyhaszekrény mérete:2x900x600x850 2 db kétajtós konyhaszekrény felső, méret:2x900x300x600 laminált ff lap, ABS él-lezárás
44. pelenkázó asztal	1200x800x800 mm méretű, laminált faforgács lap, ABS él-lezárású, lekerekített éllel, peremes széllel, szivacsbetéttel .
45. puff	1 személyes, mérete: 450x400 mm, álló henger formájú anyaga: textilbőr színe: sötétzöld
46. Játszószoba	2 db óvodai trapéz asztal fenyőfából, kerekített él- és sarkok, 1250x520x480 mm, 20 db 320 mm ülés magasságú óvodai szék bükkfából, ívelt háttámlával; 1 db játékszekrény fenyőfából: 720x300x1060 mm; 1db kétoldalas négy polcos állvány fenyőfából ívelt oldalakkal 900x500x1800 mm;
47. Lemezszekrény (infopont)	460xs1000x435 mm, belső méret: 369x988x400, súly: 20 kg, bútorzárral ellátott, 1 db polccal, űrtartalom: 200 liter, cylinder zárral
48. Lemezszekrény (Gazdasági Irodába)	szimplafalú lemezszekrény, kéttollú kulcsos zárral, Külső méret: 1500x700x500 mm, Belső méret: 1496x698x448 mm 4 db áthelyezhető polc, súly: 42 kg.
49. Próbatermekbe tükör	tükörfal lécvázhoz rögzítve: 5x2,5 m
50. Próbatermekbe tükör	tükörfal lécvázhoz rögzítve: 6x2,5 m
51. Próbatermekbe tükör	tükörfal lécvázhoz rögzítve: 5,7x2,5 m
52. Hangfogó függöny	Színpadí függöny sínnel együtt, 9,2 m x 2,70 m felületre, (A nyílás mérete 9,2 m x 2,7 m): 350 g/m ² színpadí plüss, 75 % (1,75-szeres bőséggel kell számolni) redőzéssel, tűzállósági fokozat B1, nehezen éghető kivitel, csak anyagában lángmentesített textília lehet. Színe: szürke. A hangfogó függöny mozgatója zsinóros legyen.
53. Szőnyeg	2x3 m-es klasszikus szőnyeg polipropilén anyagú min 400 000 csomó négyzetméterenként, erős szövési technológia, hőkezelt antisztatikus. Színe: beige-barna, mintázata: egyszerű (irodába való).
54. Bárszék	6 db bárszék magasság: 86,5 cm, mélység: 40 cm, A bárszék magassága állítható, gázliftes kivitelben, ülés magasság: 54,5 – 78 cm ülő felület: műanyag, króm lábbal, lábtartóval 6 db ugyan az, mint a fenti bárszék, csak az ülőfelület rétegelt fa lemez.
55. Műhelyszék	támla nélküli forgószék, emelhető, forgó, görgős.
56. Prospektustartó állvány	forgatható prospektustartó állvány fémből, ezüst színben, magassága 140cm, négyzintes
57. lábtörlő	Kettő lépcsős 1,50x2,00 m méretű, szelfogóba és beltérbe

	<p>Helye: szélfogó I. lépcső. Erős vinyl aljzattal ellátott szőnyeg. Jellemzői: vastag vinyl kuszáltszálás szerkezet. Színe: palaszürke. Adatok: teljes vastagság: 11 mm, tiszta tömeg: 4,8 kg/m², alaktartóság +/- 4 %, gyúlékonyság: B1.</p> <p>Helye: beltér II. lépcső. Erős vinyl aljzattal ellátott szőnyeg. Jellemzői: durva vastag szálú szerkezet, finomabb vékony szálakkal. Színe: palaszürke. Adatok: szerkezet: hurkolt csomó, anyaga polypropilén, teljes vastagság 9 mm, szőnyeg anyagának vastagsága 7 mm, tiszta tömeg: 4 kg/m², alaktartóság +/- 2%, csúszásmentesség R12.</p>
58. projektor vetítő állvány	Görgős vetítőállvány, állítható magasságú, projektor és egyéb eszközökhöz, fékezhető görgős talp kiképzéssel, tálcaméret: 320x320 mm – 400x300 mm, tálca szín: tartószínevel megegyező bútorlap, tálcabillentés ± 20°, szín: sötétzöld, állítható magasság: 950-1450 mm
59. Asztali lámpa	Fekete ernyő, fekete talp, króm szár, 1x max. 50 W, sec 10-12V – 50VA Méretei: szélesség 10 cm, magasság 40 cm, mélység 29 cm. Halogén, kapcsolóval. Anyaga: fém/szintetikus. Fényforrás típusa: 1x maximum 50 W. G9 230 V.
60. Konyhai eszközök	<p>4 db vágódeszka műanyag</p> <p>20-20-20-20 db mélytányér, lapos tányér, desszert tányér, a tányér anyaga porcelán.</p> <p>4 db asztali fűszertartó készlet, a fűszertartó 2 részből álljon, fém és üveg kombináció</p> <p>4 db szalvétatartó fém anyagú</p> <p>4 db kenyérfiók fém anyagú</p> <p>20-20-20-20 db evőkanál, evővilla, evőkés, teás kanál, moka kanál</p> <p>4 db merőkanál</p> <p>40 db üdítő üvegpohár 3 dl</p> <p>40 db vizes pohár 2,5 dl</p> <p>4 db 43x60 cm tálca, fém anyagú</p> <p>4 db abrosz 80x80 cm 100 % pamut</p> <p>4 db abrosz 140x140 cm 100 % pamut</p> <p>4 db vizes kanecső 1,5 l. üveg</p> <p>4 db 12 személyes kávé csésze + alj</p> <p>4 db 12 személyes teás csésze + alj</p>
61. Sötétítő függöny mennyezetre szerelhető karnissal	IV. emeleti irodákba: 6,38 m, 2,58 m, 2,63 m, 8,46 m, 1,50 m, 2x2,51 m, 2,30 m, 2,92 m, 2,47 m, 2,05 m széles falfelületre, magasság: 2,70 m, anyaga sűrű szövésű pamut szövethatású kevert összetételű anyag legyen, fényzáró A sötétítő függöny redőzésére kétszeres bőséggel kell számolni.
62. Függöny	Lapfüggöny blackout anyagból, fehér színben 3 pályás, mennyezetre szerelve, 22x3,05 m felületre (105) kiállítótér helyiségbe A panelek szélessége 80 cm, átfedése: kb. 15 cm. 3 db 3-soros mennyezeti karnis szükséges. Ebből 2 db hossza 7 fm, 1 db hossza 8 fm. A függöny mozgatója zsinóros
63. Lemezszekrény	Mérete: 1950x800x400 mm, 64 kg súlyú, biztonsági cylinder zárral, 4 db



IGAZOLÁS ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRŐL

A CIB Bank Zrt. ezúton igazolja, hogy az alább meghatározott átutalási megbízást a Bank a Fizető fél alábbi fizetési számlája terhére visszavonatatlanul teljesítette, az átutalási megbízás adattartamával egyezően.

Fizető fél neve:	IRODA 2000 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Fizető fél fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10700026-26148903-51100005
Értéknap:	2012.07.31
Kedvezményezett neve:	Kapcsvár Megyei Jogú Város Önkor
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11743002-15398006-06530000
Összeg, devizanem:	938614.00 HUF
Közlemény:	teljesítési biztosíték
CIB referencia szám:	SPETES0001209407

Kérjük, hogy az átutalási megbízással kapcsolatos esetleges további ügyintézés esetén, a "CIB referencia számot" minden esetben feltüntetni szíveskedjék.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az e-mail és a telefax a technika mai fejlettségi szintjén nem biztosít titkosított adatátvitelt, ezért az ilyen módon továbbított tájékoztatáshoz, adatokhoz illetéktelenek is hozzáférhetnek. A nem titkosított adatátvitel miatt keletkező károkért, továbbá az e-mailen vagy faxon küldött anyagokban utóbb bekövetkezett esetleges változásokért a Bank nem vállal felelősséget, így különösen, de nem kizárólagosan a Bank nem felel azokért a károkért, amelyek az e-mail vagy telefax igénybevételeivel történő bármely jellegű információátadás során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba - beleértve az e-mailen vagy telefax útján megküldött adatok illetéktelenek által történő hozzájutását - eredményeként keletkeznek.

Dátum: 2012.07.31 14:27:31

CIB BANK ZRT 74

 CIB Bank Zrt
 Hausfalvi Mária