

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Szállítási szerződés a DDOP-2.1.1/A-B-12-2012-0003 számú pályázat keretében a Szentjakab Bencés Apátság mobil színpadához, nézőteréhez, mobil lefedéshez, játszóteréhez kapcsolódó fény- és hangtechnikai eszközök beszerzése tárgyában.

Megnevezés / darabszám

Eszközök:

- 1/ Beltéri információs terminál: 2 db

- 2/ Világítástechnikai eszközök

- PAR 64 lámpa: 32 db

- RGB LED színkeverés: 12 db

- PC fényvető: 12 db

- Fresnel fényvető: 6 db

- Profil fényvető: 6 db

- Mozgófejes intelligens fényvető: 6 db

- Erősáramú teljesítményszabályozó: 2 db

- Memóriás fényerő szabályozó pult: 1 db

- Fejgép állvánnyal: 2 db

- 3/ Lámpapark erősáramú csatlakozói:

- Csoportkábel 12 áramkörös 20m, szerelve: 2 db

- Csoportkábel 12 áramkörös 30m, szerelve: 2 db

- Harting-6-os ht. Kifejtő boks, szerelve: 4 db

- Hálózati hosszabbító, 3x1.5mm gumikábel, gumis csatlakozókkal, 3m-es, szerelve: 20 db

- Hálózati hosszabbító, 3x1.5mm gumikábel, gumis csatlakozókkal, 5m-es, szerelve: 20 db

- Hálózati hosszabbító, 3x1.5mm gumikábel, gumis csatlakozókkal, 10m-es, szerelve: 60 db

- 4/ Lámpapark gyengeáramú csatlakozói:

- DMX jelkábel, 5m-es, csatlakozókkal szerelve: 12 db

- DMX jelkábel, 10m-es, csatlakozókkal szerelve: 4 db

- DMX jelkábel, 20m-es, csatlakozókkal szerelve: 2 db

- 5/ Erősáramú betáplálás, erősáramú szekrények

- Erősáramú hosszabbító, 5x6mm², 32A, 5 pontos, 25m-es, gumis, szerelve: 5 db

- Erősáramú hosszabbító, 5x25mm², 125A, 5 pontos, 25m-es gumis, szerelve: 2 db

- Erősáramú felkötő vég, 5x25mm², 125A, 5 pontos, 2m-es, gumis, szerelve: 1 db

- Erősáramú hosszabbító, 5x10mm², 63A, 5 pontos, 10m-es, gumis, szerelve: 4 db

- Szekrény, kültéri, be- 125A, ki- 3x63A, 5 pontos csatlakozókkal szerelve: 1 db

- Szekrény, kültéri, 63A Trio+ÉV-relé, be-1X63A, ki-3X32A, 5 pontos csatlakozókkal, HT aljakkal szerelve: 2 db

- 6/ Intercom rendszer: 1 db

- 7/ Digitális video keverő: 1 db
- 8/ HD kamera: 2 db
- 9/ Line-array hangsugárzó rendszer
 - 9.1/ Line-array rendszer teljesítményerősítők:
 - Csúcskategóriás, távvezérelhető, és távfelügyelhető (DataPort) kétcsatornás teljesítményerősítő 2x1250 W: 1 db
 - Csúcskategóriás, távvezérelhető és távfelügyelhető (DataPort) kétcsatornás teljesítményerősítő: 2x4000 W: 2 db
 - Kétcsatornás professzionális teljesítményerősítő 2x1800 W: 4 db
 - 9.2/ Line-array rendszer egyéb eszközök:
 - Nagy teljesítményű 3-utas Line-array hangsugárzó: 12 db
 - Kiegészítő mélysugárzó: 4 db
 - Rendszerprocesszor: 1 db
 - Függesztő keret: 2 db
 - 0.5m-es összekötő kábelek line-array hangsugárzókhoz (Klotz, Neutrik) 10 db
 - Szerelt lengő hangsugárzó csoportkábel (8x4mm²), 40m-es, végerősítő rack és line array közé (Klotz, Neutrik): 2 db
 - Szerelt hangsugárzó kábel (2x4mm²), 20m-es (Klotz, Neutrik): 4 db
 - Mobil erősítő rack, erősáramú előkészítéssel: 2 db
 - Görgős rack 4db előre összeszerelt háromutas hangsugárzó tárolásához és hordozásához: 4 db
 - Görgős hordozó kocsi védőhuzattal subwooferhez: 4 db
- 10/ Egyéb hangtechnikai eszközök
 - Kompakt, kétutas aktív hangsugárzó: 8 db
 - Digitális jelátviteli eszköz: 1 db
 - Digitális keverőpult: 1 db
 - Bővítőkártya: 1 db
- 11/ Vezetékes mikrofonok
 - Dinamikus énekmikrofon: 8 db
 - Dinamikus hangszer mikrofon: 10 db
 - 8db-os (készlet) professzionális dobmikrofon szett: 1 db
 - Kondenzátor énekmikrofon: 4 db
 - Kisméretű kondenzátor puskamikrofon: 4 db
- 12/ Vezeték nélküli kézi mikrofon
 - Vezeték nélküli kézi mikrofon set (adó+vevő): 4 db
 - Antenna splitter: 1 db
 - Táp ASA (antenna splitterhez): 1 db
 - Antenna első egység (kit) : 1 db
 - UHF antenna: 2 db
 - Antenna erősítő: 2 db
 - Antenna kábel szerelve 20 fm: 2 db
 - Mobil konténer (4+2 U) fiókos: 1 db
- 13/ Vezeték nélküli csipeszes mikrofon
 - Vevő: 6 db
 - Heatset mikrofon: 6 db
 - Antenna splitter: 2 db

- Táp ASA 1: 2 db
- UHF antenna: 2 db
- Antenna erősítő: 2 db
- Antenna kábel szerelve 20 fm: 2 db
- Mobil konténer (4+2 U) fiókos: 1 db
- XLR-XLR mikrofon kábel 5 m-es: 10 db
- Antenna első egység (kit): 1 db

- 14/ Számítógép: 1 db

- 15/ CD lejátszó: 2 db

- 16/ Segédanyagok, lengőkábelek, kiegészítők
- Szerelt mikrofonkábel, 5m (Klotz, Neutrik): 12 db
- Szerelt mikrofonkábel, 10m (Klotz, Neutrik): 4 db
- Szerelt mikrofonkábel, 15m (Klotz, Neutrik): 12 db
- Szerelt mikrofonkábel, 7,5m (Klotz, Neutrik): 4 db
- Szerelt gitár jelkábel, 4.5m (Klotz, Neutrik): 6 db
- Szerelt gitár jelkábel, 9m (Klotz, Neutrik): 4 db
- 20-as (16+4) szerelt csoportkábel, stageboxal (16+4 csatl.), 15m: 2 db
- Szerelt Cat6 kábel, mobil kivitel, keverő és színpad közé, 50m: 1 db

- 17/ Állványok, rack-ek, konténerek, kiegészítők (takarók, hordtáskák)
- Egyecsatornás (mono) aktív Di-Box: 4 db
- Gémes mikrofonállvány: 20 db
- Overhead mikrofonállvány: 4 db
- Alacsony gémes mikrofonállvány: 8 db
- Keverőkonténer digitális keverőpulthoz: 1 db
- Mobil rack digitális stagebox-hoz: 1 db
- Kábeles konténer: 2 db
- Rack szekrény: 2 db
- Hordtáska 2 db hangsugárzó állványhoz: 4 db
- Konténer vezetékes mikrofonhoz, mikrofonállványhoz: 3 db
- Hangsugárzó állvány 35 mm átmérőjű: 8 db
- Nagy teherbírású nylon/Cordura takaró hangsugárzókhoz: 8 db
- Szerelési segédanyag készlet: 1 db
- Üzemeltetési segédanyag készlet: 1 db

Szolgáltatások:

- Információs terminálok helyszíni telepítése, beüzemelés: 2 db
- Elektromos bevizsgálás: 1 db
- Színpadtechnikai rendszer beüzemelés, tesztelés, próbaüzem: 1 db
- Hangtechnikai rendszer beüzemelés, tesztelés, bemérés, próbaüzem: 1 db
- Oktatás, betanítás, dokumentáció: 1 db

A beszerzendő eszközökre vonatkozó további paramétereket, tulajdonságokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

Minden eszközt helyszínre szállítva, beüzemelve, tesztelve, bemérve, és próbaüzemet tartva szükség szerint beépítve kell átadni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az eszközök használatára vonatkozó oktatást és a magyar nyelvű dokumentáció biztosítását, valamint költségét is.

Amennyiben Ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, eredetű vagy típusú dologra hivatkozik, az a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, így Ajánlatkérő azzal egyenértékű terméket is elfogad.

3. A választott eljárás fajtája:

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti, meghívásos közbeszerzési eljárás.

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja:

A részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény 2013. december 11. napján KÉ 22567/2013. számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. Az ajánlattételi felhívás 2014. január 15. napján került megküldésre az ajánlattevők részére.

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: -

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2 db

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszerzőpontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve:	HUMANsoft Kft.
Ajánlattevő székhelye:	1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Nettó ár, (egy összegben forintban kifejezve, a teljes mennyiségre vonatkoztatva)	nettó 46 981 610,- HUF
A megajánlott 3-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti névleges vízszintes lesugárzási szöge legalább 140 fok vagy annál nagyobb	<u>igen</u> / nem

A megajánlott 3-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti nettó tömege kevesebb, mint nettó 18 kg	<u>igen</u> / nem
A megajánlott teljesítményerősítők gyári adatlap szerint tömege egyenként kevesebb, mint nettó 16 kg	<u>igen</u> / nem

2. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve:	LISYS-PROJECT Kft.
Ajánlattevő székhelye:	1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.
Nettó ár, (egy összegben forintban kifejezve, a teljes mennyiségre vonatkoztatva)	nettó 48 480 210,- HUF
A megajánlott 3-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti névleges vízszintes lesugárzási szöge legalább 140 fok vagy annál nagyobb	<u>igen</u> / nem
A megajánlott 3-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti nettó tömege kevesebb, mint nettó 18 kg	<u>igen</u> / nem
A megajánlott teljesítményerősítők gyári adatlap szerint tömege egyenként kevesebb, mint nettó 16 kg	<u>igen</u> / nem

A fenti ajánlattevők az ajánlattételi felhívásnak, dokumentációnak és a jogszabályoknak megfelelő ajánlatot nyújtottak be, kizáró okok nem állnak fenn ajánlattevőkkel szemben az eljárás ajánlattételi szakaszában sem.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Bírálati szempontok	Súlyszám	HUMANsoft Kft.		LISYS-PROJECT Kft.	
		ajánlata	pontszám / súlyozott pontszám	ajánlata	pontszám / súlyozott pontszám
Nettó ár, (egy összegben, forintban kifejezve, a teljes mennyiségre vonatkoztatva)	80	46 981 610,-	10/800	48 480 210,-	9,69/775,2
A megajánlott 3-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti névleges vízszintes	10	igen	10/100	igen	10/100

lesugárzási szöge legalább 140 fok vagy annál nagyobb (igen/nem)					
A megajánlott 3-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti nettó tömege kevesebb, mint nettó 18 kg (igen/nem)	5	igen	10/50	igen	10/50
A megajánlott teljesítményerősítők gyári adatlap szerinti tömege egyenként kevesebb, mint nettó 16 kg (igen/nem)	5	igen	10/50	igen	10/50
Összesített pontok			1000		975,2

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10.

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti „*összességében legelőnyösebb ajánlat*” elve alapján értékeli.

Bírálati részszerpontok és azokhoz kapcsolódó súlyszám:

Részszerpontok:	Súlyszám:
1) Nettó ár, (egy összegben, forintban kifejezve, a teljes mennyiségre vonatkoztatva)	80
2) A megajánlott 3-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti névleges vízszintes lesugárzási szöge legalább 140 fok vagy annál nagyobb (igen/nem)	10
3) A megajánlott 3-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti nettó tömege kevesebb, mint nettó 18 kg (igen/nem)	5
4) A megajánlott teljesítményerősítők gyári adatlap szerint tömege egyenként kevesebb, mint nettó 16 kg (igen/nem)	5

Az 1. részszerpont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás.

A 2. részszerpont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.B.1. pontja szerinti pontozás módszere az alábbiak szerint: A megajánlott 3-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti névleges vízszintes lesugárzási

szöge legalább 140 fok vagy annál nagyobb: igen/nem. Amennyiben a válasz „igen”, és ezt a dokumentumok is alátámasztják, úgy az ajánlattevő 10 pontot kap, „nem” válasz esetén ajánlatkérő 0 pontot oszt ki.

A 3. részpont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.B.1. pontja szerinti pontozás módszere az alábbiak szerint: A megajánlott 3-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti nettó tömege kevesebb, mint nettó 18 kg: igen/nem. Amennyiben a válasz „igen”, és ezt a dokumentumok is alátámasztják, úgy az ajánlattevő 10 pontot kap, „nem” válasz esetén ajánlatkérő 0 pontot oszt ki.

A 4. részpont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.B.1. pontja szerinti pontozás módszere az alábbiak szerint: A megajánlott teljesítményerősítők gyári adatlap szerint tömege egyenként kevesebb, mint nettó 16 kg: igen/nem. Amennyiben a válasz „igen”, és ezt a dokumentumok is alátámasztják, úgy az ajánlattevő 10 pontot kap, „nem” válasz esetén ajánlatkérő 0 pontot oszt ki.

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok bírálati részpontonként a súlyszámmal megszorításra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevőnek. Az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyre kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a **HUMANsoft Kft.** (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) ajánlattevő nyújtotta be. Ajánlattevő ajánlati ára **nettó 46 981 610,- Ft.** A megajánlott 3-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti névleges vízszintes lesugárzási szöge legalább 140 fok vagy annál nagyobb részpont tekintetében adott megajánlás: **igen.** A megajánlott 3-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti nettó tömege kevesebb, mint nettó 18 kg részpont tekintetében adott megajánlás: **igen.** A megajánlott teljesítményerősítők gyári adatlap szerint tömege egyenként kevesebb, mint nettó 16 kg részpont tekintetében adott megajánlás: **igen.**

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: rendszerszerelés, beüzemelés, tesztelés, bemérés, próbaüzem;

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Interton Elektroakusztikai Kft. (1119 Budapest, Major u 63.) M/1.A., M/1.B., M/2.1., M/2.2. és M/3. pontok szerinti alkalmassági követelmények tekintetében;

Pelyhe Kft. (1033 Budapest, Huszti utca 34.) M/1.B. és M/2.3. pontok szerinti alkalmassági követelmények tekintetében;

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014. február 26.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014. március 7.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. február 25.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. február 25.

18.* Az összegezés módosításának indoka: -

19.* Az összegezés módosításának időpontja: -

20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: -

21. * Az összegezés javításának indoka: -

22. * Az összegezés javításának időpontja: -

23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: -

24.* Egyéb információk: -

PROVITAL FEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ZRT.
1022 Budapest, Bimbó út 68.
Adószám: 14969205-2-41
Bankszámlaszám:
10400126-49578052-53551002

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselésében
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
dr. Albert Huba Attila