




A–A metszet



Konszignálás építész terv szerint.

MEGJEGYZÉS:

VARRATOK: II. oszt. (MSZ:6442) ACÉLSZERKEZET: A38X (MSZ 500)
CSAVAROK: II. oszt. 5,6 mm. (menetes rész az összekapcsolando lemezekbe nem kerülhet)
A geometriai méretek szakági tervekkel leellenőrizendők,
A végleges merevítőrendszer elkészültéig az építés közbeni merevítést biztosítani kell.
Az építkezés csak felelős műszaki vezető közreműködésével folyhat.
Az acélszerkezeti elemek felületre illesztett körbefuto varratokkal kerülnek kapcsolásra
Tető terhelése: trapézlemez, és meterologiai teher.

KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI TERVE Kaposvár, Arany János utca 97.		2001  TERVEZŐ BT. 7624 Pécs Angster J. 25 Tel: 06 (72) 210-622, Fax: 214-553	
TARTÓSZERKEZETI RÉSZLETEK Homlokzatu lizéna és földém kapcsolata			LÉPTÉK: M=1:5
DÁTUM: 2016 10 15	TERVEZŐ: T-1/02-0153 Nagy L.		SZERKESZTŐ: TERVSZÁM: S-05