




CS2 csomopont



CS3 csomopont




CS1 csomopont



Konszignálás építész terv szerint.

MEGJEGYZÉS:

VARRATOK: II. oszt. (MSZ:6442) ACÉLSZERKEZET: A38X (MSZ 500)
CSAVAROK: II. pont. oszt. 5,6 mm. (menetes rész az összekapcsolando lemezekbe nem kerülhet)
A geometriai méretek szakági tervekkel leellenőrizendők,
A végleges merevítőrendszer elkészültéig az építés közbeni merevítést biztosítani kell.
Az építkezés csak felelős műszaki vezető közreműködésével folyhat.
Az acélszerkezeti elemek felületre illesztett körbefuto varratokkal kerülnek kapcsolásra
Tető terhelése: trapéziamez, és meteorologiai teher.

KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK		2001		 TERVEZŐ BT. 7624 Pécs Angster J. 25 Tel: 06 (72) 210-622, Fax: 214-553
KORSZERŰSÍTÉSI TERVE				
Kaposvár, Arany János utca 97.				
TARTÓSZERKEZETI RÉSZLETEK		LÉPTÉK:		M=1:5
Lépcsőházi fal csomópontjai		TERVSZÁM:		S-04
DÁTUM	TERVEZŐ:	SZERKESZTŐ:		
2016 10 15	T-1/02-0153 Nagy L.			