

Általános megjegyzések:

- A rajzon feltüntetett méretek, lejtések és aknák valamint azok mélységei a helyszínen ellenőrizendőek!
- A tervezett gépészeti tárgyak és berendezések bármely gyártó azonos, az előírtakkal megegyező termékére kiváltható.
- Az ereszcsatorna anyaga horganyzott acél.
- A talajba fektetett esővíz elvezető cső anyaga PVC KG.
- Az esővíz vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező írásos engedélyével, optimalizálhatja.
- Jelen terven feltüntetett magasságok a ±0,00 szinttől számítandók.
- Az ereszcsatorna megfogásokat az építész tervek tartalmazzák.
- Minden beépítésre kerülő berendezés beépítésnél a gyártó előírásai maradéktalanul betartandóak.
- A kivitelezés megkezdése előtt a szakági és generál vállalkozók minden esetben egyeztessék a szerelési sorrendet!
- Az épület körüli esővíz folyóka tisztításáról gondoskodni kell.
- Az esetleges bontási munkáknál, utólagos fal és födémáttörések készítésénél fokozott figyelmet kell fordítani azok kivitelezhetőségére! A bontási munkák megkezdése előtt jóvá kell hagyatni azokat a generál építésvezetővel. A jóváhagyást az építési naplóban rögzíteni kell.
- A vízszigetelő/tűzgátló födémeken és falakon történő csőátvezetéseket vízzáró/tűzgátló módon kell kialakítani. (Tűzvédelmi vonatkozásban az érvényben lévő OTSZ előírásai mértékadók!)
- A tervek együtt kezelendőek az építész , statikus és elektromos tervekkel, valamint a műszaki leírással.
- Szereléskor a helyszíni adottságokat figyelembe kell venni.
- A tervtől eltérni csak a tervező írásos engedélyével lehet, annak hiányában a tervező a rendszer megfelelő üzemeléséért felelősséget nem vállal!
- A későbbi dátumozású rajzok módosítják ill. érvénytelenítik a korábban kiadott terveket!
- A tervdokumentáció a PTK. 88-ában szabályozottak szerint a törvény védelme alatt áll.
- A tervdokumentáció a tervező szellemi tulajdona, felhasználásának joga egyszeri.

Jelmagyarázat:

- Meglévő esővíz vezeték
- Tervezett esővíz vezeték
- Esővíz elvezető folyóka

munka megnevezése:

KAPOSVÁRI VÁROSI SPORTCSARNOK KORSZERŰSÍTÉSI TERVE

helyszín:
Kaposvár Városi Sportcsarnok
7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
hrsz.: 4361/1

megrendelő:
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola
7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
megrendelő képviselője:
Dér Tamás - igazgató

Generál tervező:
BluePlan Mérnökiroda Kft.
8251 Zánka, Naplemente u. 2/D.
levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Budai u. 140. I. em. 2. a.
www.blueplan.hu - blueplan@blueplan.hu

Tervezők:

Építész:	Szajki Mátyás	felelős tervező, É 01-0295
	Becska Bence	tervező, energetikai tanúsító, TÉ 01-64061
	Vörös Viktória	építész tervező, energetikai szakmérnök
	Matusek Attila	építészmérnök
Épületgépészet:	Rolich Zsolt	épületgépész tervező, G/17-0605
	Forró Balázs	épületgépész mérnök
Tartószerkezet:	Nagy László	
Épületvillamosság	Szilvási Zsolt	

tervtípus:
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

rajzszám:
GE-01

rajz neve:
Épületgépészet
Esővíz elvezetés alaprajz

méretarány:
M= 1:200

dátum:
2016.10.27