



- ARKER STÚDIÓ ÉPÍTÉSZETI ÉS KERESKEDELMI KFT. -
- ALAPÍTOTTA LŐRINCZ FERENC DLA, YBL-DÍJAS ÉPÍTÉSZ 1992-BEN -
- ADÓSZÁM: 11222637-2-14 - CIB BANK RT. 10700172 - 04853006 - 51100005 -
- SZÉKHELY 7400 KAPOSVÁR DÓZSA GYÖRGY U. 21. - SOMOGY MEGYEI KÉGBÍRÓSÁG CG: 14-09-300376 -

**AKADÁLYMENTESÍTÉSI
INFORMÁCIÓS TÁBLÁK JEGYZÉKE
KAPOSVÁR, NEMZETŐR SOR 10. (HRSZ.: 4322) SZÁM
ALATTI BÖLCSŐDE ÉPÜLET
KIVITELI TERVE AKADÁLYMENTESÍTÉSI FEJEZETHEZ**

<u>jel:</u> T1	<u>Névleges méret (cm):</u> tábla mérete szöveg és betűnagyság függvényében és helyszíni méretvétel alapján	<u>darabszám:</u> 2 db
<u>Leírás:</u> Funkciójelző információs táblák, bejárat megnevezése síkírással és piktogramokkal Falra rögzített matt felületű plexi tábla, feliratozása gravírozással vagy öntapadó fóliára nyomtatva. sötét alapon fehér betűk, talpnélküli betűtípussal, legalább 6 cm magas betűnagysággal írott szöveg. Elhelyezés 150-160 cm között.		
<u>Megjegyzés:</u> Szöveg, megjelenés és alkalmazott színek intézmény üzemeltetővel és rehabilitációs szakmérnökkel egyeztetendő!		

NEFELEJCS CSOPORT
BOGLÁRKA CSOPORT

HARANGVIRÁG CSOPORT
PIPITÉR CSOPORT
VEZETŐI IRODA

<u>jel:</u> T2	<u>Névleges méret (cm):</u> tábla mérete szöveg és betűnagyság függvényében és helyszíni méretvétel alapján max. 600x200 mm	<u>darabszám:</u> 3 db
<u>Leírás:</u> Intézmény címe, telefonszáma, nyitvatartási ideje síkírással. Kerítésre rögzített matt felületű plexi lemez, feliratozása gravírozással vagy öntapadó fóliára nyomtatva. Sötét alapon fehér betűk, talpnélküli betűtípussal, legalább 5-3,5 cm magas betűnagysággal írott szöveg. Elhelyezés 90-180 cm között.		
<u>Megjegyzés:</u> Szöveg, megjelenés és alkalmazott színek intézmény üzemeltetővel és rehabilitációs szakmérnökkel egyeztetendő!		

jel: T3	Névleges méret (cm): tábla mérete szöveg és betűnagyság függvényében és helyszíni méretvétel alapján max. 600x300 mm	darabszám: 2 db
Leírás: Irányjelző tábla nyilakkal, szöveggel és piktogramokkal. Matt felületű tábla falra rögzítve. Sötét alapon fehér betűk, talpnélküli betűtípussal, legalább 6 cm magas betűnagysággal írott szöveg. Elhelyezés 120-160 cm magasságban.		
Megjegyzés: Szöveg, megjelenés és alkalmazott színek intézmény üzemeltetővel és rehabilitációs szakmérnökkel egyeztetendő!		

↑ AKADÁLYMENTES WC

↑ ÓVODAVEZETŐI IRODA



jel: T4	Névleges méret (cm): tábla mérete szöveg és betűnagyság függvényében és helyszíni méretvétel alapján max. 350x150 mm	darabszám: 19 db
Leírás: Funkciójelző ajtóablak, helyiség megnevezése síkírással, piktogramokkal és Braille felirattal. Falra rögzített matt felületű plexi tábla, feliratozása gravírozással vagy öntapadó fóliára nyomtatva. sötét alapon fehér betűk, talpnélküli betűtípussal, legalább 3,5 cm magas betűnagysággal írott szöveg. Elhelyezés 150-160 cm között. A meglévő funkciójelző táblákkal megegyező kialakításban.		
Megjegyzés: Szöveg, megjelenés és alkalmazott színek intézmény üzemeltetővel és rehabilitációs szakmérnökkel egyeztetendő!		

□= szimbólum
B= Braille felirat

	funkció felirat a táblán	táblán megjelenítendő elemek a funkció felirat mellett
1 db	NEFELEJCS CSOPORT	+□+B
1 db	BOGLÁRKA CSOPORT	+□+B
1 db	AKADÁLYMENTES SZÜLŐI MOSDÓ	+♿WC+B
2 db	ELKÜLÖNÍTŐ	+□+B
2 db	SZEMÉLYZETI ÖLTÖZŐ MOSDÓ	
1 db	KAZÁNHÁZ	
2 db	TORNATEREM	+□+B
2 db	ÜZEMI TERÜLET	+□
1 db	HARANGVIRÁG CSOPORT	+□+B
1 db	PIPITÉR CSOPORT	+□+B
1 db	ÓVODAVEZETŐI IRODA	+□+B
2 db	IRODA	+□+B

1 db	ORVOSI SZOBA	+□+B
1 db	RAKTÁR	+□

jel: T5	Névleges méret: tábla mérete szöveg és betűnagyság függvényében és helyszíni méretvétel alapján (Max. 600x600 mm)	darabszám: 1 db
<p>Leírás: Beltéri információs tábla a bejárat közelében elhelyezve, az épületben található szolgáltatásokról, színes, tapintható sematikus alaprajz az épületről, a helyiségek számozásával, szimbólumokkal. Falra rögzített matt felületű tábla, kontrasztos színben, talpnélküli betűtípussal, legalább 3-6 cm magas betűnagysággal írott szöveg. Elhelyezés 90-180 cm között.</p> <p>Megjegyzés: Szöveg, megjelenés és alkalmazott színek intézmény üzemeltetővel és rehabilitációs szakmérnökkel egyeztetendő! Tábla mérete a helyszínen ellenőrizendő!</p>		

jel: T6	Névleges méret (cm): tábla mérete szöveg és betűnagyság függvényében és helyszíni méretvétel alapján	darabszám: 1-1 db
<p>Leírás: Funkciójelző tábla, vészcsengő és nyugtázó jelzése síkírással, piktogramokkal és Braille felirattal. Falra rögzített matt felületű tábla, talpnélküli betűtípussal, legalább 2,5 cm magas betűnagysággal írott szöveg, kontrasztos színben. Elhelyezés csengő és nyugtázó mellett.</p> <p>Megjegyzés: Szöveg, megjelenés és alkalmazott színek intézmény üzemeltetővel és rehabilitációs szakmérnökkel egyeztetendő!</p>		
<div style="text-align: center;">   </div>		