


KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK

| | |
|-------------------------|---|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL: | K-01 |
| MÉRET: | NÉVLEGES MÉRET TOKTOLDÓVAL: 200 × 260 cm, |
| MEGNEVEZÉS: | BEJÁRATI AJTÓ |
| DARABSZÁM, NYITÁSIRÁNY: | 1 db asszimetrikus kétszárnyú |
| FOGADÓ SZERKEZET: | Meglévő falnyílás, Hőszigetelt téglafalazat |
| TOK: | FEHÉR SZÍNŰ MŰANYAG, ACÉL SZERKEZETŰ |
| SZÁRNY: | FEHÉR SZÍNŰ MŰANYAG, ACÉL SZERKEZETŰ |
| ÜVEGEZÉSI UTASÍTÁS: | 4-16-4 LOW-E BEVONATOS ARGON GÁZ TÖLTÉSŰ FLOAT ÜVEG |
| ÖSSZESÍTETT HŐÁTBOCS.: | U=1.15 W/m²K |
| KÖNYÖKLŐ/KÜSZÖB: | MAX. 2 CM LEKEREKÍTETT KÜSZÖB |
| VASALAT: | 3× LEVELES PÁNT, KÉTSZER ZÁRHATÓ CILINDERZÁR, 5 PONTON ZÁRÓDÓ ZÁRSZERKEZET |
| BEÉPÍTÉS: | UTÓLAG |
| MEGJEGYZÉS: | AKADÁLYMENTES KÖZLEKEDÉSI ÚTVONAL BEJÁRATI AJTAJA BEJÁRATI SZAKASZ SZABAD NYÍLÁSA MIN. 0,90 m |
| JELADÁS: | |
| FELSZERELTSÉG: | |

JELLEGRAJZ:



A NYÍLÁSMÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

A MEGADOTT BEFOGLALÓMÉRETEK A FALNYÍLÁSOK MODULMÉRETEI. TOKKÜLMÉRET ENNÉL KISEBB MINDEN OLDALON 1cm-REL

ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS:

ARKER
ARKER STÚDIÓ

ÉPÍTÉSZETI ÉS KERESKEDELMI KFT.

7400 KAPOSVÁR, DÓZSA GY. U. 21.
 TEL: 82 / 427-043; FAX: 511-923
 www.arker.hu E-MAIL: info@arker.hu

KAPOSVÁR



LÉTESÍTMÉNY:

"CSALÁDBARÁT MUNKABAÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK,
 KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TOP-6.2.1.-15"
 7400, KAPOSVÁR RÉT U.4.

BERUHÁZÓ:
 KMJV ÖNKORMÁNYZATA, 7400 KAPOSVÁR,
 KOSSUTH TÉR 1

MEGRENDŐLŐ:
 KÖRNYEZET MŰSZER TECHNIKA KFT., 1116
 BUDAPEST, HUNYADI MÁTYÁS U.32.

JELZŐSZÁM:

30-1938/09/2016

LAPSZÁM:

E-06/K-01

KIADÁS DÁTUMA:

2016. június 20.