

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000238812019

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés **Körcsarnok belsőépítézet, épületgépészet I.ütem**
tárgya:

Ajánlatkérő **Kaposvári Sportközpont és Sportiskola**
neve:

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_
			78100347
Postai cím:	Arany János Utca 97		
Város:	Kaposvár	NUTS-kód:	HU232
		Postai irányítószám:	7400
		Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Mach	Tamás
E-mail:	kozbreff@kaposvar.hu	Telefon:	+36 82501581
		Fax:	+36 82501586
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://www.kaposvar.hu		
A felhasználói oldal címe: (URL)	https://www.kaposvar.hu		

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	InTender Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_
			76789986
Postai cím:	Bécsi Út 63		
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU
		Postai irányítószám:	1036
		Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Tarman	Renáta	
E-mail:	kozbeszerzes@intender.hu	Telefon:	+36 302019965
		Fax:	+36 13968979
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://www.kaposvar.hu		

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Körcsarnok belsőépítészeti, épületgépészeti I. ütem

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kaposvári Sportcsarnok körcsarnok épületének belsőépítészeti és épületgépészeti korszerűsítésének 1. üteme pályázati konstrukció keretében. Az építési munka meghatározó paraméterei, tervezett funkciók: Az I. ütemben az öltözők, a konditerem, a küzdőtér, az emeleti rendezvényterem és büfé területe kerül átalakításra és felújításra (mely kiterjed az épületgépészetre is), valamint megépül az épület mellé tervezett kerékpár tároló építménye. Teljes, átfogó gépészeti korszerűsítés valósul meg, a városi távfűtő rendszerre történő csatlakoztatással. Új világítási és gyengeáramú rendszerek kerülnek kialakításra, illetve az erősáramú hálózat felújítása is megvalósul. Öltözők és konditerem: A földszinten az összes válaszfal és a két vasbeton lépcső is elbontásra kerül. Új helyiségelrendezés készül. Kialakításra kerül összesen 6 db öltöző, melyekből 2 akadálymentes kialakítású. Ezen kívül egy orvosi szoba, egy szauna, szertárak és a működéshez szükséges technikai helyiségek (hőközpont, karbantartó helyiség, elektromos kapcsoló, takarítóeszköz tároló) épülnek. Az emeleten küzdőtér felőli oldalon technikai helyiségek kaptak helyet (közvetítő boks, újságíró boks, rendőrállás, stúdió, gépészeti terek), a másik oldalra egy egyterű gyakorlópálya/konditerem került. Új közbsző födém építésével a galéria szinten egy másik egyterű gyakorlópálya kerül kialakításra. A válaszfalak mindenhol gipszkarton szerkezettel épülnek (2-2 rtg.) a helyiség funkciójának megfelelő típusú burkolattal. A földszinten nagyrészt csak a padlóburkolatok kerülnek elbontásra az új padlórétegrend a meglévő aljzatbetonra kerül. Így a küzdőtér és az öltözők padlószíkja egy magasságba fog esni. A tervezett új közbsző födém acél tartószerkezettel épül. A terhek új acél pilléreken keresztül adódnak át az újonnan épülő beton pontalapokra. Az érintett épületrészben a teljes gépészeti rendszer felújításra kerül. Új víz-csatorna hálózat épül, új szaniterekkel, hőcserélőkkel, melegvíz tárolóval együtt. Új fűtési rendszer épül ki, új radiátorokkal, fűtési csövekkel, szelepekkel. Az emeleti szinten elhelyezésre kerül 2 db légkezelő berendezés. A tervezett légkezelők kettős funkciót látnak el. Egyrészt az öltözőblokk és a gyakorlópályák szellőztetését biztosítják, valamint egy váltószelep beiktatásával a 2. ütemben kiépülő küzdőtéri légtechnikai rendszer működését támogatják. Az 1. ütemben az öltözőblokk és a gyakorlópályák szellőztetése teljes mértékben kiépül. A földszinten megépül az új elektromos kapcsoló helyiség és az új kapcsolószerények. Az érintett épületrészben teljesen új elektromos hálózat és világítási rendszer épül ki. Az 1. ütemben nem érintett területek villamos rendszereit az új kapcsolószerényekbe kell bekötni. Küzdőtér: A küzdőtér a beruházás során részben megújul (álmennyezete és légtechnikája a további ütemekben kerül kialakításra). A meglévő mobil és szerelt lelátók elbontásra kerülnek és új mobil lelátók épülnek. A közvetítő boxok szintén elbontásra kerülnek. A hosszú oldali mobil lelátó alatt új sportpadló épül, a teljes sportpadló felújításra kerül. A küzdőtér így nagyobb alapterületű lesz, a pálya felfestése is megújul. A küzdőtérben hő- és füstelvezető rendszer fog kiépülni. A hő- és füst elszívást 4 db ventilátor fogja biztosítani, melyek az épület palástjának és tetőszerkezetének csatlakozásánál kerülnek elhelyezésre. Rendezvényterem, büfé: Az emeleti tanácsterem-büfé helyén egy új rendezvényterem-büfé-konyha egység kerül kialakításra, új légtechnikai rendszerrel. A kopolit üvegfal helyére mobil üvegfal kerül. A lépcsőházi acél portál helyén új nyílászáró kerül beépítésre. Új büfépult létesül, valamint egy konyhablokk is kialakításra kerül a szükséges kiszolgáló helyiségekkel. Kerékpár tároló: Az épület mellé épülő kerékpár tároló alap funkcióján felül biztosítja a tároló által közrefogott területre kerülő gépészeti berendezések vizuális takarását és a zajcsillapítást. A kerékpár tároló a 1. ütemben épül meg, a gépészeti berendezések azonban csak a 2. ütemben kerülnek elhelyezésre. A tároló falazatai zsalukőből épülnek a külső oldalon vakolt felülettel, a belső oldalon hangelnyelő burkolattal, az előtetők fém szerkezetűek, trapézlemez burkolattal. A tervezett gépek alatt 20 cm monolit vasbeton lemez készül. A tervezett gépek földkábeles elektromos betápjja az 1. ütemben készül el. Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található. Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Harmadik Rész XVII. Fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2019.08.26

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Benedek Generálkivitelező Korlátolt Felelőséggű Társaság, 7400 Kaposvár, Ond vezér Utca 1. 2.em./ 23566611214
209

Ajánlattevő az Ajánlati Felhívás III.1.2) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 13.2. pont meghatározott P.1. pontjaiban meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá Ajánlati Felhívás III.1.3) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 13.3. pont meghatározott M.1., M.2. (M.2.1., M.2.2.) pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek és a Közbeszerzési Dokumentum I. kötet 13.4. pontjában meghatározott K.1. alkalmasság minimumkövetelményének megfelel. Ajánlattevő a tárolt cégkivonata alapján a tevékenység végzésére alkalmas.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Benedek Generálkivitelező Korlátolt Felelőségű Társaság

1000.00

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0

10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában; 2019. június 4. napján jelent meg) az 1. részszerzőpont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet 1. aa.) módszerét alkalmazza. Alkalmazott képlet: $P = (Alegjobb/Avizsgált) * (P - P_{min}) + P_{max}$ ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szerzőpontra vonatkozó pontszáma P_{max}: a pontskála felső határa P_{min}: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában; 2019. június 4. napján jelent meg) a 2 - 3. részszerzőpont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet 1. ab.) módszerét alkalmazza. Alkalmazott képlet: $P = (Avizsgált/Alegjobb) * (P - P_{min}) + P_{max}$ ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szerzőpontra vonatkozó pontszáma P_{max}: a pontskála felső határa P_{min}: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorításra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. Azon értékelési részszerzőpont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás leg-kedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértékét meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítás ezen értékkel fogja elvégezni). Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyre kerekíti a matematikai kerekítés szabályai szerint.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Benedek Generálkivitelező Korlátolt Felelőségű Társaság, 7400 Kaposvár, Ond vezér Utca 1. 2.em./209 23566611214

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a cBenedek Generálkivitelező Korlátolt Felelőségű Társaság (székhely: 7400 Kaposvár, Ond vezér utca 1. 2.em. 209) ajánlattevő nyújtotta be

Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

M.2.1 szerinti MV-É jogosultság műszaki vezetés, M.2.2 szerinti MV-ÉG jogosultság műszaki vezetés

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Turnár Árpád (adószáma: 67515381-1-34, székhelye: 7512 Mike, Kossuth L. utca 79.), Nagy Attila Zoltán (adószám: 68464852-1-34, 7255 Nagyberki, Kossuth Lajos utca 43.)

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Turnár Árpád (adószáma: 67515381-1-34, székhelye: 7512 Mike, Kossuth L. utca 79.) - M.2.1., Nagy Attila Zoltán (adószám: 68464852-1-34, 7255 Nagyberki, Kossuth Lajos utca 43.) - M.2.2.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Blamax Kft., 7478 Bárdudvarnok, Olajhely 16.

22688127214

Az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel: - nem javította az EKR felületen a „Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról” nyilatkozatot, melyen megjelöli, hogy a megjelölt szervezetek nem állnak a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt; - nem oldotta fel az ellentmondást a hatályos cégjegyzéki adatok, valamint az EKR felületen benyújtott, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében benyújtott nyilatkozata között; - nem csatolta G. Kft. cégszerű aláírásával ellátva a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot az alkalmassági követelmények teljesülésével kapcsolatban; - nem csatolta az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; - nem csatolta G. Kft.-nek az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; - nem oldotta fel az ellentmondást a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerinti nyilatkozata és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozata között; - nem javította az EKR felületen a „Nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján” nyilatkozatát, nem jelölte meg, hogy a szervezet a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót; - nem csatolta G. Kft. cégszerű aláírásával is ellátott, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti előszerződésben foglalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot; - nem csatolta G. Kft. vezető tisztségviselőjének cégszerű aláírásával is ellátott, a Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást; - nem csatolta a keltezéssel ellátott beárazott költségvetését; - nem csatolta a cégszerű aláírásával ellátott, a szakember(ek) szakmai tapasztalatával kapcsolatos értékelési résszempont tekintetében szükséges nyilatkozatát; - nem csatolta A.J. szakember aláírásával ellátott szakmai önéletrajzát, valamint rendelkezésre állási nyilatkozatot; - nem oldotta fel az ellentmondást A.J. szakember szakmai önéletrajzában fellelhető adatok, valamint a szakember(ek) szakmai tapasztalatával kapcsolatos értékelési résszempont tekintetében szükséges nyilatkozat, a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozata az előírt alkalmassági követelmények vonatkozásában, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozata között.

PK-É.H.K. Építészeti, Hídépítési és Kertészeti Kft., 7622 Pécs, Verseny Utca 2.

12820063202

Az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel: - nem rögzítette EKR felületen az igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezetet; - nem csatolta a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel); - nem csatolta D.B. szakembernek a Közbeszerzési Dokumentumok I., Általános Kötet 14.2. pontja szerinti önéletrajzát, amelyből megállapítható a felolvasólapon feltüntetett 528 hónap - alkalmassági minimumkövetelménynél előírtakon felüli - szakmai többlettapasztalat.

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdete: 2019.10.25

Lejárata: 2019.11.04

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2019.10.24

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.10.24

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa	Indítás dátuma	Indító felhasználó
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról	2019.10.24 18:27:25	tarman.renata

Összesen: 1 sor (1 / 1)