

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001570782019

E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés **Térszíni tárolók felújítása**
tárgya:

Ajánlatkérő **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**
neve:

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_
			58594573
Postai cím:	Kossuth Tér 1		
Város:	Kaposvár	NUTS-kód:	HU232
		Postai irányítószám:	7400
		Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Mach	Tamás
E-mail:	kozbreff@kaposvar.hu	Telefon:	+36 82501581
		Fax:	+36 82501586
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://www.kaposvar.hu		
A felhasználói oldal címe: (URL)	https://www.kaposvar.hu		

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	InTender Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_
			76789986
Postai cím:	Bécsi Út 63		
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU
		Postai irányítószám:	1036
		Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Pongor	Dániel
E-mail:	kozbeszerzes@intender.hu	Telefon:	+36 13968979
		Fax:	+36 13968979
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://www.kaposvar.hu		

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Térszíni tárolók felújítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Az építési munka jellege: meglévő műtárgy rekonstrukciója Szükséges építési-, létesítési engedélyek: nem engedélyköteles Elkészítendő a rendelkezésre álló helyszínrajz és leírás alapján a részletes feladat meghatározásnál ismertetett műszaki tevékenységek. Elvégzendő feladatok: Vízműtelep megnevezése: II. (Füredi): Helye (település, utca, hrsz) Kaposvár, Béke u. 5631/1 hrsz, Műtárgy megnevezése: II/750 med. (1), Anyaga, alaprajza: Vb. Kör; Térfogata vjüe* szerint (m3): 750, Túlfolyószintje (mBf): 145,8; Átmérője (m): 14,05; Hasznos vízmélysége (m): 5,2 Helye (település, utca, hrsz) Kaposvár, Béke u. 5631/1 hrsz, Műtárgy megnevezése: II/750 med. (2), Anyaga, alaprajza: Vb. Kör; Térfogata vjüe* szerint (m3): 750, Túlfolyószintje (mBf): 145,8; Átmérője (m) : 14,03; Hasznos vízmélysége (m): 5,35 Helye (település, utca, hrsz) Kaposvár, Béke u. 5631/1 hrsz, Műtárgy megnevezése: II/1000 med., Anyaga, alaprajza: Vb. Kör; Térfogata vjüe* szerint (m3): 1000, Túlfolyószintje (mBf): 146,3; Átmérője (m): 15,88; Hasznos vízmélysége (m): 5,45 IV. (Fácánosi), Helye (település, utca, hrsz) Kaposvár, Zaranyi u. 19504/2 hrsz, Műtárgy megnevezése: IV/500 med. (1), Anyaga, alaprajza: Vb. Kör; Térfogata vjüe* szerint (m3): 500, Túlfolyószintje (mBf): 140,1; Átmérője (m): 11,15; Hasznos vízmélysége (m): 4,85 Helye (település, utca, hrsz) Kaposvár, Zaranyi u. 19504/2 hrsz, Műtárgy megnevezése: IV/500 med. (2), Anyaga , alaprajza: Vb. Kör; Térfogata vjüe* szerint (m3): 500, Túlfolyószintje (mBf): 140,1; Átmérője (m): 11,3; Hasznos vízmélysége (m): 4,95 VI. (Sántosi), Helye (település, utca, hrsz) Kaposvár, Pécsi u. 0265 hrsz; Műtárgy megnevezése: VI/500 med. (1), Anyaga, alaprajza: Vb . Kör; Térfogata vjüe* szerint (m3): 500, Túlfolyószintje (mBf): 129,92; Átmérője (m): 11,2; Hasznos vízmélysége (m): 4,63 Helye (település, utca, hrsz) Kaposvár, Pécsi u. 0265 hrsz; Műtárgy megnevezése: VI/500 med. (2), Anyaga, alaprajza: Vb. Kör; Térfogata vjüe * szerint (m3): 500, Túlfolyószintje (mBf): 129,92; Átmérője (m): 10,9; Hasznos vízmélysége (m): 5,2 Helye (település, utca, hrsz) Kaposvár, Pécsi u. 0265 hrsz; Műtárgy megnevezése: VI/1000 med., Anyaga, alaprajza: Vb. Kör; Térfogata vjüe* szerint (m3): 1000, Túlfolyószintje (mBf): 133,77; Átmérője (m): 13,55; Hasznos vízmélysége (m): 6,15 VII. (Szigetvári úti); Helye (település, utca, hrsz) Kaposvár, Szigetvári u. 7308 hrsz; Műtárgy megnevezése: VII/250 med. (1)., Anyaga, alaprajza: Vb. Kör; Térfogata vjüe* szerint (m3): 250, Túlfolyószintje (mBf): 136,82; Átmérője (m): 7,95; Hasznos vízmélysége (m): 4,85 Helye (település, utca, hrsz) Kaposvár, Szigetvári u. 7308 hrsz; Műtárgy megnevezése: VII/250 med. (2)., Anyaga, alaprajza: Vb. Kör; Térfogata vjüe* szerint (m3): 250, Túlfolyószintje (mBf): 136,82; Átmérője (m): 8; Hasznos vízmélysége (m): 5,1 Kaposvár II. sz. (Füredi úti), IV. sz. (Fácánosi), VI. sz. (Sántosi) és VII. sz. (Szigetvári úti) vízmű-telepein meglévő térszíni medencéi leürítésre kerülnek, majd száradást/szárítást követően a beépített fémszerelvények: hágcsó, lebúvónyílás-fedlapok és keretek, töltő-fogyasztó-, ürítő-és túlfolyó-vezetékek és a hidrosztatikus szondák kibontásra kerülnek. A medence teljes belső felületét tisztítani kell homokszórásos vagy ultra magasnyomású vizes tisztítással . Szükség szerint foltyszerűen a korrodált látszó betonacélokat rozsdamentesíteni kell. homokszórással vagy korrózióvédő anyaggal. A betonfelületet nagyszilárdságú szálerősített készhabarccsal, a repedéseket poliuretán injektáló anyaggal kell javítani. A teljes felületre 7-10 mm vastagságban kell a kiegyenlítő és vízzáró készhabarcs élelmiszerhygiéniai bevonatot felhordani. Az egyes műtárgyak lebúvónyílás-felépítményeinek felújítása (a víztér szennyezés elleni védelmének biztosítása mellett) a száradási idő alatt végezhető. A száradási idő letelte után a medence csövezése KO- vagy KPE csőanyaggal kiépítésre kerül, beépítésre kerülnek a KO-anyagú hágcsó és a folyamatos vízszintmérés eszközei. Negatív részletes bakteriológiai eredményközlő birtokában a medence üzembe helyezhető. A megvalósításhoz szükséges közműegyeztetések beszerzése, közterület bontási engedély beszerzése, és ha szükséges az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata. A közterület bontások és helyreállítások a közterület bontási engedély szerint végezhető. A működő vízműveket közvetlen érintő munkafolyamatoknál az üzemeltető tétítés ellenében végzett szakfelügyeletét igénybe kell venni, üzemelő vezeték szakaszon csak a KAVÍZ Kft. szakemberei végezhetnek munkát. A kivitelezési munkák alatt a vízellátó rendszer folyamatos üzemét biztosítani kell. 1-2 órás üzemzúnet csak a vezetékek kátrólásoknál megengedett a csúcsfogyasztási időszakokon kívül az üzemeltetővel előre egyeztetett időpontban. A beépítésre kerülő anyagok, szerelvények típusát az üzemeltetővel egyeztetni kell. Az építéshez esetleg szükséges közműkiváltások a nyertes ajánlattevő feladatát képezik, külön térítés nélkül. Nyertes ajánlattevő a kivitelezési munkák megkezdése előtt megbízóval közösen köteles megnyitni az építési naplót, az üzemeltető bevonásával. Munkaterület átadás után a nyertes ajánlattevőnek kötelessége a meglévő közművek kezelőivel közműegyeztetést végrehajtani és az előírásait betartani. Nyertes ajánlattevő köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről az építési naplóról szóló 290/2007. (X.31.) Kormányrendeletben foglaltakat alkalmazni. Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található. Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2019.12.09

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7400 Kaposvár 14518452214 , Áchim András Utca 2	

Az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem nyújtott be érvénytelen ajánlatot és a közbeszerzési eljárásból nem kell kizárni. Ajánlati ár (nettó Ft): 122.800.000,-; A III.1.3-M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap): 33; Többlet jóállás (hónap): 12. Ajánlattevő az Ajánlati Felhívás III.1.3) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 13.3. pont meghatározott M.1., M.2. pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek és a Közbeszerzési Dokumentum I. kötet 13.4. pontjában meghatározott K.1. alkalmasság minimumkövetelményének megfelel. Ajánlattevő a tárolt cégkivonata alapján a tevékenység végzésére alkalmas.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság	983.40
---	--------

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában; 2019. június 4. napján jelent meg) az 1. részszerpont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet 1. aa.) a 2-3. részszerpont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet 1. ab.) módszerét alkalmazza. A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorozásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. Azon értékelési részszerpont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértékét meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni). Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyre kerekíti a matematikai kerekítés szabályai szerint.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7400 Kaposvár, 14518452214
Áchim András Utca 2

Ajánlati ár (nettó Ft): 122.800.000,-; A III.1.3-M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap): 33; Többlet jóállás (hónap): 12. A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7400 Kaposvár Áchim András Utca 2.) ajánlattevő nyújtotta be.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

térszíni tárolók belső felületének javítása, új bevonat készítése

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Primer-Kemi Kft. (adószám: 11367460-2-02)

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdete: 2020.02.06 Lejárata: 2020.02.10

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020.02.05

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2020.02.05

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

Ajánlatkérő a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. (székhely: 8749 Zalakaros Jegénye Sor 3.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat értékelését követően megállapította, hogy az nem a legkedvezőbb ajánlatnak minősül így annak bírálatára nem került sor tekintettel arra, hogy ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jelezte, hogy a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdéseinek megfelelően eljárva (i) a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, valamint (ii) az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, azzal, hogy csak a legkedvezőbb ajánlattevő ajánlatát bírálja ebben az esetben. A Kbt. 127. § (1) bekezdésének utolsó mondatában foglaltak alapján az ajánlatkérő a jogorvoslati lehetőséggel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 148-155. §-aiban foglaltakra.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa	Indítás dátuma	Indító felhasználó
----------------------------	----------------	--------------------

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)