

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) - EKR001434772019

E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés **Informatikai központ bútor beszerzés**
tárgya:

Ajánlatkérő **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**
neve:

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

| | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------|
| Hivatalos név: | Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata | Nemzeti azonosítószám | EKRSZ_ |
| | | | 58594573 |
| Postai cím: | Kossuth Tér 1 | | |
| Város: | Kaposvár | NUTS-kód: | HU232 |
| | | Postai irányítószám: | 7400 |
| | | Ország: | Magyarország |
| Kapcsolattartó személy: | Dr. | Mach | Tamás |
| E-mail: | kozbbref@kaposvar.hu | Telefon: | +36 82501501 |
| | | Fax: | +36 82501520 |
| Internetcím(ek) | | | |
| Az ajánlatkérő általános címe: (URL) | https://www.kaposvar.hu | | |
| A felhasználói oldal címe: (URL) | https://www.kaposvar.hu | | |

Lebonyolító szerv(ek) adatai

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------|
| Hivatalos név: | InTender Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság | Nemzeti azonosítószám | EKRSZ_ |
| | | | 76789986 |
| Postai cím: | Bécsi Út 63 | | |
| Város: | Budapest | NUTS-kód: | HU |
| | | Postai irányítószám: | 1036 |
| | | Ország: | Magyarország |
| Kapcsolattartó személy: | Tarman | Renáta | |
| E-mail: | kozbeszerzes@intender.hu | Telefon: | +36 302019965 |
| | | Fax: | +36 13968979 |
| Internetcím(ek) | | | |

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) https://www.kaposvar.hu

A felhasználói oldal címe: (URL) https://www.kaposvar.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Informatikai központ bútor beszerzés

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Adásvételi szerződés a Kaposvár Kórház déli tömb egykori anyaépület informatikai központként történő hasznosításához kapcsolódó, az intézmény épületébe beszerzésre kerülő bútorok, egyéb használati eszközök tárgyában.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Harmadik Rész XVII. Fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

222

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

| Ajánlattevő neve, székhelye | Adószáma |
|--|-------------|
| Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 9300 Csorna, Soproni Út 125 | 12712698208 |
| Ajánlati ár (nettó Ft): 30 104 256 A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki beszerelési és/vagy üzembehelyezési feladatok ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem): igen A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki logisztikai és/vagy szállítmányozási feladatok ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem): igen Többlet jótállás (hónap, minimum 0, maximum 24 hónap): 24 Előteljesítés (nap, minimum 0, maximum 10 nap) : 10 Ajánlattevő az Ajánlati felhívás III.1.3) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 13.3. pontjában meghatározott M.1. műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelménynek megfelel. Ajánlattevő a tárolt cégkivonata alapján a tevékenység végzésére alkalmasak. | |

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1000.00

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában; 2019. június 4. napján jelent meg) az 1. részszerzőpont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet 1. aa.) módszerét alkalmazza. Alkalmazott képlet: $P = (Alegjobb/Avizsgált) * (P - P_{min}) + P_{max}$ ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontokra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában; 2019. június 4. napján jelent meg) a 2 - 5. részszerzőpont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet 1. ab.) módszerét alkalmazza. Alkalmazott képlet: $P = (Avizsgált/Alegjobb) * (P - P_{min}) + P_{max}$ ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontokra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorításra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. Azon értékelési részszerzőpont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítás ezen értékkel fogja elvégezni). Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyre kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő**Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 9300 Csorna, Soproni Út 125 12712698208

Ajánlati ár (nettó Ft): 30 104 256 A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki beszerelési és/vagy üzembehelyezési feladatok ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem): igen A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki logisztikai és/vagy szállítmányozási feladatok ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem): igen Többlet jótállás (hónap, minimum 0, maximum 24 hónap): 24 Előteljesítés (nap, minimum 0, maximum 10 nap) : 10 A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9300 Csorna, Soproni út 125.) ajánlattevő nyújtotta be.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: Nem**V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 Kiskunfélegyháza, Kasza Utca 5. 26387811203

A CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kasza utca 5.) ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel: - Ajánlattevő által a benyújtott műszaki-szakmai ajánlat vizsgálata során megállapításra került, hogy Ajánlattevő által az ajánlatában, a műszaki ajánlat „bútorok” táblázat 83. sorában megajánlott termék paramétere alapján nem felel meg az Ajánlati felhívás mellékletét képző Közbeszerzési Dokumentum 2. kötet Műszaki leírásban foglalt alábbi fizikai paraméterre vonatkozó műszaki minimumkövetelménynek: Sorszám / Berendezés / Műszaki adatok, Befoglaló méret / Megajánlott termék típusa / Megajánlott termék leírása 83. / SZEKRÉNY / Fém szekrény, szárnyas ajtóval, zárt aljjal, bal oldalon 4 db polc, félig osztott belső rész. Szín: sötétbarna. 1800 mag. x 800 sz. x 500 m. mm / "BASIC's Hungária Kft. SHINE-186 - B" / SZEKRÉNY Fém szekrény, szárnyas ajtóval, zárt aljjal, bal oldalon 4 db polc, félig osztott belső rész. Szín: sötétbarna/kék Mérete: 1800 mag. x 600 sz. x 500 m. mm - Ajánlatkérő II. sz. hiánypótlási felhívásában kérte Ajánlattevőt, hogy a műszaki ajánlatában a „megajánlott termék leírása” oszlopban felsorolt termékek tekintetében egészítse ki műszaki ajánlatát, tekintettel arra, hogy több esetben hiányosan, illetve egyáltalán nem tüntette fel az Ajánlatkérő által elvárt paramétereket. Ajánlattevő a hiánypótlás keretében benyújtott műszaki-szakmai ajánlat „bútorok” táblázat 60., 66, és 72. soraiban megajánlott termék paramétereit - és ezáltal a kötöttséggel terhelt konkrét megajánlását - nem csak kiegészítette a hiányzó paraméterrel, hanem azt módosította az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott műszaki-szakmai ajánlatához képest. Ennek következtében Ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt szakmai ajánlatban szereplő terméket változtatta meg. A fentiekkel összefüggésben Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Döntőbizottság D.519/13/2015. KDB határozatában foglaltakra, valamint a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) - b) pontjaira, amelyek értelmében az egyértelműen megnevezett és megajánlott termékek hiánypótlás keretében történő módosítására jogszerű lehetősége nincs. A Közbeszerzési Döntőbizottság D.519/13/2015. határozata az alábbiakat rögzíti: „A Döntőbizottság álláspontja szerint mindkét fenti esetben az ajánlattevők által az ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlatban pontosan és egyértelműen megnevezésre került az a termék, amellyel a nyertes ajánlattevő a szerződést teljesíteni kívánta. A műszaki adatlap hiánypótlás teljesítése során történt csatolása azonban módosította az ajánlattevők szakmai ajánlatát, mivel annak beazonosíthatósága a termék megnevezésével megtörtént. A szakmai ajánlatra kétségtelenül ajánlati kötöttség következik be. A tárgyi esetben az is megállapítható, hogy az ajánlattevők a monitor vonatkozásában közölték a megajánlott termék nevét, típusát. A Kbt. alapelvei között rögzített verseny tisztasága és esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód követelményére is tekintettel nem jogszerű a megajánlott termék hiánypótlás körében történő kicserélése. A Döntőbizottság rámutat, hogy a jelen esetben nem nyilatkozat pótlása történt, hanem az ajánlattevők által megtett szakmai ajánlat módosítása, melynek következtében megváltozott az ajánlattevők az ajánlattételi határidőben benyújtott szakmai ajánlata.”

Garzon Bútor Kereskedelmi Kft., Magyarország 8000 Székesfehérvár, Bakony Utca 4.

13063203207

A Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4.) ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel: - Ajánlattevő által a benyújtott műszaki-szakmai ajánlat vizsgálata során megállapításra került, hogy Ajánlattevő által az ajánlatában, a műszaki ajánlat „bútorok” táblázat 4., 32., 33, 50., 62., 68., 74., 76., 84., 98. és 99. sorában megajánlott termék az alábbi paramétere alapján nem felelt meg az Ajánlati felhívás mellékletét képző Közbeszerzési Dokumentum 2. kötet Műszaki leírásban foglalt alábbi fizikai paraméterre vonatkozó műszaki minimumkövetelménynek: Sorszám / Berendezés / Műszaki adatok, Befoglaló méret / Megajánlott termék típusa / Megajánlott termék leírása 4. / SZÉK / Karfás éttermi terasz szék, rakásolható, műanyag, piros. Ülőmagasság 440 mm, szék magasság 780 mm, első két láb közötti szélesség 580 mm, első és hátsó láb közötti távolság 615 mm . Ülőfelület és háttámla ívesen kialakított. / Linea Műanyag Karfás szék / Rakásolható, műanyag karfás szék, ülés magasság 440 mm, szék teljes magassága 820 mm, ülőfelület és háttámla ívesen kialakított. 32. / TÁRGYALÓASZTAL (téglalap) / Konferenciaasztal, négyzetes keresztmetszetű fekete szőtt fém lábakkal, világos tölgyfa asztallappal MDF + furnér 1200 sz. x 800 mag. x 750 m. mm / Egyedi gyártás / Asztallap 25mm vastag Falco 577 Fs22, 715-735mm magas 4db 40x40-es keresztmetszetű MILADESIGN feket asztallábbal G5 ST402. kábelátvezető nélkül. Az asztal magassága 760mm. 33. / TÁRGYALÓASZTAL (fél hatszög) / Konferenciaasztal, négyzetes keresztmetszetű fekete szőtt fém lábakkal, világos tölgyfa asztallappal MDF + furnér 1600 sz. x 800 mag. X 800 m. mm / Egyedi gyártás / Asztallap 25mm vastag Falco 577 Fs22, 715-735mm magas 4db 40x40-es keresztmetszetű MILADESIGN feket asztallábbal G5 ST402. kábelátvezető nélkül. Az asztal magassága 760mm. 50. / ZÁRHATÓ IRODAI POLCOS SZEKRÉNY 5 FAKKOS / Színazonos korpusz és front MDF+ furnér, világos

tölgyfa szín felülettel, alul 900 mm magas közepén felnyíló zárható ajtóval, egy polccal, felül 1029 mm magas közepén felnyíló zárható szekrény két polccal 1929 mag. x 800 sz. x 400 m. mm / Egyedi gyártás / Anyaga 18mm vastag Falco 577 FS22, alul 900mm magasan 2db nyíló ajtóval 1 fiókkal az ajtó mögött, felül 2db nyíló ajtóval, az ajtó mögött 2db polccal. strong csill. Nélküli pántokkal, zárral, Tulip Ida fogantyúkkal, színtező lábakkal. 62. / FALI RUHAFOGAS-LÉC / 6 db kalap és 12db kabát-akasztó, alumínium-ezüst szín porszórós bevonatú acélból, kalap és kettős kabát akasztó techno-polymerből 950 sz. x 80 m . x 190 mag. mm / Karl ruhafogas léc / Fali akasztó, krómszínű fém, 8 fekete gomb végű akasztóval max. terhelhetőség: kb. 8kg, Szé/Ma/Mé: kb. 60/12/5cm 68. / FALI RUHAFOGAS-LÉC / 6 db kalap és 12db kabát-akasztó, alumínium-ezüst szín porszórós bevonatú acélból, kalap és kettős kabát akasztó techno-polymerből 950 sz. x 80 m. x 190 mag. mm / Karl ruhafogas léc / Fali akasztó, krómszínű fém, 8 fekete gomb végű akasztóval max. terhelhetőség: kb. 8kg, Szé/Ma/Mé: kb. 60/12/5cm 74. / FALI RUHAFOGAS-LÉC / 6 db kalap és 12db kabát-akasztó, alumínium-ezüst szín porszórós bevonatú acélból, kalap és kettős kabát akasztó techno-polymerből 950 sz. x 80 m. x 190 mag. mm / Karl ruhafogas léc / Fali akasztó, krómszínű fém, 8 fekete gomb végű akasztóval max. terhelhetőség: kb. 8kg, Szé/Ma/Mé: kb. 60/12/5cm 76. / BÁRSZÉK / Fekete műanyag ülőke, színazonos fekete műbőrrel bevonva, világos tölgyfa lábbal. Szék magassága 880 mm, ülőfelülete 400 mm, lábmagasság 750 mm / Micco bárszék / Fekete ülőke, bőrrrel bevonva, tölgyfa lábakkal. Ülőmagasság, 720mm, teljes magasság 830 mm 84. / BÁRSZÉK / Fekete műanyag ülőke, színazonos fekete műbőrrel bevonva, világos tölgyfa lábbal. Szék magassága 880 mm, ülőfelülete 400 mm, lábmagasság 750 mm / Micco bárszék / Fekete ülőke, bőrrrel bevonva, tölgyfa lábakkal. Ülőmagasság, 720mm, teljes magasság 830 mm 98. / TÁRGYALÓASZTAL (tégllalap) / Konferenciaasztal, négyzetes keresztmetszetű szórt fekete színű fém lábakkal, világos tölgyfa asztallappal MDF + furnér 1200 sz. x 800 mag. x 705 m. mm / Egyedi gyártás / Asztallap 25mm vastag Falco 577 Fs22, 715-735mm magas 4db 40x40-es keresztmetszetű MILADESIGN feket asztallábbal G5 ST402. kábelátvezető nélkül. Az asztal magassága 760mm. 99. / TÁRGYALÓASZTAL (fél hatszög) / Konferenciaasztal, négyzetes keresztmetszetű szórt fekete színű fém lábakkal, világos tölgyfa asztallappal MDF + furnér 1600 sz. x 800 mag. x 800 m. mm / Egyedi gyártás / Asztallap 25mm vastag Falco 577 Fs22, 715-735mm magas 4db 40x40-es keresztmetszetű MILADESIGN feket asztallábbal G5 ST402. kábelátvezető nélkül. Az asztal magassága 760mm. - Ajánlattevő által a benyújtott műszaki-szakmai ajánlat vizsgálata során megállapításra került, hogy Ajánlattevő által az ajánlatában, a műszaki ajánlat „egyéb használati eszközök” táblázat 23., 28., 33., 41., 48. és 58. sorában megajánlott termék az alábbi paramétere alapján nem felelt meg az Ajánlati felhívás mellékletét képező Közbeszerzési Dokumentum 2. kötet Műszaki leírásban foglalt alábbi fizikai paraméterre vonatkozó műszaki minimumkövetelménynek: Sorszám / Berendezés / Műszaki adatok, Befoglaló méret / Megajánlott termék típusa / Megajánlott termék leírása 23. / SZEMETESKOSÁR / Rozsdamentes acél, 50l-es kapacitás, falra is szerelhető kivitelben 614 mag. x 395 sz. x 253 m. mm / Hull.gy. 47L falrasz., RM SZÁLCS. nyitott KSM102 / falraszerelhető 50 literes rozsdamentes szemetes 28. / SZEMETESKOSÁR / Rozsdamentes acél, 50l-es kapacitás, falra is szerelhető kivitelben 614 mag. x 395 sz. x 253 m. mm / Hull.gy. 47L falrasz., RM SZÁLCS. nyitott KSM102 / falraszerelhető 50 literes rozsdamentes szemetes 33. / SZEMETESKOSÁR / Rozsdamentes acél, 50l-es kapacitás, falra is szerelhető kivitelben 614 mag. x 395 sz. x 253 m. mm / Hull.gy. 47L falrasz., RM SZÁLCS. nyitott KSM102 / falraszerelhető 50 literes rozsdamentes szemetes 41. / SZEMETESKONTÉNER / műanyag, kerek, felnyíló fedelű fekete 1100 literes / Szemetes konténer / Szemetes konténer 1100 L zöld műanyag 48. / SZEMETESKOSÁR / Rozsdamentes acél, 50l-es kapacitás, falra is szerelhető kivitelben 614 mag. x 395 sz. x 253 m. mm / Hull.gy. 47L falrasz., RM SZÁLCS. nyitott KSM102 / falraszerelhető 50 literes rozsdamentes szemetes 58. / SZEMETESKOSÁR / Rozsdamentes acél, 50l-es kapacitás, falra is szerelhető kivitelben 614 mag. x 395 sz. x 253 m. mm / Hull.gy. 47L falrasz., RM SZÁLCS. nyitott KSM102 / falraszerelhető 50 literes rozsdamentes szemetes - Továbbá Ajánlattevő a 2. sz. hiánypótlás keretében a műszaki ajánlat „bútorok” táblázat 6., 7., 24., 28., 30., 32., 36., 43., 49., 56., 58., 62., 64., 68., 74., 90., 97., 98., 99., 102., és 106. sorában szereplő termékeket módosította, amelyek a módosítás ellenére sem felelnek meg az Ajánlati felhívás mellékletét képező Közbeszerzési Dokumentum 2. kötet Műszaki leírásban foglalt alábbi fizikai paraméterre vonatkozó műszaki minimumkövetelménynek: Sorszám / Berendezés / Műszaki adatok, Befoglaló méret / Megajánlott termék típusa / Megajánlott termék leírása 6. / 3 SZEMÉLYES ÜLŐGARNITÚRA / Szövet felület, Martindale-kopásállóság: 90.000, Fényállóság: 4-5, Bolyhosodás: 4, Színbeni elvárás: vagy zöld, vagy kék, vagy bézs 1970 sz. x 930 m. x 850 mag. mm / Soprano 103 ülőgarnitúra / Masszív korpusz, fa lábak, magas kopárállóságú 90.0000 Martindale, fényállóság: 4-5, háromszemélyes kanapé (ülőgarnitúra), szövet zöld, kék, bézs színben választható, 1970 sz. x 930 m. x 850 mag. mm* (*: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4.) ajánlattevő nem jelölte meg a bolyhosodás mértékét.) 7. / ÁLLÓFOGAS / Fém, alumínium színben, esernyőtartó nélkül, 4 fogással 1700 mag. mm / Egyedi állófogas / Alumínium színű állófogas, 4 fogással, esernyőtartó nélkül, 17000 mm magas 24. / ÁLLÓFOGAS / Fém, alumínium színben, esernyőtartó nélkül, 4 fogással 1700 mm / PASO állófogas / Alumínium színű állófogas, 4 fogással, esernyőtartó nélkül, 17000 mm magas 28. / 3 személyes ülőgarnitúra / Szövet felület, Martindale-kopásállóság: 90.000, Fényállóság: 4-5, Bolyhosodás: 4, Színbeni elvárás: vagy zöld, vagy kék, vagy bézs 1970 sz. x 930 m. x 850 mag. mm / Soprano 103 ülőgarnitúra / Masszív korpusz, fa lábak, magas kopárállóságú 90.0000 Martindale, fényállóság: 4-5, háromszemélyes kanapé (ülőgarnitúra), szövet zöld, kék, bézs színben választható, 1970 sz. x 930 m. x 850 mag. mm** (**: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4.) ajánlattevő nem jelölte meg a bolyhosodás mértékét.) 30. / ÁLLÓFOGAS / Fém, alumínium színben, esernyőtartó nélkül, 4 fogással 1700 mm / PASO állófogas / Alumínium színű állófogas, 4 fogással, esernyőtartó nélkül, 17000 mm magas 32. / TÁRGYALÓASZTAL (tégllalap) / Konferenciaasztal, négyzetes keresztmetszetű fekete szórt fém lábakkal, világos tölgyfa asztallappal MDF + furnér 1200 sz. x 800 mag. x 750 m. mm / Egyedi gyártás / Tégllalap alakú tárgyaló (konferencia) asztal. Asztallap 25mm vastag világos tölgyfa színű furnéros MDF, 750mm magas 4db 40x40-es keresztmetszetű MILADESIGN feket asztallábbal G5 ST402, 1db fekete kábelkivezetővel, tetőlap:1200*800 mm 36. / ÁLLÓFOGAS / Fém, alumínium színben, esernyőtartó nélkül, 4 fogással 1700 mm / PASO állófogas / Alumínium színű állófogas, 4 fogással, esernyőtartó nélkül, 17000 mm magas 43. / ÁLLÓFOGAS / Fém, alumínium színben, esernyőtartó nélkül, 4 fogással 1700 mm / PASO állófogas / Alumínium színű állófogas, 4 fogással, esernyőtartó nélkül, 17000 mm magas 49. / ÁLLÓFOGAS / Fém, alumínium színben, esernyőtartó nélkül, 4 fogással 1700 mm / PASO állófogas / Alumínium színű állófogas, 4 fogással, esernyőtartó nélkül, 17000 mm magas 56. / ÁLLÓFOGAS / Fém, alumínium színben, esernyőtartó nélkül, 4 fogással 1700 mm / PASO állófogas / Alumínium színű állófogas, 4 fogással, esernyőtartó nélkül, 17000 mm magas 58. / TANULÓASZTAL / "Az asztal mélysége 600 mm, szélessége 800 mm. Magassága állítható. Fautáznat: világos tölgyfa színben, homogénebb mintázattal, 25 mm vastag munkalap MDF+ frunér, színazonos ABS élzárással. Nemesacél láb 705 mm. (Asztallapot a bútorlapszabászatban mérete kell vágatni és élfóliáztatni, a lábbal össze kell szerelni)." 800 sz. x 600 mé. mm / Egyedi gyártás / Tanulóasztal, asztallap 25mm vastag világos tölgyfa színben, homogén mintázat MDF + furnér, színaznos ABS élzárással, 4db 705 mm magas nemesacél lábbal összeépítve. 800 mm széles x600 mm mély*** (***:Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4.) ajánlattevő nem jelölte meg hogy az asztal magassága állítható.) 62. / FALI RUHAFOGAS-LÉC / 6 db kalap és 12db kabát-akasztó, alumínium-ezüst szín porszórós bevonatú acélból, kalap és kettős kabát akasztó techno-polymerből 950 sz. x 80 m. x 190 mag. mm / Karl ruhafogas léc / Fali akasztó, krómszínű fém, 8 fekete gomb végű akasztóval, kettős (16 db) kabát akasztóval max. terhelhetőség: kb. 8kg, 950*80*

190 mm 64. / TANULÓASZTAL / "Az asztal mélysége 600 mm, szélessége 800 mm. Magassága állítható. Fautánzat: világos tölgyfa színben, homogénebb mintázattal, 25 mm vastag munkalap MDF+ frunér, színazonos ABS élzárással. Nemesacél láb 705 mm. (Asztallapot a bútorlapszabászatban mérete kell vágatni és élfóliáztatni, a lábbal össze kell szerelni.)" 800 sz. x 600 mé. mm / Egyedi gyártás / Tanulóasztal, asztallap 25mm vastag világos tölgyfa színben, homogén mintázat MDF + furnér, színazonos ABS élzárással, 4db 705 mm magas nemesacél lábbal összeépítve. 800 mm széles x600 mm mély**** (****: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4.) ajánlattevő nem jelölte meg hogy az asztal magassága állítható.) 68. / FALI RUHAFOGAS-LÉC / 6 db kalap és 12db kabát-akasztó, alumínium-ezüst szín porszórós bevonatú acélból, kalap és kettős kabát akasztó technopolymerből 950 sz. x 80 m. x 190 mag. mm / Karl ruhafogas lécs / Fali akasztó, krómszínű fém, 8 fekete gomb végű akasztóval, kettős (16 db) kabát akasztóval max. terhelhetőség: kb. 8kg, 950*80*190 mm 74. / FALI RUHAFOGAS-LÉC / 6 db kalap és 12db kabát-akasztó, alumínium-ezüst szín porszórós bevonatú acélból, kalap és kettős kabát akasztó technopolymerből 950 sz. x 80 m. x 190 mag. mm / Karl ruhafogas lécs / Fali akasztó, krómszínű fém, 8 fekete gomb végű akasztóval, kettős (16 db) kabát akasztóval max. terhelhetőség: kb. 8kg, 950*80*190 mm 90. / ÁLLÓFOGAS / Fém, alumínium színben, esernyőtartó nélkül, 4 fogással 1700 mm magasság / PASO állófogás / Alumínium színű állófogás, 4 fogással, esernyőtartó nélkül, 17000 mm magas 97. / ÁLLÓFOGAS / Fém, alumínium színben, esernyőtartó nélkül, 4 fogással 1700 mm magasság / PASO állófogás / Alumínium színű állófogás, 4 fogással, esernyőtartó nélkül, 17000 mm magas 98. / TÁRGYALÓASZTAL (téglalap) / Konferenciaasztal, négyzetes keresztmetszetű szórt fekete színű fém lábakkal, világos tölgyfa asztallappal MDF + furnér 1200 sz. x 800 mag. x 705 m. mm / Egyedi gyártás / Téglalap alakú tárgyaló (konferencia) asztal. Asztallap 25mm vastag világos tölgyfa színű furnéros MDF, 750mm magas 4db 40x40-es keresztmetszetű MILADESIGN feketé asztallábbal G5 ST402, 1db fekete kábelkivezetővel, tetőlap:1200* 800 mm 99. / TÁRGYALÓASZTAL (fél hatszög) / Konferenciaasztal, négyzetes keresztmetszetű szórt fekete színű fém lábakkal, világos tölgyfa asztallappal MDF + furnér 1600 sz. x 800 mag. x 800 m. mm / Egyedi gyártás / Fél hatszög alakú tárgyaló (konferencia) asztal. Asztallap 25mm vastag világos tölgyfa színű furnéros MDF, 800 magas 4db 40x40-es keresztmetszetű MILADESIGN feketé asztallábbal G5 ST402, 1db fekete kábelkivezetővel, tetőlap:1600*800 mm***** (****: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4.) ajánlattevő által megajánlott asztallap vastagsága és az asztallábak magassága összesen meghaladja a kért fizikai paramétereket.) 102. / ÁLLÓFOGAS / Fém, alumínium színben, esernyőtartó nélkül, 4 fogással 1700 mm / PASO állófogás / Alumínium színű állófogás, 4 fogással, esernyőtartó nélkül, 17000 mm magas 106. / ROLÓ / Gyöngyláncos kivitel, anyag színe: cappuccino, fényáteresztő 440 sz. x 2320 mag. mm / Róló / Gyöngyláncos kivitelű tokozatlan fényáteresztő roló, anyag színe: cappuccino, 4400*2320 mm - Ajánlattevő a 2. sz. hiánypótlás keretében a műszaki ajánlat „egyéb használati eszközök” táblázat 23., 28., 33., 48., 58. és 80. sorában szereplő termékeket módosította, amelyek a módosítás ellenére sem felelnek meg az Ajánlati felhívás mellékletét képező Közbeszerzési Dokumentum 2. kötet Műszaki leírásban foglalt alábbi fizikai paraméterre vonatkozó műszaki minimumkövetelménynek: Sorszám / Berendezés / Műszaki adatok, Befoglaló méret / Megajánlott termék típusa / Megajánlott termék leírása 23. / SZEMETESKOSÁR / Rozsdamentes acél, 50l-es kapacitás, falra is szerelhető kivitelben 614 mag. x 395 sz. x 253 m. mm / Hull.gy. 47L falrasz., RM SZÁLCS. nyitott KSM102 / Szemétkosár, falraszerelhető 50 literes rozsdamentes acél 614x395x253 mm 28. / SZEMETESKOSÁR / Rozsdamentes acél, 50l-es kapacitás, falra is szerelhető kivitelben 614 mag. x 395 sz. x 253 m. mm / Hull.gy. 47L falrasz., RM SZÁLCS. nyitott KSM102 / Szemétkosár, falraszerelhető 50 literes rozsdamentes acél 614x395x253 mm 33. / SZEMETESKOSÁR / Rozsdamentes acél, 50l-es kapacitás, falra is szerelhető kivitelben 614 mag. x 395 sz. x 253 m. mm / Hull.gy. 47L falrasz., RM SZÁLCS. nyitott KSM102 / Szemétkosár, falraszerelhető 50 literes rozsdamentes acél 614x395x253 mm 48. / SZEMETESKOSÁR / Rozsdamentes acél, 50l-es kapacitás, falra is szerelhető kivitelben 614 mag. x 395 sz. x 253 m. mm / Hull.gy. 47L falrasz., RM SZÁLCS. nyitott KSM102 / Szemétkosár, falraszerelhető 50 literes rozsdamentes acél 614x395x253 mm 58. / SZEMETESKOSÁR / Rozsdamentes acél, 50l-es kapacitás, falra is szerelhető kivitelben 614 mag. x 395 sz. x 253 m. mm / Hull.gy. 47L falrasz., RM SZÁLCS. nyitott KSM102 / Szemétkosár, falraszerelhető 50 literes rozsdamentes acél 614x395x253 mm 80. / Mikrohullámú sütő / Kapacitás: 23 liter, forgótányér átmérője: 270 mm, mikrohullámú teljesítmény: 900 W, touch control vezérlés, rozsdamentes kivitel, előlap anyaga: fém/üveg, fekete színben / SAMSUNG MS23K3513AS/EO mikrohullámú sütő / Mikrohullámú sütő, 23 liter, forgótányér átmérője: 270 mm, mikrohullámú teljesítmény: 900 W, touch control vezérlés, rozsdamentes kivitel, előlap anyaga: fém/üveg, fekete színben***** (****: Ajánlatkérő megvizsgálta a Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4.) ajánlattevő által megajánlott terméket, amely - többek között - az alábbi paraméterekkel rendelkezik: Forgótányér átmérője: 28.8 cm; Mikrohullám teljesítmény: 800 W.) - Ajánlatkérő a II. sz. hiánypótlás keretében benyújtott műszaki-szakmai ajánlat „bútorok” táblázat 4., 11., 18., 32., 33, 50., 62., 68., 74., 76., 84. és 98., 99. soraiban megajánlott termék paramétereit és ezáltal a kötöttséggel terhelt konkrét megajánlását módosította, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott műszaki-szakmai ajánlatához képest. Ennek következtében Ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt szakmai ajánlatában szereplő terméket változtatta meg. A fentiekkel összefüggésben Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Döntőbizottság D.519/13/2015. KDB határozatában foglaltakra, valamint a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) - b) pontjaira, amelyek értelmében az egyértelműen megnevezett és megajánlott termékek hiánypótlás keretében történő módosítására jogszerű lehetőség nincs. A Közbeszerzési Döntőbizottság D.519/13/2015. határozata az alábbiakat rögzíti: „A Döntőbizottság álláspontja szerint mindkét fenti esetben az ajánlattevők által az ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlatban pontosan és egyértelműen megnevezésre került az a termék, amellyel a nyertes ajánlattevő a szerződést teljesíteni kívánta. A műszaki adatlap hiánypótlás teljesítése során történt csatolása azonban módosította az ajánlattevők szakmai ajánlatát, mivel annak beazonosíthatósága a termék megnevezésével megtörtént. A szakmai ajánlatra kétségtelenül ajánlati kötöttség következik be. A tárgyi esetben az is megállapítható, hogy az ajánlattevők a monitor vonatkozásában közölték a megajánlott termék nevét, típusát. A Kbt. alapelvei között rögzített verseny tisztasága és esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód követelményére is tekintettel nem jogszerű a megajánlott termék hiánypótlás körében történő kicserélése. A Döntőbizottság rámutat, hogy a jelen esetben nem nyilatkozat pótlása történt, hanem az ajánlattevők által megtett szakmai ajánlat módosítása, melynek következtében megváltozott az ajánlattevők az ajánlattételi határidőben benyújtott szakmai ajánlata.”

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdete: 2020.03.24

Lejárata: 2020.04.02

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020.03.23

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2020.03.23

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

A Kbt. 127. § (1) bekezdésének utolsó mondatában foglaltak alapján az ajánlatkérő a jogorvoslati lehetőséggel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 148-155. §-aiban foglaltakra.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

| Eljárási cselekmény típusa | Indítás dátuma | Indító felhasználó |
|----------------------------|----------------|--------------------|
|----------------------------|----------------|--------------------|

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)