

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrésről a

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

adószám: 15731591-2-14

számlaszám: 10039007-00336200-00000055

képviseli: Szita Károly polgármester

mint **Vevő** (továbbiakban: **Vevő**),

másrésről a(z)

Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 18.

cégjegyzékszám: 14-09-313096

adószám: 24179089-2-14

számlaszám: 11743002-26499187-00000000

képviseli: Zimre István ügyvezető

mint **Eladó** (továbbiakban: **Eladó**),

között a mai napon alábbi feltételek szerint az alulírott helyen és napon.

I. A szerződés létrejöttének előzményei

1. Vevő **Kaposszentjakabi Bencés Apátság eszközbeszerzés** tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második rész, XV. fejezet szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le és az eljárás a legjobb ár-érték arányú szempontrendszer – Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja – alapján a **1. rész Berendezési tárgyak** vonatkozásában Eladót választotta. Az értékelési szempontok az alábbiak:

Egyösszegű ajánlati ár nettó (Ft): 40.846.500.-

A kötelezően előírt 1 év (12 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap): 12

2. A szerződés az ajánlati felhívás, az ahhoz kapcsolódó dokumentáció és Eladó Ajánlatának tartalma (továbbiakban: Előkészítő Iratok) alapján jött létre.

Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben a fent felsorolt dokumentumokat tekintik hivatkozási alapnak.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban az Előkészítő Iratok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

II. A szerződés tárgya és a teljesítésre vonatkozó rendelkezések

1. A szerződés alapján Eladó kötelezettséget vállal Vevő részére a szerződés kötelező és elválaszthatatlan részét képező **műszaki specifikációban (1. sz. melléklet) meghatározott termékek műszaki specifikációban (1. sz. melléklet) meghatározott követelményeknek megfelelő, új**, a Vevő (Kaposvár - Szentjakab, Hrsz: 17099) leszállítás helyszínére történő leszállítására, összeszerelésére, adott esetben beépítésére, beüzemelésére.

2. Az 1. sz. mellékletben szereplő termékek átvétele:

Eladó Megrendelővel történt előzetes egyeztetést követően a Kaposvár - Szentjakab, Hrsz: 17099 helyszínre szállítja le -amennyiben releváns építi be- a termékeket. Vevő a Szentjakab, Hrsz: 17099

helyszínen lévő képviselője átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével igazolja, hogy a műszaki specifikáció szerint beazonosított, és a specifikációban megadott valamennyi követelménynek, paraméternek megfelelő termékek leszállítása, -amennyiben releváns beépítése, beüzemelése-, valamint a II.3. pontban felsorolt dokumentumok átadása a szerződés II. 3. pontjában szereplő teljesítési határidőn belül szerződésszerűen megtörtént. Vevő valamennyi (műszaki specifikációban /1. sz. melléklet/ meghatározott) termék átadás-átvételi jegyzőkönyvének felvételét követően, kiállítja a teljesítés igazolást.

3. Eladó a szerződés hatályba lépésétől számított 1 hónap időtartamon belül köteles a termékeket a Vevő részére összeszerelt, - amennyiben releváns beépített, üzembe helyezett, - állapotban hiánytalanul leszállítani, a termékek rendeltetését, műszaki paramétereit, megfelelőségét tanúsító okmányokkal, (amennyiben releváns: használati útmutatókkal, magyar nyelvű karbantartási útmutatóval CE megfelelőségi nyilatkozattal, magyarországi forgalomba hozatali engedéllyel, üzembehelyezési jegyzőkönyvvel) együtt a Vevő részére teljes körűen átadni a tulajdonba és birtokba adással egy időben, de **a projekt zárás miatt a teljesítési határidő 2023.11.28. napján nem nyúlhat túl.** Amennyiben a projekt zárás határideje a Támogatási Szerződés módosításával meghosszabbításra kerül, akkor a szerződés hatályba lépésétől számított 1 hónap az irányadó a szerződés teljesítése során, azonban az 1 hónap a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

III. Eladó jogai és kötelezettségei

1. Eladó vállalja, hogy a termékeket kifogástalan állapotban, a gyártó által tanúsított műszaki paraméterekkel Vevőnek átadja.
2. Eladó szavatolja, hogy a termékek mindenben megfelelnek a műszaki specifikációban rögzített feltételeknek.
3. Eladó köteles Vevő képviselőjét a termékek leszállításának időpontjáról a szállítást megelőzően legalább 2 munkanappal korábban értesíteni. Eladó köteles Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, határidőben történő befejezését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából származó, Vevőnek okozott kárért Eladó felelősséggel tartozik.
4. A teljesítés Vevő általi átvétele nem jelenti Eladó szerződésszegése esetén a Vevőt megillető igényérvényesítés jogáról való lemondást.
5. Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek az átadott termékeken nem áll fenn olyan joga, amely Vevő jelen szerződésen alapuló jogszerzését korlátozná, akadályozná, egyéb feltételhez kötné, vagy követelést eredményezne.
6. Az Eladó a leszállított termékekre és kiegészítő felszereléseire az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának dátumától számított **24 hónap teljes körű jótállást** vállal. (Az Eladó által vállalt, kötelezően előírt 1 év (12 hónap) teljes körű jótállás + az Eladó ajánlata 2. sz. értékelési részszerzőpontja szerint vállalt többletjótállás 12 hónap.) A jótállási időszak az átadás-átvétel napján kezdődik.
7. A jótállási idő alatt a felmerülő meghibásodások elhárítása a kiszállással és a kiszállással együtt díjtalan. Vevő a jótállás alapján felmerülő bármely hiányosság keletkezését követően azonnal írásban értesíti az Eladót. Az értesítés után az Eladó köteles a hiba javítását vagy a hibás termék kicserélését három munkanapon belül megkezdeni, és a befejezés várható időpontjáról Vevőt kérésére írásban tájékoztatni. A kijavított vagy kicserélt részekre vonatkozó jótállási kötelezettség a vállalt jótállási idővel azonos időtartamra meghosszabbodik.
8. Jótállási idő alatt fellépő hiba esetén a Vevő érvényesítheti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:159. §-ban foglalt kellékszavatossági jogokat, figyelemmel a Ptk. 6:173. § (2) bekezdésére. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Beregi Zoltán

9. A jótállási idő alatt végzett javításokat a garanciajegyen fel kell tüntetni. A jótállási idő a hiba közlésének a napjától meghosszabbodik azzal az időtartammal, ameddig a Vevő nem tudta a termékeket rendeltetésszerűen használni.
10. Eladó tudomásul veszi, hogy a termékek vonatkozásában a kárveszély a szállítás befejezését igazoló átadás-átvétel befejezésekor száll át a Vevőre.

IV. Vevő jogai és kötelezettségei

1. A Vevő köteles az Eladó teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot, tény és információt az Eladó részére megadni, figyelemmel a Ptk. 6:62. §-ban foglalt rendelkezésekre.
2. Szerződészerű teljesítés esetén Vevő köteles ellenszolgáltatást nyújtani, a termékeket Eladó által meghatározott időpontban átvenni, az ellenértéküket megfizetni, valamint a teljesítésigazoláshoz szükséges iratokat aláírni, és azokat Eladó részére átadni.
3. A Vevő köteles a termékeket az Eladó előzetes értesítése alapján átvenni, valamint az átadás-átvételi eljárásban közreműködni.
4. A Vevő köteles az átadás-átvételi eljárás keretében megvizsgálni, hogy a termékek megfelelnek-e a műszaki specifikációban megadott előírásoknak és paramétereknek.
5. Amennyiben a Vevő az átadás-átvételnél bármilyen hibát észlel, úgy azt köteles a helyszínen az Eladó tudomására hozni, és az ezzel kapcsolatos szavatossági igényeit érvényesíteni.
6. A Vevő a Szerződés szerinti fizetési határidőig kifizeti az Eladó teljesítésigazolás alapján kiállított számláját.
7. Az Eladó köteles a termékeket a Szerződés II.2. pontjában rögzített határidőn belül a Vevő birtokába bocsátani.

V. A szerződészerű teljesítés ellenértéke

1. Vevő által fizetendő ellenérték: **40.846.500,- Ft + ÁFA**, azaz negyvenmillió-nyolcszáznegyvenhatezer-ötszáz forint + általános forgalmi adó.

Az ellenérték tartalmazza a termékek teljes vételárát és valamennyi költséget, mely a szerződés tárgyának eredményfelelős megvalósításához, leszállításához, -ha releváns beépítéséhez-, összeszereléséhez a közbeszerzési dokumentációban rögzített feltételek betartásához, teljesítéséhez szükséges.

A árak tartalmaznia kell mind a behozattal, mind a forgalomba helyezéssel kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak stb.).

Eladó további költségeket semmilyen címen nem érvényesíthet, és vállalja, hogy a teljesítés időtartama alatt az Ajánlatában megadott árat nem emeli.

2. A teljesített, szerződéses szolgáltatás ellenértékéről Eladó a termékek hibátlan és hiánytalan leszállítását követően **egy darab végszámlát** állíthat ki. A Vevő a termék ellenértékét Eladó által kiállított, szabályszerű, teljesítésigazolt végszámla szerint fizeti meg. A számla ellenértékét Vevő 100,0000 %-ban támogatásból finanszírozza: a „**Kaposszentjakabi Bencés Apátság romjai műemléki és kulturális turisztikai célú fejlesztése**” elnevezésű, **TOP-6.1.4.-15.-KA1-2016-00003** azonosító számú projekt keretében. Vevő előleget nem biztosít.
3. Eladó a Vevő képviselője által eredeti, papíralapon aláírt, bélyegzővel ellátott teljesítés-igazolást – melyen nyomtatott betűvel feltüntetett az aláírásra jogosult személy neve, és beosztása – köteles számla mellékleteként csatolni.



4. A Vevő a benyújtott és teljesítésigazolással ellátott számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki Eladó 11743002-26499187-00000000 számú bankszámlájára utófinanszírozási mód keretében. Eladót a Vevő késedelmes átutalása esetén, a késedelembe esés időpontjától, azaz a számla lejáratát követő naptól a kifizetés teljesítéséig a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat illeti meg.
5. Vevő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb Eladó teljesítésétől számított két munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni.
6. A kötbér lejárt követelésnek minősül. Vevő köteles az Eladó részére kötbérértesítőt küldeni, mely alapján Eladó köteles a kötbér összegét 10 munkanapon belül átutalással Vevő részére megfizetni.
7. A Vevő részéről teljesítésigazolásra jogosult személy: Erdélyi Napsugár beruházási ügyintéző

VI. A szerződést megerősítő biztosítékok

1. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a Vevő, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, a Megrendelő kötbérre jogosult az alábbiak szerint.
2. **Késedelmi kötbér:** Amennyiben az Eladó a jelen szerződés II. pontjában rögzített teljesítési határidőt elmulasztja, a Vevő késedelmi kötbérre jogosult. Nem tekinthető határidő túllépésnek, vagy mulasztásnak az a késedelem, ami a Vevő dokumentált késedelmére vezethető vissza. A késedelmi kötbér a teljesítési határidő eredménytelen lejárta utáni első naptól esedékes minden erre vonatkozó további figyelmeztetés nélkül. A késedelmi kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 1%-a minden késedelemmel érintett nap után. A késedelmi kötbér maximuma a nettó szerződéses ellenérték 15%-a. A kötbérmaximum elérése esetén a Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
3. **Meghiúsulási kötbér:** Az Eladó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, ha a jelen szerződés teljesítése - olyan okból, amelyért az Eladó felelős részlegesen vagy teljesen - meghiúsul, ha az Eladó a teljesítést jogos ok nélküli megtagadja, ha olyan ok miatt, amelyért az Eladó felelős - különösen szerződésszegése esetén - a Vevő eláll a szerződéstől vagy felmondja a szerződést. Az elállás, felmondás nem érinti az Eladó meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettségét. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 20%-a. A teljesítés elmaradása esetére kikötött meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
4. Meghiúsulási kötbér érvényesítése mellett, amennyiben a szerződés vagy annak valamely része (részleges meghiúsulás) azért hiúsul meg, mert az Eladó a késedelmi kötbér maximuma miatt a szerződéstől eláll, vagy a szerződést felmondja, késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség.
5. A kötbér késedelmes megfizetése esetén az Eladó a Ptk 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
6. A Vevő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítését.
7. A Vevő késedelmi kötbérigényének érvényesítése nem mentesíti az Eladót a szerződésszerű teljesítési kötelezettség alól, meghiúsulási kötbér érvényesítése azonban a teljesítés követelését kizárja.
8. Az Eladó teljes kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan tényleges, igazolt és közvetlen kárért, amelyet a Szerződés teljesítésével összefüggésben, akár az Eladó maga, akár alkalmazottja magatartása, mulasztása, illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a Vevőnek okozott.
9. Az Eladó a kötbérfizetési kötelezettség alól abban az esetben mentesül, ha szerződésszegésért való felelősségét a Ptk. 6:142. §-a alapján kimenti.

Balogh Zoltán

10. Jóteljesítési biztosíték:

Felek megállapodnak, hogy az Eladó hibás teljesítésével kapcsolatos Vevői igények biztosítékként a jóteljesítési biztosítékot kötnék ki (a továbbiakban: „Jóteljesítési Biztosíték”).

A Jóteljesítési Biztosíték alapja: nettó szerződéses ellenérték.

A Jóteljesítési Biztosíték mértéke: 5 %.

A Jóteljesítési Biztosíték átadásának határideje:

Felek rögzítik, hogy a Jóteljesítési Biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a Szerződés teljesítésének időpontjában kell a Vevő rendelkezésére bocsátani.

A Jóteljesítési Biztosíték érvényességi ideje (biztosított időtartam):

Felek rögzítik, hogy a Jóteljesítési Biztosítéknak a jótállás időtartamának kezdetétől a jótállás időtartamának végéig kell rendelkezésre állnia (érvényben lennie).

Felek rögzítik, hogy a Szerződés fentiek szerinti jótállás időtartamának kezdő időpontja a jelen Szerződés tárgyával kapcsolatos utolsó Átadás-Átvételi Eljárás sikeres lezárását rögzítő Átadás-Átvételi Jegyzőkönyv mindkét Fél általi aláírásának napja.

Felek rögzítik, hogy Eladó a Jóteljesítési Biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően az alábbi formátumban fogja majd a Vevő rendelkezésére bocsátani:

óvadékként.

A Jóteljesítési Biztosíték igénybevétele:

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződéssel összefüggésben olyan helyzet merül fel, amely esetben Eladó jótállási kötelezettségeinek nem tesz eleget úgy Vevő jogosult a hiba kijavításának költségeit a Jóteljesítési Biztosítékból fedezni, abban az esetben, ha Eladó a felmerülő költségeket nem egyenlítette ki a Vevő vonatkozó felszólításának a kézhezvételétől számított 8 napon belül.

A Jóteljesítési Biztosíték visszaszolgáltatása:

Felek megállapodnak, hogy Vevő a Jóteljesítési Biztosítékok a jelen Szerződés szerinti jótállási kötelezettség utolsó napját követő 8 napon belül visszaszolgáltatja (az esetlegesen átadott pénzeszköz Eladó jelen Szerződésben rögzített, vagy egyébiránt kifejezetten megjelölt bankszámlaszámára való visszautalásával, vagy az egyéb okirat visszaadásával / postai úton való megküldésével) az Eladónak.

A Jóteljesítési Biztosítékkal kapcsolatosan megfelelően irányadónak kell tekinteni a jelen Szerződésben rögzített egyéb részletszabályokat is.

VII. A szerződés megszűntetése

1. A Vevő – a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján – jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
 - a) az Eladó gazdasági szervezetben (közös ajánlattétel esetén bármelyik Eladóként szerződő félben) közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
 - b) az Eladó (közös ajánlattétel esetén bármelyik Eladóként szerződő fél) közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
2. Vevő jelen szerződést felmondhatja, vagy a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján. Vevő köteles jelen szerződést felmondani vagy attól elállni a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján.

3. A Vevő az Eladó súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül Eladó részéről különösen, ha:
- a) a késedelmes teljesítési kötbér időtartama eléri a VI.1. pontban meghatározott maximális % -nak megfelelő napok számát.
 - b) jogerős bírósági határozat alapján felszámolási-, végelszámolási eljárás indult Eladó ellen, vagy egyébként fizetéseképtelenné vált. Ez alól a rendelkezés alól kivételt képez a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt törvényi rendelkezés: az ideiglenes fizetési haladék és a fizetési haladék esetén Eladóval, mint adóssal kötött szerződéstől nem lehet elállni, vagy azt nem lehet felmondani arra hivatkozással, hogy az adós csődeljárást kezdeményezett vagy a fizetési haladék időtartama alatt nem egyenlíti ki az ideiglenes fizetési haladék előtt keletkezett tartozásait,
 - c) a teljesítés Eladónak felróható módon meghiúsul.
 - d) Eladó a titoktartási kötelezettségét megszegi.
4. Bármelyik Fél azonnali hatályú felmondása esetén a felmondást írásban köteles indokolni, megjelölve azokat az okokat és körülményeket, amelyek részéről a szerződés felmondásához vezettek. Ha a Felek bármelyike részéről a felmondás alapos ok nélkül történt, a másik Félnek okozott kárt a felmondó Fél köteles megtéríteni.

VIII. Együttműködési kötelezettség, képviselő

1. Felek megállapodnak abban, hogy minden értesítést írásban, postai úton (tértivevényes ajánlott levél formájában) vagy telefax, illetve visszaigazolt e-mail útján kell megküldeni a másik fél címére. Az értesítések és üzenetek tartalmazó írott jegyzék akkor tekinthető átadottnak, amikor azokat az adott címre kézbesítették, és az ezt igazoló tértivevényt a küldő fél visszakapta, illetve telefax esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazolást a küldő fél megkapja, vagy e-mail esetén annak elolvasásáról visszaigazolás a másik félhez megérkezik.
2. Felek részéről kapcsolattartásra jogosultak:
Eladó részéről:
 - o Név: Erdélyi Napsugár
 - o Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
 - o Telefon: +3630 598-1953
 - o E-mail: muszaki-ig3@kaposvar.huVevő részéről:
 - o Név: Zimre István
 - o Cím: 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 18.
 - o Telefon: +3630 881-6070
 - o E-mail: zimre.istvan@bазisinfo.hu
3. Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartó és/vagy teljesítésigazoló személyekben és adataikban történő változás nem minősül a szerződés módosításának, és arról a Felek haladéktalanul írásban értesítik egymást.
4. Felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, és a teljesítést minden rendelkezésükre álló eszközzel előmozdítják.
5. Felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, melynek keretében minden olyan információt, üzleti titkot, vagy adatot, amelyet jelen szerződés teljesítése során a Felek egymástól kapnak, vagy amelyet nevükben bárki a jelen szerződéssel vagy ebben foglaltakkal kapcsolatban közölt, vagy amelyekhez a Felek a szerződés teljesítése során hozzájutottak, üzleti titokként kötelesek megőrizni. Jelen szerződés tartalmáról egyik fél sem nyilatkozhat a másik fél



beleegyezése nélkül azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

IX. Egyéb rendelkezések

1. Eladó – a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel – nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
2. Eladó – a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel – a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
3. Amennyiben Eladó külföldi adóilletőségű, úgy a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazását csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
4. Eladó köteles a szerződés megkötésekor az átláthatósági nyilatkozatot kitölteni és aláírni, és az abban kért adatokat a jogszabályok által előírt feltételekkel Vevőnek átadni. A nyilatkozat a szerződés elválaszthatatlan **2. sz. mellékletét** képezi. Eladó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján tudomásul veszi, hogy jelen szerződés nem köthető meg és a szerződés alapján nem történhet kifizetés olyan szervezet részére, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a)/b) pontja alapján nem minősül átlátható szervezetnek. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben valótlan adatokat közöl, úgy a szerződést a Vevő azonnali hatállyal felmondja, vagy a szerződéstől eláll.
5. Felek kifejezik arra vonatkozó szándékukat, hogy a szerződés teljesítése során felmerült vitáikat elsősorban békés úton, közvetlen tárgyalások útján rendezik. Amennyiben Felek tárgyalásai 8 napon belül nem vezetnek eredményre, jelen szerződésből eredő jogvitájuk elbírálására Szerződő felek a jelen szerződésből eredő vitájukat elsődlegesen tárgyalásos úton rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, kikötik az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság illetékességét.
6. Eladó a tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés teljesítése során keletkező károk megtérítéséért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
7. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottait vagy megbízottait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi és egyéb jogszabályoknak megfelelően alkalmazza.
8. Eladó a teljesítés során köteles betartani és betartatni a Vevő biztonsági, tűz,- munka,- és adatvédelmi, valamint beléptetési szabályzatának vonatkozó rendelkezéseit.
9. Eladó tudomásul veszi a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendeleten és az Állami Számvevőszék 2011. évi LXVI. törvényen alapuló, jelen szerződéssel összefüggő ellenőrzési jogosultságát. A költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében Felek a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást nem tagadhatják meg üzleti titokra való hivatkozással.
10. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók, különösen a Ptk., Kbt. valamint a közbeszerzésre vonatkozó egyéb jogszabályok. Jelen szerződés képezi a Felek szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását és a Felek kizárják a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazhatóságát a szerződés tekintetében.
11. Ezen szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában lehetséges, tekintettel a Ptk. 6:191. § és a Kbt. 141. § rendelkezéseire.
12. Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes. A szerződés hatályba lépésének napja a szerződést későbbi időpontban aláíró fél aláírásának a napja.

13. A Vevő kijelenti, hogy adatkezelési művelete megfelel az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendelet (Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályozásának. A szerződésben kezelt személyes adatok jogszerű kezelése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjain alapulnak.

14. Az Eladó kijelenti, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. számú törvény 25. §-ában foglalt összeférhetetlenségi, szerződéskötést kizáró okok vele szemben nem állnak fenn, azok hatálya alatt nem áll, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdésében előírt feltételek betartását vállalja.

Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá.

X. Mellékletek

A jelen pontban felsorolt mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

1. sz. melléklet: Műszaki specifikáció

2. sz. melléklet: Nyilatkozat a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

Kelt Kaposvár, 2023.11.17.

Kelt Kaposvár, 2023.11.17.



Vevő
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képviseli: Szita Károly polgármester



Eladó
Bázis Informatika Kft.
Képviseli: Zimre István ügyvezető

Kelt Kaposvár, 2023.11.17.



BÁZIS INFORMATIKA
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 18.
Adószám: 24179089-2-14

-1-


.....
pénzügyi ellenjegyző
Balogh Beáta
gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző
.....

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	7400 Kaposvár, Szent Imre utca 18.
Cégjegyzékszám:	14-09-313096
Adószáma:	24179089-2-14
Cégjegyzésre jogosult képviselő neve:	Zimre István ügyvezető

2) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett **gazdálkodó szervezet** megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:

- a. a szervezet **tulajdonosi szerkezte**, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott **tényleges tulajdonosa megismerhető**;
- b. a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együtműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy **olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött**;
- c. a szervezet **nem minősül** a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott **ellenőrzött külföldi társaságnak**;
- d. a szervezetben **közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak**; továbbá
- e. **az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül**, és a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt Kaposvár, 2023.11.17.




BÁZIS INFORMATIKA
 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 18.
 Adószám: 24179089-2-14
 -1-

.....
cégszerű aláírás

Szentjakabi Bencés Apátság eszközbeszerzés
1. rész

Ájnlattérő neve:	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ájnlattérő címe:	7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Eljárás tárgya:	Szentjakabi Bencés Apátság eszközbeszerzés
Rész száma:	1. rész
Ájnlattérő neve:	Bázis Informatika Kft.
Ájnlattérő székhelye:	7400 Kaposvár, Szent Imre u. 18.
Ájnlattérő adószáma:	24179089-2-14
Képviselő neve:	Zimre István

		"A"		"B"	"C"							
TSZ	Megnevezés	Megnevezés - műszaki elvárások	Mennyiség (db)	A megajánlott eszköz megfelel-e az előírt paraméternek	Ajánlattérő által ajánlott eszköz paraméterei olyan részletezéssel, amelyből a „Műszaki elvárások” oszlopban feltüntetett minimum feltételeknek való megfelelés megállapítható	Megajánlott eszköz megnevezése (egyedi gyártás esetén erre vonatkozó konkrét utalás):	Megajánlott eszköz típusa (egyedi gyártás esetén erre vonatkozó konkrét utalás):	Megajánlott eszköz gyártója:	Megajánlott eszköz típusa	Megajánlott eszköz helye:		
1	pénztárpult	egyedi készítésű, tölgyfa furnér pénztárpult olajkezelt kivitelben, antik, használt tölgy gerenda felhasználásával, 5 cm vastag fedlappal. Kerekesszékek számára kialakított feinyitható alacsony pultszakasszal.150 x 754 x 100 cm méretben BÉ11 tervlap szerint	1	Megfelel		Pénztárpult Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.		Magyarország		
2	padlón álló polc 1	Egyedi készítésű, falhoz rögzített, padlón álló polc, alsó részén ajtóval záródó kivitelben, felső részén nyitott polcokkal 4 cm vastag furnérozott, olajkezt bútorlap alapanyagból, élkeményfa élzárással, összehúzó vasalattokkal, rejtett zsanérokka), belső LED világítással, párkányzattal. 120 x 234 x 30 cm BÉ12 tervlap EL.1.02	2	Megfelel		Padlón álló polc Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.		Magyarország		
3	ruhatári szekrény	Ruhatári szekrény: Egyedi készítésű, falhoz rögzített, padlón álló ruhatári szekrény, alsó részén ajtóval záródó kivitelben, felső részén két sorban ruhatári fogasokkal. 4 cm vastag furnérozott, olajkezelt alapanyagból, élkeményfa élzárással, összehúzó vasalattokkal, rejtett zsanérokka), belső LED világítással, párkányzattal. 120 x 234 x 20 cm BÉ12 tervlap, EL.1.03	2	Megfelel		Ruhatári szekrény Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.		Magyarország		
4	Alacsony szekrény 1	Alacsony szekrény: Egyedi készítésű, falhoz rögzített, padlón álló, alacsony szekrény ajtóval záródó kivitelben. 4 cm vastag furnérozott, olajkezelt alapanyagból, élkeményfa élzárással, összehúzó vasalattokkal, rejtett zsanérokka), belső LED világítással, párkányzattal. 120 x 94 x30 BÉ12 tervlap EL.1.04	1	Megfelel			Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.		Magyarország		

5	Irodai forgószék szövetes	Irodai forgószék, bézs szövet borítással, Teherbírás: legalább 120 kg, fix karfa, állítható ülőmagasság, görgős Mintakép: 	2	Megfelel	Bézs szövet borítású irodai forgószék. Teherbírás: 130 kg. Fix karfa, állítható ülőmagasság, görgős.	Irodai forgószék szövetes	BRAVO	UNIQUE	EU
6	étkezőasztal	Étkezőasztal, 1 db 74-78 cm magas fekete vagy antracit színű fém lábbal, mely az asztallapot közepén támasztja alá, négyzet alaprajzú asztallap, melynek szélessége: 75- 80 cm közötti, hossza: 75 - 80 cm közötti, asztallap vastagsága legalább 3 cm tömör tölgyfa Mintakép: 	5	Megfelel	Étkezőasztal fekete színű fém lábbal, mely az asztallapot közepén támasztja alá, négyzet alaprajzú asztallap, Méretek: Szélesség 80 cm, Magasság 76 cm, Mélység 80 cm, asztallap vastagsága 3 cm tömör tölgyfa	Étkezőasztal	Ralph II	DELIGHT COLLECTION	EU
7	étkezőszék	Karfás szék, tömör fa lábakkal (tölgyfa vagy tölgy színűre pácozt) zöld és/vagy bézs színű szövettel, teherbírás legalább 100 kg. Teljes magasság: 80-85 cm, teljes szélesség: 50-55 cm, ülőfelület szélessége: min. 40 cm, Mintakép: 	18	Megfelel	Karfás szék, tömör fa lábakkal (tölgyfa vagy tölgy színűre pácozt) zöld és/vagy bézs színű szövettel, teherbírás 100 kg. Teljes magasság: 83 cm, teljes szélesség: 55 cm, ülőfelület szélessége: 41 cm.	Étkezőszék	Asella arte 778 + Houston 94	ASELLA	EU
8	egyedi pad	Egyedi készítésű fehér olajozott tölgyfurnéros alapú, telelábú, doboszerkezetű pad magas háttámlával. Háttámlája és ülőlapja keményszivacs betétlen középsőrűke, tervezői művezetéssel kiválasztandó szövet anyagú (Martindale min 350000) kárpitozással készül. BÉ-13 tervlap EL.1.08 pad	2	Megfelel		Egyedi pad Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
9	kiállítási installáció	Egyedi készítésű, 65 x 50 x 98 cm nagyságú, matt olajkezelt felületű doboszerkezetű 18 mm-es MDF installáció tölgyfa furnérral. Elektromos kábelek rejtett elvezetését biztosítani kell. Felső lapja döntött, melybe 22 colos érintőképernyős monitor kerül. A kivágást a monitor méretéhez kell igazítani BÉ-66 tervlap	1	Megfelel		Kiállítási installáció Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország

sk

10	beltéri szennyfógo szőnyeg	Szennyfógo szőnyeg: Anyagában színezett, nagy forgalmi terhelésre, szálmagasság min.: 6 mm, csomósűrűség min.: 57 000/m2, PVC hátállappal, szürke színben, vinyl, négy oldalán szegéllyel, 2,7-3 m2 között, szélesség: 135-150 cm hosszúság: 190-205 cm	2	Megfelel	Szennyfógo szőnyeg: Anyagában színezett, nagy forgalmi terhelésre, szálmagasság: 6 mm, csomósűrűség: 57 000/m2, PVC hátállappal, szürke színben, vinyl, négy oldalán szegéllyel, 2,77 m2, szélesség: 135 cm hosszúság: 205 cm	Beltéri szennyfógo szőnyeg Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás	CLEARTEX	Magyarország
11	kültéri szennyfógo szőnyeg	Kültéri szennyfógo szőnyeg: gumi, közepes igénybevételre, min vastagság 12 mm vastag, szürke vagy fekete színben, UV álló, csúszásmentes hátoldal méret: 100 x 150 cm +/-10 cm	3	Megfelel	Kültéri szennyfógo szőnyeg: gumi, közepes igénybevételre, vastagság 12 mm vastag, szürke vagy fekete színben, UV álló, csúszásmentes hátoldal méret: 90 x 150 cm	Kültéri szennyfógo szőnyeg Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás	CLEARTEX	Magyarország
12	pult	Egyedi készítésű pult két részből: 91 cm magas rész: Egyedi készítésű pult. Tölgyfa furnérozott olajkezelt kivitelben, antik asznált tölgy gerenda felhasználásával, 38 mm-es munkalappal. Egy gördítettó elemből és egy felnyitó ajtóval, a felnyitó lap a 120 cm magas bútorrészhez rögzítve. HFELE vagy SCH vasalatokkal. 120 cm magas rész: A 120 x 220 cm-es előlap és a látszó oldallap tölgyfa furnérozott olajkezelt kivitelben, munkalap: 36 mm-es bútorlap beton színben, a polcok, fal felőli oldal 18 mm-es tölgy színű bútorlap. Rozsdamentes kérmédencés, mosogatóval, karos, kerámiabetétes csapteleppel, szifonnal, víz-, szennyvíz bekötéssel, új bútor beépítésével, régi pult kibontása. BE15 tervlap	1	Megfelel		Pult Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
13	70 literes szemetes	70 literes hulladékgyűjtő Acéllemez keretből kibilllenthető, zárható, kiemelhető tartályos szemetes fa léces előállappal. A fém részek RAL 7016 színre festve, fa részek tölgy színben. Mintakép: 	1	Megfelel		Kültéri, Parki Hulladékgyűjtő 70 literes	19CS	URBAN	EU

1

14	fogassor	 Mintakép	Fogassor tömör fa lapon, négy db fém dupla akasztóval. 50 x 15 cm +/- 5 cm, faíra felszerelve	6	Megfelel	Fogassor, 4 darab fém dupla akasztóval, tömör fa lapon, faíra felszerelve. Mérete: 50 x 15 cm	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
15	8 l henger szemetes		Henger alakú, fém szemetes műanyag, kivethető betéttel. Belső használatra, rozsdamentes acélból. Fedele billenős kialakítású, ami bent tartja a kellően illatokat. 8L	5	Megfelel	8 l henger szemetes	604A	ALDA	EU
16	hokedli	 Mintakép	Tömör tömör fa hokedli, pácoolt bükkfa színben, négy oszloplábbal, egyenes ülőlappal, támla nélkül. Méretek: szélesség: 40 cm, hosszúság 40 cm, Mérettűrés +/- 5 cm magasság 45 cm, mérettűrés +/- 2 cm	3	Megfelel	Tömör fa hokedli, pácoolt bükkfa színben, egyenes ülőlappal, négy oszloplábbal, támla nélkül. Méretek: szélesség: 40 cm, hosszúság 40 cm, magasság 45 cm.	Hokedli Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
17	íves vászonkép 60 x 120		Vászonkép egyedi nyomattal íves felületre készítve. Ív sugara 190 cm (helyszínen ellenőrizendő!) Nyomat szublimációs technikával, festővázson felületre nyomtatva, 4 cm vastag fa keretre feszítve. 4x60x120 cm. Mérettűrés +/- 2 cm azzal, hogy az egy helyiségbe kerülő képeknek összhangban kell lennie.	2	Megfelel	Íves felületre, egyedi nyomattal készített vászonkép. Ív sugara 190 cm. Nyomat szublimációs technikával, festővázson felületre nyomtatva, 4 cm vastag fa keretre feszítve. 4x60x120 cm.	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
18	íves vászonkép 60 x 133		Vászonkép egyedi nyomattal íves felületre készítve. Ív sugara 190 cm (helyszínen ellenőrizendő!) Nyomat szublimációs technikával, festővázson felületre nyomtatva, fa keretre feszítve. 4x60x133 cm Mérettűrés +/- 2 cm azzal, hogy az egy helyiségbe kerülő képeknek összhangban kell lennie.	2	Megfelel	Íves felületre, egyedi nyomattal készített vászonkép. Ív sugara 190 cm. Nyomat szublimációs technikával, festővázson felületre nyomtatva, fa keretre feszítve. 4x60x133 cm.	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
19	állófogas	 Mintakép	Állófogás, tölgy színű fa és fekete fém kombinációjú legalább 8 db akasztóval	3	Megfelel	Fekete-dió színű gumifa, alumínium anyagból készült 170 cm magas modern fa álló fogas behajtható akasztókkal, 8db akasztóval.	Állófogas	UMBRA	EU


Handwritten signature or mark.

20	polcrendszer 30	csavarmentes polcrendszer, horganyzott polcokkal, festett vagy horganyzott oszloppal, négy polciappal, a polcok szintje legalább 25 mm-ként változtatható, polconkénti min. teherbírás 200 kg. Összeszerelve. Polc mérete: mélység: 30-35 cm, szélesség 75-80 cm, magasság 195-205 cm	26	Megfelel	Csavarmentes polcrendszer, horganyzott polcokkal, festett oszloppal, négy polciappal, a polcok szintje 25 mm-ként változtatható, polconkénti teherbírás 200 kg. Összeszerelve. Polc mérete: mélység: 32 cm, szélesség 77 cm, magasság 200 cm.	Polcrendszer Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
21	polcrendszer 50	csavarmentes polcrendszer, horganyzott polcokkal, festett vagy horganyzott oszloppal, négy polciappal, a polcok szintje legalább 25 mm-ként változtatható, polconkénti min. teherbírás 300 kg. Összeszerelve. Polc mérete: mélység: 45-50 cm, szélesség 75-80 cm, magasság 195-205 cm	6	Megfelel	Csavarmentes polcrendszer, horganyzott polcokkal, festett oszloppal, négy polciappal, a polcok szintje 25 mm-ként változtatható, polconkénti teherbírás 300 kg. Összeszerelve. Polc mérete: mélység: 47 cm, szélesség 77 cm, magasság 200 cm.	Polcrendszer Egyedi gyártás!			
22	polcrendszer 40	csavarmentes polcrendszer, horganyzott polcokkal, festett vagy horganyzott oszloppal, négy polciappal, a polcok szintje legalább 25 mm-ként változtatható, polconkénti min. teherbírás 250 kg. Összeszerelve. Polc mérete: mélység: 38-42 cm, szélesség 75-80 cm, magasság 195-205 cm	2	Megfelel	Csavarmentes polcrendszer, horganyzott polcokkal, festett oszloppal, négy polciappal, a polcok szintje 25 mm-ként változtatható, polconkénti teherbírás 250 kg. Összeszerelve. Polc mérete: mélység: 40 cm, szélesség 77 cm, magasság 200 cm.	Polcrendszer Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
23	fotel	fotel, szürke - natúr tömör fa lábakkal szürke textil szövettel burkolt, habzsvacs párnázású fotel, terhelhetőség: legalább 110 kg. Max magasság: 90 cm, max szélesség és hosszúság 86 cm	3	Megfelel	Szürke fotel, natúr tömör fa lábakkal, szürke textil szövettel burkolt. Habzsvacs párnázású fotel. terhelhetőség: 110 kg. Méretek: szélesség/magasság/mélység : 90/84/84 cm.	Fotel		1491001602 Carryhome	EU
24	dohányzóasztal	DOHÁNYZÓASZTAL tömörfa asztallappal. Asztallap vastagsága, legalább 3 cm, fekete festett Fém lábbal, hosszúság: 100-110 cm, magasság: max 50 cm, szélesség 65-75 cm Mintakép: 	1	Megfelel	Dohányzóasztal, tömörfa asztallappal. Asztallap vastagsága: 3 cm, fekete festett fém lábbal. Méretek: hosszúság/szélesség/magasság: 110/70/45 cm.	Dohányzóasztal		2562049807 Landscape	EU



25	vászonkép 60 x 200	Vászonkép egyedi nyomattal Nyomat szublimációs technikával, festővászon felületre nyomtatva, legalább 4 cm vastag fa keretre feszítve. Kép mérete: 60 x 200 +/- 2 cm azzal, hogy az egy helyiségbe kerülő képek magassága egyező legyen	6	Megfelel	Vászonkép egyedi nyomattal. Nyomat szublimációs technikával, festővászon felületre nyomtatva. 4 cm vastag fa keretre feszítve. Kép mérete: 60 x 200.	Vászonkép 60 X 200 Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
26	íves vászonkép 60 x 200	Vászonkép egyedi nyomattal íves felületre készítve. Ív sugara 190 cm (helyszínen ellenőrizendő!) Nyomat szublimációs technikával, festővászon felületre nyomtatva, legalább 4 cm vastag fa keretre feszítve. Kép mérete: 60 x 200 +/- 2 cm azzal, hogy az egy helyiségbe kerülő képek magassága egyező legyen	1	Megfelel	Vászonkép egyedi nyomattal íves felületre készítve. Ív sugara 190 cm (helyszínen ellenőrizendő!) Nyomat szublimációs technikával, festővászon felületre nyomtatva. 4 cm vastag fa keretre feszítve. Kép mérete: 60 x 200. Az egy helyiségbe kerülő képek magassága egyező lesz.	Íves Vászonkép 60 X 200 Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
27	kisasztal	Modern kisasztal tomorfa kerek asztallappal átmérő 42-48 cm között, hajlított fém lábakkal dohányzóasztallal egyező asztallap és láb	3	Megfelel	Modern kisasztal tomorfa, kerek asztallappal, átmérő: 45 cm, hajlított fém lábakkal dohányzóasztallal egyező asztallap és láb.	Kisasztal Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
28	papírkosár	Irodai papírkosár. Acélhálós, epoxypoliester bevonatú	1	Megfelel		Papírkosár	LS9001 SILVER	VICTORIA OFFICE	Kína
29	irodászék fával	Irodaszék, hajlított fa ültető- és hátlap natúr színben, karfával, fém váz, teherbírás legalább 115 kg. 5 águ forgóvilla. Fekete vagy szürke színű	1	Megfelel	Irodaszék, hajlított fa ültető- és hátlap natúr színben, karfával, fém váz, teherbírás: 120 kg. 5 águ forgóvilla, Fekete színű.			BHM Germany	Németország
30	irodai asztal	egye di gyártású irodaszék 18 mm vastag bútorlapból mérete 50x80 cm +/- 5 cm fekete asztallappal. 4 db állítható asztallábbal, magasság meglevő íróasztalhoz igazítva 72-76 cm között	1	Megfelel	Egyedi gyártású irodaszék 18 mm vastag bútorlapból, mérete 50 x 80 cm fekete asztallappal, 4 db állítható asztallábbal, magasság meglevő íróasztalhoz igazítva 72-76 cm között.	Irodai Asztal Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország

Handwritten signature

31	nyitott irodai polc	 Mintakép	2	Megfelel	Nyitott irodai polc tömör fényő anyagú, 1 fix és 5 áthelyezhető polc, állítható láb, szélesség: 90, magasság 197 cm, mélység: 37 cm.	Nyitott irodai polc	103.7/17.12	HEMNES	EU		
32	függöny blackout	Trapéz alakú ablakfelületet belülről takaró, legalább 2 részre osztott pliszé függöny, fényzáró, blackout kivitelben, világoszöld színben, behúzó, beszegve, behúzósinóros, csipesszel rögzíthető, karnis: 2 soros rúd karnis végzáróval, rúd 20 mm átmérőjű, anyaga fa. Kész függöny méret behúzó, szegve: 170 x 280 cm Mérettűrés: +/- 5 cm .	2	Megfelel	Trapéz alakú ablakfelületet belülről takaró, 2 részre osztott pliszé függöny, fényzáró, blackout kivitelben, világoszöld színben, behúzó, beszegve, behúzósinóros, csipesszel rögzíthető, karnis: 2 soros rúd karnis végzáróval, rúd 20 mm átmérőjű, anyaga fa. Kész függöny méret behúzó, szegve: 170 x 280 cm.	Függöny Blackout Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország		
33	falióra	 Mintakép	3	Megfelel	Kerek felakasztható falióra, nyírfa keretben zöld hátulappal, üveg előlap. Átmérő 30 cm.	Falióra Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország		
34	szögletes szemetes	 Mintakép	2	Megfelel	Keskeny kivitelű fém, feketére festett szemetes, fa színű tető bedobó nyílással. Méretek: 28 x 30 x 15 cm (hossz x magasság x szélesség). Úrtartalom: 10 liter. Kivehető belső tartállyal.	Szögletes szemetes	Rin Square	YAMA7AKI	EU		

35	trapéz függöny blackout 118 x 41	1	Megfelel	Trapéz alakú ablakfelületet belülről takaró, 2 részre osztott pliszé függöny, fényzáró, blackout kivitelben, világoszöld színben, behúzá, beszegve, behúzószínos, csipesszel rögzíthető, karnis: 2 soros rudkarnis végzáróval, rud 20 mm átmérőjű, anyaga fa. Kész függöny méret behúzá, szegve: 118 x 41 cm.	Trapéz Függetny Blackout 118 X 41 Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
36	20 l szemetes	3	Megfelel	Három oldalról könnyen nyitható pedálos szemetes kivehető betéttel, szemetesszák rögzítővel. 20 literes méret. alu és műanyag.				
37	étkezőszék2	2	Megfelel	műanyag ülőfelületű szék tömör natúr fa lábakkal, ülőfelület fehér/bézs színben, karfa nélkül Teljes magasság: 75-85 cm, teljes szélesség: 50-55 cm x 40-46 cm	Műanyag ülőfelületű szék, tömör natúr fa lábakkal, ülőfelület fehér/bézs színben, karfa nélkül , Teljes magasság: 80 cm, teljes szélesség: 54,5 cm x 46 cm.	20 l szemetes	PASO 20L	EU
38	konyhaszekrény	1	Megfelel	Egyedi készítésű konyhaszekrény tölgy színű fronttal, alsó szekrény 100x40x60 szekrényosztással, egy 100 cm széles felső szekrénnel, oldalt nyíló ajtókkal, polcokkal. Munkalap két részből álló, szögben záródó, beton hatású, legalább 38 mm vastag munkalappal, beépített egymedencés, egy cseptálcás mosogatóval, egykaros csapteleppel. Az egyik alsószekrényben egy fiókkal, fém fogantyúval, beépített hűtőnek helyet (hűtő külön tételben), beépített LED világítással, szennyvíz, víz bekötéssel, kompletten összeszerelve BÉ79 tervlap szerint	Étkezőszék	Konyhaszekrény Egyedi gyártás!	Kito	EU




Handwritten signature or mark in the top right corner.

39	konyhai szemetes	Nemesacél pedálos, fedeles szemetes (fedél is acél), szögeletes, belső tartállyal, 20 l, ujjlenyomatmentes bevonat, csúszásmentes alj, szélesség: 33-36 cm, mélység: 30-34 cm, magasság min.: 40 cm. 	1	Megfelel	Nemesacél pedálos, fedeles szemetes (fedél is acél), szögeletes, belső tartállyal, 20 l, ujjlenyomatmentes bevonat, csúszásmentes alj, szélesség: 36 cm, mélység: 32 cm, magasság: 44,6 cm.	Konyhai Szemetes	MPP427	EKO	EU	
40	törölköző horog	fém törölköző horog két kampóval csavaros rögzítéssel, matt fekete színben, szélessége 5-10 cm, magassága: 2-5 cm, felfüggesztve 	4	Megfelel	Matt fekete színű fém törölköző horog két kampóval, csavaros rögzítéssel. Szélessége: 6,6 cm, Magassága: 2,1 cm felfüggesztve.	Törölköző horog	AddStoris 41755340	Hansgrohe	EU	
41	trapéz függöny blackout 120 x 180	Trapéz alakú ablakfelületet belülről takaró, több részre osztott pliszé függöny, fényzáró, blackout kivitelben, világoszöld színben, behúzóva, beszegve, behúzószínűs, csipeszzel rögzíthető, karnis: 2 soros rúd karnis végzáróval, rúd 18-23 mm közötti átmérőjű, anyaga fa. Kész függöny méret behúzóva, szegve: 120 x180 cm Mérettűrés: +/- 5 cm	1	Megfelel	Trapéz alakú ablakfelületet belülről takaró, több részre osztott pliszé függöny, fényzáró, blackout kivitelben, világoszöld színben, behúzóva, beszegve, behúzószínűs, csipeszzel rögzíthető, karnis: 2 soros rúd karnis végzáróval, rúd 20 mm átmérőjű, anyaga fa. Kész függöny méret behúzóva, szegve: 120 x 180 cm.	Trapéz Függöny Blackout 120 X 180 Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország	
42	polcrendszer 50 x 120	Csavarmentes polcrendszer, horganyzott polcokkal, festett vagy horganyzott oszlopokkal, a polcok szintje legalább 25 mm-ként változtatható, polconkénti min. teherbírás 300 kg. Összeszerelve. Polc mérete: mélység: 45-50 cm, szélesség 110-120 cm, magasság 195-205 cm	3	Megfelel	Csavarmentes polcrendszer, horganyzott polcokkal, festett oszlopokkal, négy polciappal, a polcok szintje 25 mm-ként változtatható, polconkénti teherbírás: 300 kg. Összeszerelve. Polc mérete: mélység: 48 cm, szélesség 115 cm, magasság 200 cm.	Polcrendszer 50 X 120 Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország	

21

43	polcrendszer 30 x 120	csavarmentes polcrendszer, horganyzott polcokkal, festett vagy horganyzott oszlopokkal, négy polciappal, a polcok szintje legalább 25 mm-ként változtatható, polcenté min. teherbírás 200 kg. Összeszerelve. Polc mérete: mélység: 30-35 cm, szélesség 110-120 cm, magasság 195-205 cm	4	Megfelel	Csavarmentes polcrendszer, horganyzott polcokkal, festett oszlopokkal, négy polciappal, a polcok szintje 25 mm-ként változtatható, polcenté teherbírás: 200 kg. Összeszerelve. Polc mérete: mélység: 32 cm, szélesség 115 cm, magasság 200 cm.	Polcrendszer 30 X 120 Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
44	puff	szürke vagy bézs kárpitozott puff, négyzet alakú, mosható vagy szennyasztító kárpittal. Mérete legalább 40 x 40 x 40 cm teherbírás legalább 90 kg	10	Megfelel	Szürke kárpitozott, négyzet alakú puff. Szennyasztító kárpittal. Mérete: 40 x 40 x 40 cm, teherbírás: 90 kg.	Puff	280612 BRAJLIO	Bázis Informatika Kft.	EU
45	babzsák	Polisztról gyönggyel töltött erős, strapabíró dupla huzattal ellátott babzsák fotel -külső huzat levehető, mosható. Súlyja max 5 kg, alap maximális mérete 80 cm Kék színben.	3	Megfelel	Babzsák, Dupla huzatos, a külső huzat levehető és kímélő programon mosható. Dupla varrással készült. Töltőanyag: Polisztról gyöngy, Szín: Hamvas kék, Alap mérete: 80 cm. Súly: 4 kg.	Babzsák Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
46	üvegezett szekrény	Egyedi készítésű, padlón álló üvegezett szekrény 4 cm vastag furnérozott, olajkezelte alapanyagból, élkeményfa élzárással, összehúzó vasalatokkal, lábazattal és hátlappal. A szekrény két darab ajtóval záródik: alul 80 cm magasságig tömör, e felett elbírlő zárható üvegezett ajtó készül belül három darab 4 mm vastag edzett üveg állítható magasságú polccal. Polcmagasság 26 cm. 60x35x200 BÉ83 tervlap	4	Megfelel		Üvegezett szekrény Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
47	térbe állított üvegezett szekrény	Egyedi készítésű, térbe állított, padlón álló üvegezett szekrény 4 cm vastag furnérozott, olajkezelte alapanyagból, élkeményfa élzárással, összehúzó vasalatokkal, lábazattal és hátlappal, a hátlap mindkét oldala színezett. A szekrény három darab ajtóval záródik: alul 80 cm magasságig tömör, e felett két oldalról(i) zárható üvegezett ajtó készül belül három darab 4 mm vastag edzett üveg állítható magasságú polccal. Polcmagasság 26 cm. 60x35x200	2	Megfelel		Térbe állított üvegezett szekrény Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország

dl

48	nyitott polcos tároló		Egyedi készítésű, padlón álló alacsony nyitott polcos tároló 4 cm vastag furnérozott, olajkezelt alapanyagból, élkeményfa élzárással, összehúzódó vasalattal. A polcok: 12db 32x32 cm széles osztással készül, háttallal. Mérete: 115x150x38	4	Megfelel		Nyitott polcos tároló Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
49	szőnyeg 2,0 x 3,5		Trapéz alakú szabott, szegett 100% szálú szőnyeg, City 1262 mazsolabarna vagy megrendelővel egyeztetett színben, legalább 5 mm vastagságban latex hátoldallal, dupla pamut hevederrel szegve. Mérete: 2,0 x 3,5 m Mérettűrés +/- 5 cm	1	Megfelel	Trapéz alakú szabott, szegett 100% szálú szőnyeg, City 1262 mazsolabarna vagy megrendelővel egyeztetett színben, 5 mm vastagságban latex hátoldallal, dupla pamut hevederrel szegve. Mérete: 2,0 x 3,5 m.	Szőnyeg 2,0 X 3,5 Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
50	ülőpárna		Sötét türkiz vagy szürke UNI színű huzatú, behúzott gombokkal készülő négyzet alakú ülőpárna, lapos, kemény töltettel, mosható huzattal. A huzata anyaga legalább 60% pamuttartalomú Töltete legalább 200g habszivacs. Mérete: 40-45 x 40-45 cm	15	Megfelel	Ülőpárna, szürke UNI szín huzatú, behúzott gombokkal készülő, négyzet alakú ülőpárna, lapos, kemény töltettel, mosható huzattal. A huzat anyaga 60% pamut, töltete 200g habszivacs. Mérete: 40 x 40 cm.	Ülőpárna Jolanda	Jolanda	Luca Bessoni	EU
51	alacsony nyitott polc		Egyedi készítésű padlón álló alacsony nyitott polc 4 cm vastag furnérozott, olajkezelt alapanyagból, élkeményfa élzárással, összehúzódó vasalattal. A polc 4 db 35x35 cm széles osztással készül, háttallal. 77 x 77 x 39 Mérettűrés +/- 5 cm de a betervezett helyére be kell férnie	1	Megfelel		Alacsony nyitott polc Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
52	összecscukható asztal	 Mintakép	Kerti összecscukható asztal hossza: 125-135 cm, szélessége 60-68 cm - tömör fa (pl. teak fa) lehajtható lapú asztal. Súlya max 20 kg	5	Megfelel	Összecscukható asztal, mely tükfából készült pontos és alapos megmunkálással. Lehajtható lapú asztal. Méretet: szélessége: 65 cm, hossza: 130 cm, magassága: 75 cm. Súlya: 20 kg.	Összecscukható asztal	D01593	DIVERO	EU

21

53	összecskukható szék	Összecskukható szék, tömör keményfa, teherbírás : legalább 100 kg, méret: 90-95 x 48-54 x55-58 cm  Mintakép	25	Megfelel	Összecskukható tömör keményfa szék, teherbírás : akár 100 kg, méretek: 90 x 48 x55 cm.	Összecskukható Szék Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
54	alacsony nyitott polc 2	Egyedi készítésű, padlón álló alacsony nyitott polc 4 cm vastag furnérozott, fehérített tölgy olajkezelte alapanyagból, élkeményfa élzárással, összehúzó vasalatokkal. A polc ülléként is szolgál. 4 egységből álló, alul 35 cm széles osztásokkal készül, oldalfala, hossza változó, a helyiség geometriájához igazodik, részben beépített. A pontos méreteket a BÉ 84 tervlap tartalmazza.	1	Megfelel		Alacsony nyitott polc Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
55	sírfáda	Sírfáda: Anyagában színezett 2 cm vastag barna MDF lemezből készített lapos láda, alulról merevítéssel, görgős kivitelben, matt lakkozással. A láda belülről lucfenyő kerettel erősített, felső élen 5 cm széles keretezés készül. 83. sor szerinti emelvénybe illesztve. Befoglaló méret: 185 x 82 x 24 cm BÉ80 és BÉ81 tervlapok	1	Megfelel		Sírfáda Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
56	emelvény	Emelvény: Párnafákra fektetett szabályos vörösfenyő deszka burkolat színezett padlóval vagy pácolással és keménylajljal kezelve BÉ 82 tervlap	2	Megfelel		Emelvény Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
57	karfás fotel	Kárpitozott karfás fotel, mosható huzattal, könnyű áthelyezhetőséggel, körépszürke kárpittal, derékpárnával, tömör fa lábakkal. Magasság max.: 85 cm Szélesség max.: 85 cm Mélység: max: 75 cm  Mintakép	1	Megfelel	Kárpitozott karfás fotel, mosható huzattal, könnyű áthelyezhetőséggel, körépszürke kárpittal, derékpárnával, tömör fa lábakkal. Méretek: 85 x 85 x75 (mag x szé x mély)	Karfás Fotel Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
58	pelenkázó	pelenkázó asztal pelenkázó lappal, szerkezet tömör fa, 2 polccal, polcok tömör fa vagy farost lemez, natúr fa színben, 56 x 89 x 74 cm +/- max 5 cm, magasított oldaliú, Pelenkázó asztal, pelenkázó széllel, pvc huzattal  Mintakép	1	Megfelel	Pelenkázó asztal, pelenkázó lappal, Tömör fa szerkezet, 2 db polccal, polcok farost lemez, natúr fa színben, 56 x 89 x 74 cm, magasított oldaliú, Pelenkázó lap puha, magasított széllel, PVC huzattal.	Pelenkázó	BX80142	ANIMA	EU



Handwritten signature or mark.

59	virágkaspó	Virágkaspó növényvel: Kerek műanyag kaspó öntöző készlettel fehér színben, 40-45 cm közötti átmérővel, 20-32 cm cserépméretű árnýékkedvelő nem mérgező szobanövényvel beültetve (pl. Philodendron andreanum, Billbergia nutans, Codiaeum variegatum).		2	Megfelel	Fehér színű, kerek, műanyag kaspó öntöző készlettel 43 cm átmérőjű, 20-32 cm cserépméretű, árnýékkedvelő, nem mérgező növényvel beültetve.	Virágkaspó	Classico LS 43	Lechuza	EU	
60	szőnyeg 1,6 x 2,3	Trapéz alakú szabott, szegett 100% szál szőnyeg, drapp vagy mazsolabarna színben, vastagsága legalább 5 mm, dupla pamut hevederrel szegve. 160x230 Mérettűrés +/- 5 cm	Mintakép	1	Megfelel	Trapéz alakú szabott, szegett 100% szál szőnyeg, drapp vagy mazsolabarna színben, vastagsága 5 mm, dupla pamut hevederrel szegve. Mérete: 160x230 cm.	Szőnyeg 1,6 x 2,3 Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás	Bázis Informatika Kft.	Magyarország	
61	fényfüggöny	Megközelítőleg háromszög alakú ablak és ajtófelületet bejáról takaró, az ajtó miatt kétszer két részre osztott pliszé függöny, áttetsző, fényáteresztő kivitelben, törtfehér színben, vasaláskönnyített, behúzza, beszegve, behúzósinóros, csipesszel rögzíthető, karnis: 1 soros rudkarnis végzáróval, rúd 18-23 mm közötti átmérőjű, anyaga fa. Kész függöny méret behúzza, szegve BE 17 tervlapon méretezett ablaknak megfelelően, 6,5 m2 Mérettűrés: +/- 5 cm m2		1	Megfelel	Megközelítőleg háromszög alakú ablak és ajtófelületet bejáról takaró, az ajtó miatt kétszer két részre osztott pliszé függöny, áttetsző, fényáteresztő kivitelben, törtfehér színben, vasaláskönnyített, behúzza, beszegve, behúzósinóros, csipesszel rögzíthető, karnis: 1 soros rudkarnis végzáróval, rúd 20 mm átmérőjű, anyaga fa. Kész függöny méret behúzza, szegve BE 17 tervlapon méretezett ablaknak megfelelően, 6,5 m2.	Fényfüggöny Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország	
62	Digitális Herbafal - befoglaló bútor	Érintőképernyős eszközök befoglaló bútorzatának elkészítése a kiállítás vitrinjeivel összhangban: Antik bontott fényő gerendából és edzett üveg lenczekből készített installációs elem, mely két üveglap (14+6) közé préselt növényeket mutat be. A padlóra 5 mm vastag szinterezett acélemez tartóba UV ragasztással rögzül az előre elkészített üveglap, ezt alul két oldairól ragasztott antik bontott gerenda takarja rajz szerint. Az üveg körben homogén alu keret szorítóval készül Referenciatermék: Novastore üvegfal. A Herbária falon egy helyen 32"-os érintőképernyős monitornak kell helyét biztosítani (ragasztással). A vezetékeztést a TV színiére fektett 20x20 alu zárselelvény takarással kell megoldani. 363 x 12 x 180 cm BE60 tervlap szerint		1	Megfelel		Digitális Herbafal - Befoglaló Bútor Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország	



Handwritten signature or mark.

63	makett vitrin	Egyedi készítésű vitrin makettnek 85 x 130 x 120 cm, olajkezelt tolgýfa furnérozott doboz, két kihúzható ütközéscsillapított fiókkal, felső részen 50 cm magas biztonsági üveggel készített dobozvitrinnel- BE65 tervlap	1	Megfelel		Makett vitrin Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
64	fali vitrin	Egyedi készítésű fali vitrin 90 x 36 x 50 cm, fa vázszerkezethez rögzített fali vitrin biztonsági üveggel, - BE65 tervlap	2	Megfelel		Fali vitrin Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország
65	kordonoszlop	sorolható rozsdamentes acél anyagú, négyfejes, kordonoszlop, oszlop magassága 91 cm +/- 5 cm, normál, 2,4 (+/-10 cm) méteres szalagkazettának.	15	Megfelel	Sorolható rozsdamentes acél anyagú, négyfejes, kordonoszlop, oszlop magassága 91 cm, normál, 2,4 méteres szalagkazettának				
66	kordonoszlop szalagkazetta	2,4 (+/- 10 cm) méter hosszú, a szállított kordonoszlopba építhető, kék vagy fekete színű szalaggal, 3 oldalsó akasztóval (4 fejes).	15	Megfelel	2,4 méter hosszú, a szállított kordonoszlopba építhető, kék színű szalaggal, 3 oldalsó akasztóval, 4 fejes.	Kordonoszlop	SOK	Hungaro Management Kft.	EU
67	megállító tábla	3 db fekete színű, A3 méretű információs tábla szalagos kordonoszlopra szerelhető. 3 db fekete színű, A4 méretű információs tábla szalagos kordonoszlopra szerelhető. 2 db fekete színű, önálló, A3 méretű információs tábla. 1 db alumínium megállító tábla A2 méretben, két oldalsó felcsapható, eloxált keret, tükröződésmentes védőfólia, krómozott sarok. 1 db fa keretes megállító tábla, 118x64 cm, krétával írható (plusz hozzá tartozó krétafilc). Mértéttűrés minden esetben +/- 5 cm	1	Megfelel	3 db fekete színű, A3 méretű információs tábla szalagos kordonoszlopra szerelhető 3 db fekete színű, A4 méretű információs tábla szalagos kordonoszlopra szerelhető 2 db fekete színű, önálló, A3 méretű információs tábla. 1 db alumínium megállító tábla A2 méretben, két oldalsó felcsapható, eloxált keret, tükröződésmentes védőfólia, krómozott sarok. 1 db fa keretes megállító tábla, 118x64 cm, krétával írható + hozzá tartozó krétafilc.	Kordonoszlop Szalagkazetta	SZK2400K	Hungaro Management Kft.	Magyarország

Handwritten signature or mark.

68	sátor 4 x 3	Fémserkezetes sátrak: bézs színű, 4x3 méter alapterületű, fémserkezetes pavilon. Talajhoz rögzíthető pl. dűbelekkel. Dupla tetővel, Teljes méret:Hosszúság: 3,90 m, Szélesség: 2,90 m, Magasság: 2,65 m, Méterttűrés: +/- 10 cm. Súly: max 28 kg, Tető és oldalelem anyaga: poliszter 	Megfelel	Fémserkezetes bézs színű sátor, 4x3 méter alapterületű, fémserkezetes pavilon. Talajhoz rögzíthető dűbelekkel. Dupla tetővel, Teljes méret: Mérete: 4 x 3 x 2,7 m (Ho x Sze x Ma). Súly: 26,9 kg. Tető és oldalelem anyaga: poliszter.	Sátor 4 X 3	Sátor 4 X 3	Vidaxl	Kína	
69	sátor pop-up rendszerű	Fémserkezetes sátrak: pop-up rendszerű ollómechanikás kerti pavilon (ebből 10 db zöld, 5 db fehér színű). Termék jellemzői: vízálló tetőrész, tartozék hordozóáskák, tartozék rögzítőkötelekkel. Mérete: Magasság legalább 270 cm. Felállított alapterület: 3x3m Méterttűrés: +/- 10 cm, Anyaga: 100% poliszter, Súly: max 10 kg 	Megfelel	Fémserkezetes sátrak, pop-up rendszerű ollómechanikás kerti pavilon (ebből 10 db zöld, 5 db fehér színű). Termék jellemzői: vízálló tetőrész, tartozék hordozóáskák, tartozék rögzítőkötelekkel. Mérete: Magasság: 280 cm. Felállított alapterület: 3 x 3m. Anyaga: 100% poliszter. Súly: 10 kg.	Sátor Pop-Up Rendszerű Egyedi gyártás!	Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország	

21

70	rendezvényátor állítható magasságú	Fémszerkezetes nagy rendezvényátor: alumínium szerkezetes, pop-up rendszerű pavilon, zöld színű ponyvával. Automatikus ollókaros nyitás. Legalább 3 pozícióban állítható magasság, legkisebb méret: legalább 2m; Összes oldalsó részeivel teljesen zárhatóvá tehető. Lábai földbe lehorganyozhatóak. Tető anyaga: poliszter legalább 270 g/m² vízálló PVC bevonattal. Oldalfalak: poliamid legalább 180 g/m² víztaszító bevonattal. Mérete: 3x6 m, Magasság: 3,3 m Méterttűrés +/- 10 cm 	1	Megfelel	Fémszerkezetes nagy rendezvényátor, alumínium szerkezetes, pop-up rendszerű pavilon, A ponyva színe: zöld. Automatikus ollókaros nyitás. 3 pozícióban állítható magasság, legkisebb méret: 2m; Összes oldalsó részeivel teljesen zárhatóvá tehető. Lábai földbe lehorganyozhatóak. Tető anyaga: poliszter 270 g/m ² vízálló PVC bevonattal. Oldalfalak: anyaga: poliamid 180 g/m ² víztaszító bevonattal. Mérete: 3 x 6 m, Magasság: 3,3 m.	Rendezvényátor Állítható Magasságú	Alumínium összecuszkható pop-up pavilon, rendezvényátor 3x6 m ponyva PVC	PROFI	EU	
71	rendezvényátor 6 x 3	Acél szerkezetes (csatlakozók, csövek is) nagy rendezvényátor: 6x3 méter alapterületű Méterttűrés: +/- 10 cm, két bejárat, fehér színű ponyvával. A gerinc magassága: kb. 2,8-3,0 m, Anyaga: horganyzott acélszerkezet, Ponyva jelmezű: Anyaga: Ponyva legalább 500 g / m² PE anyagból, A varratok kettős varratúak, 100% vízálló 	1	Megfelel	Acél szerkezetes (csatlakozók, csövek) nagy rendezvényátor, 6 x 3 méter alapterületű, két bejárat, fehér színű ponyvával. A gerinc magassága: 2,9 m, Anyaga: horganyzott acélszerkezet, Ponyva jellemzők: Anyaga: Ponyva 500 g / m ² PE anyagból, A varratok kettős varratúak vannak ellátva, 100% vízálló.	Rendezvényátor 6 X 3 Egyedi gyártás!		Bázis Informatika Kft.	Magyarország	
72	rózsalugas	Rózsalugas paddal rózsafuttatóval anyaga pórszóró felületű fém, keret méretei: Magasság: 200-210 cm, Szélesség: 110-120 cm, Mélység: 58-62 cm üllőréss méretei: legalább 109 x 40 cm, Ülőmagasság: 41-47 cm	1	Megfelel	Rózsalugas paddal rózsafuttatóval, anyaga pórszóró felületű fém, A keret méretei: 203 x 114,5 x 59 cm (Ma x Szé x Mé). Üllőréss: 110 x 40 cm (Sz x Mé), Ülőmagasság: 41 cm.	Rózsalugas Egyedi gyártás!		Bázis Informatika Kft.	Magyarország	

21

73	sörpad	sörpad garnitúra (1 db asztal, 2 db pad): Felcsukható lábú minőségi sörpad garnitúra, Asztallap és ülőfelület lakkozott tömör fa. Tartó festett acélból. ASZTAL MÉRETE: Hosszúság: 170-180 cm, Szélesség: 42-48 cm, Magasság: 75-80 cm, Asztallap vastagsága legalább: 2.5 cm, max súlya: 16 kg. PADOK MÉRETE: hossza 170-180 cm (asztallal egyező) x 22-25 x 42-48 cm, Pad ülőfelület vastagság legalább 2.5 cm. Max súlya: 10kg/db	20	Megfelel	Felcsukható lábú minőségi sörpad garnitúra, Asztallap és ülőfelület lakkozott tömör fa. Tartó festett acélból. Asztal mérete: 177 x 46 x 77 cm (Ho x Szé x Ma), Asztallap vastagsága: 2.5 cm, súly: 16 kg. Pad mérete: 177 x 23 x 47 cm (Ho x Szé x Ma), Pad ülőfelület vastagsága: 2.5 cm, súly: 10kg/db. A csomag tartalma egy asztal 2 db paddal.	Sörpad Egyedi gyártás!	Bázis Informatika Kft.	Magyarország	
74	álló sörpad	Négy állásos, összecusukható söröző asztal, közepén napernyőtartó lyukkal, festett fém lábak, asztallap lakkozott tömör fa. Teljes méret nyitott állapotban: 240 x 100 cm +/- 5 cm, asztal mérete egyenként 105 x 25 cm +/- 5 cm, asztallap vastagsága legalább 2.5 cm Magasság: 100-105 cm. Összecusukva mérete: 30 x 30 x 115 cm Méterértűrés: +/- 5 cm. Súlya max 25 kg	2	Megfelel	Négy állásos, összecusukható söröző asztal, közepén napernyőtartó lyukkal, festett fém lábak, asztallap lakkozott tömör fa. Teljes méret nyitott állapotban: 239.5 x 103 cm, asztal mérete egyenként: 106 x 25 cm, asztallap vastagsága: 2.5 cm, Magasság: 103 cm. Összecusukva a mérete: 31 x 31 x 119 cm. Súlya: 21.8 kg.	Álló Sörpad	HOP1001193	Timelesstools	EU
75	napernyő	Napernyő talppal: terrakotta színű, Hajtókaral történő nyitás és összecusukás, helytakarékos tárolás. Anyaga: vízszűrő 100% poliészter. Tartó rúd anyaga: acél cső. Mérete: legalább 2,7 méter, Magasság legalább: 2,2 méter Talp anyaga: Gránit/márvány vagy öntöttvas A napernyő önállóan és az álló sörpadhoz is használható legyen.	2	Megfelel	Terrakotta színű napernyő talppal, hajtókaral történő nyitás és összecusukás, helytakarékos tárolás. Anyaga: vízszűrő 100% poliészter. Tartó rúd anyaga: acél cső. Mérete: 3 méter, Magasság: 2.5 méter Talp anyaga: öntöttvas, A napernyő önállóan és az álló sörpadhoz is használható.	Napernyő	Napernyő 300 cm átmérő terrakotta hajtókaros mechanizmussal (4897203) + bronzszínű öntöttvas napernyőtalp	Gartenfreude	EU
76	kávéfőző	mini kapszulás kávéfőző, legalább 15 bar nyomás, manuális gombok, automatikus kikapcsolás, legalább 1200 W, 0.5- 1 közötti víztartály kapacitás, nespresso vagy azaz kompatibilis kapszulával működő.	1	Megfelel	Mini kapszulás kávéfőző, 19 bar nyomás, manuális gombok, automatikus kikapcsolás, Teljesítmény: 1450 W, 0.6 l víztartály kapacitás, nespresso kapszulával működik.	Kávéfőző	Nespresso Essenza Mini XM110B	KRUPS	EU

Handwritten signature or mark.

77	vízforraló	Lapos fűtőelemes, mosható szűrős 1,5 literes vízforraló vezetékek nélküli kancsós kivitelben. Legálább 2200 W, automatikus kikapcsolás 	1	Megfelel	Lapos fűtőelemes, mosható szűrős, 1,5 literes vízforraló vezetékek nélküli kancsós kivitelben. Teljesítmény: 2400 W, automatikus kikapcsolás.	Vízforraló	KISORAB	Gorenje	EU
78	beépített hűtő	Pult alá beépíthető hűtő, min., 125 literes, energiatékonyság legálább F	1	Megfelel	Pult alá beépíthető hűtő, 146 liter hasznos térfogat, A+ energiatékonyság.	Beépített Hűtő	ARZ 005/A+	Whirlpool	EU
79	mikrohullámú sütő	Mikrohullámú sütő grill funkcióval, króm/inox színű, legálább 20 literes, mechanikus vezérléssel. Mikrohullámú teljesítmény: min. 800 W, grill teljesítmény: min. 1000 W	1	Megfelel	Mikrohullámú sütő grill funkcióval, inox színű, 28 literes, mechanikus vezérléssel. Mikrohullámú teljesítmény: 900 W, grill teljesítmény: 1100 W.	Mikrohullámú Sütő	MFC3026S-M	AEG	EU

Kelt:
Kaposvár, 2023. október 9.

zölddel jelölt cellák kitöltése kötelező



cégszerű aláírás

BÁZIS INFORMATIKA
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 18.
Adószám: 24179069-2-14